







PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV M 1:100



DETAIL A M 1:25



LEGENDA MATERIÁLŮ

- | | |
|---|--|
|  | STÁVAJÍCÍ ZDIVO |
|  | CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM S EPS 70 NEO
(A SE SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI 0,033 W/mK)
O TLOUŠŤCE : – TL160 MM PRO OBVOD. ZDIVO
– TL40 MM PRO IZOLACI OŠTĚNÍ A NADPRAŽ. |
|  | CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM S MINERÁLNÍ PĚSTÍ
(A SE SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI 0,036 W/mK)
O TLOUŠŤCE : – TL160 MM PRO OBVOD. ZDIVO
– TL40 MM PRO IZOLACI OŠTĚNÍ A NADPRAŽ. |
|  | NOVÉ VÝROBKY – OKNA, PARAPET, OPLECHOVÁNÍ |

BOURACÍ PRÁCE

- V OBJEKTU BUDE VYBOURÁNY VÝPLNĚ OTVORŮ V OBVODOVÝCH ZDECH (OKNA, DVEŘE, PROSKLENÉ STĚNY, (VŠECHNY PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ OZNAČENÉ NA VÝKRESU JSOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ)
- OMONTUJÍ SE ŠETRNĚ VEŠKERÁ ZAŘÍZENÍ NA FASÁDE - MRÍŽKY AJ.
- PROVEDE SE DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ, STŘÍŠEK A ŘÍMS
- PROVEDE SE NOVÉ OSAZENÍ STÁVAJÍCÍCH HROMOSVODŮ NA DĚLSKÝ KONZOLY

POZNÁMKA

- DILATAČNÍ SPÁRY – POKUD JSOU VYUŽITÝ MEZI OBJEKTY SE OPATŘÍ PLASTOVÝMI DILAT. LIŠŤAMI
- PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU NAHRÁZENY:
 - NOVÝMI PLASTOVÝMI OKNA S IZOLAČNÍM TROJSKLÍM, SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 - NOVÝMI AL DVEŘMI – AL TŘÍKROVÝ PROFIL S PŘERUŠENÍM TEP. MOSTEM $U_{w1}=1,5\text{W/m}^2\text{K}$
 - NOVÝMI PROSKLENÝMI STĚNAMI – PLASTOVÉ S DVŮSKLÍM $U_{w1}=1,1\text{W/m}^2\text{K}$
- OKNA A DVEŘE BUDOU OSAZENY DO STEJNE POKOJE JAKO PŮVODNÍ OKNA A DVEŘE
- ČLENĚNÍ OKEN VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA, V POHLEDU JEHOZ FUNKCI INFORMATIVNÍ
- VŠECHNY NOVÉ VÝPLNĚ, MIMO VSTUPNÍ DVEŘI A PROSKLENÝCH FASAD, ZASTINÍ NEKOVENKMI ŽALUZIEMI
- BEZPEČNOST V SOUDĚBNÍCH ZAŘÍZENÍCH A JIN. VÝN. ŠKŮ SKLAD. NEPŘEHLEDNĚ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. KAREL ČERMÁK		ING. KAREL ČERMÁK PROJEKCE A INŽENÝRING	
VYPRACOVAL: ING. KAREL ČERMÁK	KRESLIL: ING. PETR ŠENKŘÍK	NA DRAHÁCH Č.10, ZÁBŘEH 789 01 (ČO: 48749761 E-MAIL: kema@csitiscs.cz TEL: 583414603 - MOBIL: 737963264	
KRAJ: PARDUBICKÝ	MĚSTO:	K.Č.: CHRUDIM	
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOLOMENSKO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE 532 11			
AKCE:		DATUM: 02/2012 FORMÁT: A2 STUPEŇ: DSP	
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHRUDIM		ČÍSLO ZAKÁZKY: OSRKEF/12/191	
A - ZÁKLADNÍ UČEBNY, parc.č. 3739			
VFKR:	MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU:
PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV		1:100	10.