



ŘEZ A-A - NOVÝ STAV M 1:100

DETAIL SVĚTLÍK



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDVO
- CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM S EPS 70 NEO STABILIZOVANÝM (A SE SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI 0,033 W/mK) O TLouŠTCE :
  - TL.160 MM PRO OBVOD. ZDVO
  - TL.40 MM PRO IZOLACI OStĚNÍ A NADPRAŽÍ
- NOVÉ VÝROBKY - OKNA, PARAPET, OPLECHOVÁNÍ

BOURACÍ PRÁCE

- V OBJEKTU BUDE VYBOURÁNA VĚTŠINA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBVODOVÝCH ZDECH (OKNA, DVEŘE, PROSKLENÉ STĚNY) (VŠECHNY PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ OZNAČENÉ NA VÝKRESU JSOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ)
- ODMONTUJÍ SE ŠETRNĚ VEŠKERÁ ZAŘÍZENÍ NA FASÁDĚ - MŘÍŽKY AJ.
- PROVEDE SE DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ, STŘÍŠEK A ŘÍMS
- PROVEDE SE NOVÉ OSAZENÍ STÁVAJÍCÍCH HROMOSVODŮ NA DELŠÍ KONZOLY

POZNÁMKA

- DILATAČNÍ SPÁRY - POKUD JSOU VYUŽITY MEZI OBJEKTY SE OPATŘÍ PLASTOVÝMI DILAT. LIŠTAMI
- PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU NAHRAZENY:
  - NOVÝMI PLASTOVÝMI OKNY S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA  $U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
  - NOVÝMI AL DVEŘMI - AL TŘÍKOMOROVÝ PROFIL S DVOJSKLEM S PŘERUŠENÍM TEP. MOSTEM  $U_w=1,5\text{W/m}^2\text{K}$
  - NOVÝMI PROSKLENÝMI STĚNAMI - PLASTOVÉ S DVOJSKLEM  $U_w=1,1\text{W/m}^2\text{K}$

- OKNA A DVEŘE BUDOU OSAZENY DO STEJNÉ POZICE JAKO PŮVODNÍ OKNA A DVEŘE
- ČLENĚNÍ OKEN VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA, V POHLEDECH POUZE INFORMATIVNÍ
- VŠECHNY NOVÉ VÝPLNĚ, MIMO VSTUPNÍCH DVEŘÍ A PROSKLENÝCH FASÁD, ZASTÍNIT VENKOVNÍMI ŽALUZIEMI BEŽNÉ KVALITY, V SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH A WC VNĚJŠÍ SKLO NEPRŮHLÉDNÉ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. KAREL ČERMÁK			ING. KAREL ČERMÁK	
VYPRACOVAL: ING. KAREL ČERMÁK		KRESLIL: ING. PETR ŠENKEŘÍK		PROJEKCE A INŽENÝRING
KRAJ: PARDUBICKÝ	MĚO.:	K.Ú.: CHRUDIM		NA DRAHÁCH Č.10, ZABŘEH 789 01
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE 532 11			IČO: 48749761 E-MAIL: kermac@tiscali.cz	
AKCE: <b>REALIZACE ÚSPOR ENERGIE</b>			DATUM:	02/2012
<b>STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHRUDIM</b>			FORMÁT:	3 x A4
			STUPEŇ:	DSP
<b>D - DÍLNÝ, parc.č. 3739</b>			ČÍSLO ZAKÁZKY:	OSRKEF/12/20159
VÝKR.: <b>ŘEZ A-A - NOVÝ STAV</b>			MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			<b>1:100</b>	<b>10.</b>