

## M 1:50

[illegible]

- PŘENÁŠÍ OHYBOVÉ MOMENTY (min a max) A POSOUVAJÍCÍ SÍLY
- TLOUŠŤKA STROPNÍ VNITŘNÍ I VENKOVNÍ DESKY 250mm
- KRYTÍ VÝZTUŽE CV=25mm
- TLOUŠŤKA IZOLANTU 80mm

**POZNÁMKA:**  
DIMENZOVÁNÍ A SKLADBU ISO NOSNÍKŮ PROVEDE DODAVATEL V KOORDINACI SE  
STATIKEM GENERÁLNÍHO DODAVATELE STAVBY!  
POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÍKŮ DLE PD STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ (ZÁKLADNÍ REI 45(R60))  
DILATAČNÍ SPÁRY S PŘERUŠENOU VÝTUŽÍ DLE DODAVATELE NOSNÍKŮ.  
PŘÍDAVNOU VÝTUŽÍ K ISO NOSNÍKŮM DLE DODAVATELE NOSNÍKŮ.



**D** ŽB MONOLITICKÁ DESKA

**P** PŘEKLAD PREFABRIKOVANÝ - VÝPIS VIZ. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

**B** PŘEKLAD (PRŮVLAK) ŽB MONOLITICKÝ

**SP** SKRYTÝ PRŮVLAK ŽB MONOLITICKÝ

- DOKUMENTACE ZPRACOVÁNA VE STUPNI PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE, NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !!
- VŠECHNY ODCHYLKY OD PROJEKTEM UVAŽOVANÉHO ŘEŠENÍ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- PROVÁDĚNÍ VŠECH TYPOVÝCH KONSTRUKCÍ (ZDĚNÍ, OMÍTKY, ATD.) SE ŘÍDÍ TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ A JEJICH KATALOGOVÝMI LISTY !!
- TVAR A VYZTUŽENÍ DESKY PŘÍPADOVIT Dodavatelé TEPELNÉ ISOLAČNÍCH NOSNÍKŮ VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI!!!

Vypracoval ING. JÁN JRIČEK 		Hlavní inženýr projektu Ing. Jaroslav DVORÁK		 <b>SYNCE</b> s.r.o. Síla 4.0 +420 775 124 685		IČ: 288 14 878 www.synce.cz	
Místo stavby Rudolice, k.ú. Rudolice u Lanškrouna, p.č. 4245/90							
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice							
Akce: Transformace Domova u studánky - domek Rudolice  Objekt: SO01 Novostavba domu				Formát: 10A4		Paré:	
				Datum: 08/2021			
				Stupeň: DPS			
				Zakáz. č.: Z10201			
				Měřítko: 1:50			
Výkres:				Č. v.			
ŽB DESKA 1.NP - VÝKRES TVARU				D.1.2.2.2			