

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

1. Označení veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

Infuzní a transfuzní materiál, část 8

Název části veřejné zakázky

Aspirační trn

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní

Druh veřejné zakázky: Dodávky

2. Označení zadavatele

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

se sídlem Kyjevská 44, Pardubice, PSČ 532 03

Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva

Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

3. Předmět veřejné zakázky

Popis předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení dodávek zdravotnického infuzního a transfuzního materiálu do míst plnění, po dobu 1 roku, na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele, kterými jsou Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Svitavská nemocnice a Litomyšlská nemocnice, a to v souladu s kvalitativními a technickými požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky specifikovaný v této zadávací dokumentaci a v souladu se smluvními a ostatními podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci. Jednotlivým pracovištěm musí být po stanovenou dobu zajištěna nepřetržitá dodávka požadovaných druhů a množství předmětu plnění. Dodávky budou realizovány na základě objednávek jednotlivých pracovišť zadavatele.

Předmět plnění veřejné zakázky - zdravotnický materiál – **infuzní a transfuzní materiál**

- je určený pro použití u poskytovatele zdravotních služeb a musí splňovat veškeré podmínky stanovené pro jeho distribuci a užívání na daném trhu dle zvláštních právních předpisů, a to zejména podle platného zákona o zdravotnických prostředcích a podle příslušných nařízení vlády, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky. Nabízené zdravotnické prostředky musí splňovat nařízení o zdravotnických prostředcích – MDR, tj. nařízení EU o zdravotnických výrobcích (EU 2017/745). Z předložených listin musí vyplývat zejména obchodní název, typ (druh) zdravotnického spotřebního materiálu a skutečnost, že dodavatelem nabízený zdravotnický spotřební materiál splňuje požadavky stanovené v této zadávací dokumentaci.

- musí být nové, v provedení a jakosti určený dle zadávacích podmínek pro použití ve zdravotnických zařízeních při poskytování zdravotních služeb v souladu se zákonnými požadavky. Provedení a jakost předmětu plnění veřejné zakázky musí zejména odpovídat
 - vlastnostem, které účastník na základě požadavků zadavatele popsal v nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě bude uzavřena kupní smlouva,
 - vlastnostmi, jež se hodí k účelu vyplývajícimu z použití ve zdravotnickém zařízení při poskytování zdravotních služeb,
 - požadavkům právních předpisů, a to zejména zákona o zdravotnických prostředcích, v platném znění, a prováděcím předpisům, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, jakož i obecně závazným právním předpisům ve vztahu ke zdravotnickým prostředkům na území České republiky.

Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka je rozdělena na 8 částí ve smyslu ustanovení § 35 zákona a § 101 odst. 1 a 2 ZZVZ, viz tabulky níže.

• 1. část veřejné zakázky – „Rampy s trojcestnými kohouty“

Zadavatel požaduje kompletní nabídku zdravotnického materiálu vymezeného pro část 1, tzn. účastník je povinen nabídnout a ocenit veškeré poptávané položky.

Název položky veřejné zakázky	Předpokládaná spotřeba položky v ks za 12 měsíců	Předpokládaná cena za 1 ks v Kč bez DPH	Předpokládaná cena v Kč bez DPH za 12 měsíců
Rampa s trojcestnými kohouty tříprvková	3 030	31,90	96 657
Rampa s trojcestnými kohouty pětiprvková	3 669	53,00	194 457
Celkem			291 114

• 2. část veřejné zakázky – „Kohouty trojcestné“

Zadavatel požaduje kompletní nabídku zdravotnického materiálu vymezeného pro část 2, tzn. účastník je povinen nabídnout a ocenit veškeré poptávané položky.

Název položky veřejné zakázky	Předpokládaná spotřeba položky v ks za 12 měsíců	Předpokládaná cena za 1 ks v Kč bez DPH	Předpokládaná cena v Kč bez DPH za 12 měsíců
Kohout trojcestný	22 350	3,40	75 990
Kohout trojcestný tlakový	9 800	4,50	44 100
Celkem			120 090

• 3. část veřejné zakázky – „Kohout trojcestný s bezjehlovým ventilem (clave connector)“

Zadavatel požaduje kompletní nabídku zdravotnického materiálu vymezeného pro část 3, tzn. účastník je povinen nabídnout a ocenit veškeré poptávané položky.

Název položky veřejné zakázky	Předpokládaná spotřeba položky v ks za 12 měsíců	Předpokládaná cena za 1 ks v Kč bez DPH	Předpokládaná cena v Kč bez DPH za 12 měsíců
Kohout trojcestný s bezjehlovým ventilem (clave connector)	9 600	21,00	201 600
Celkem			201 600

- 4. část veřejné zakázky – „Hadičky spojovací“**

Zadavatel požaduje kompletní nabídku zdravotnického materiálu vymezeného pro část 4, tzn. účastník je povinen nabídnout a ocenit veškeré poptávané položky.

Název položky veřejné zakázky	Předpokládaná spotřeba položky v ks za 12 měsíců	Předpokládaná cena za 1 ks v Kč bez DPH	Předpokládaná cena v Kč bez DPH za 12 měsíců
Hadička spojovací 1,8x450mm	120 950	3,09	373 735
Hadička spojovací 1,8x1800mm	69 610	4,89	340 392
Celkem			714 127

- 5. část veřejné zakázky – „Hadičky spojovací do lineárních dávkovačů“**

Zadavatel požaduje kompletní nabídku zdravotnického materiálu vymezeného pro část 5, tzn. účastník je povinen nabídnout a ocenit veškeré poptávané položky.

Název položky veřejné zakázky	Předpokládaná spotřeba položky v ks za 12 měsíců	Předpokládaná cena za 1 ks v Kč bez DPH	Předpokládaná cena v Kč bez DPH za 12 měsíců
Hadička spojovací do lineárních dávkovačů 1,8x450mm	34 440	3,33	114 685
Hadička spojovací do lineárních dávkovačů 1,8x1800mm	6 960	5,70	39 672
Celkem			154 357

- 6. část veřejné zakázky – „Bezjehlový vstup (clave connector)“**

Zadavatel požaduje kompletní nabídku zdravotnického materiálu vymezeného pro část 6, tzn. účastník je povinen nabídnout a ocenit veškeré poptávané položky.

Název položky veřejné zakázky	Předpokládaná spotřeba položky v ks za 12 měsíců	Předpokládaná cena za 1 ks v Kč bez DPH	Předpokládaná cena v Kč bez DPH za 12 měsíců
Bezjehlový vstup (clave connector)	178 600	8,49	1 516 314
Celkem			1 516 314

- 7. část veřejné zakázky – „Bezpečnostní Combi zátka“**

Zadavatel požaduje kompletní nabídku zdravotnického materiálu vymezeného pro část 7, tzn. účastník je povinen nabídnout a ocenit veškeré poptávané položky.

Název položky veřejné zakázky	Předpokládaná spotřeba položky v ks za 12 měsíců	Předpokládaná cena za 1 ks v Kč bez DPH	Předpokládaná cena v Kč bez DPH za 12 měsíců
Bezpečnostní Combi zátka	222 500	0,45	100 125
Celkem			100 125

- 8. část veřejné zakázky – „Aspirační trn“**

Zadavatel požaduje kompletní nabídku zdravotnického materiálu vymezeného pro část 8, tzn. účastník je povinen nabídnout a ocenit veškeré poptávané položky.

	Předpokládaná spotřeba položky v ks za 12 měsíců	Předpokládaná cena za 1 ks v Kč bez DPH	Předpokládaná cena v Kč bez DPH za 12 měsíců
Aspirační trn	32 100	4,50	144 450
Celkem			144 450

Každý dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo na všechny části této veřejné zakázky.

Nabídky se podávají pro každou část veřejné zakázky samostatně, a to i v případě, že je podává tentýž dodavatel. Součástí každé nabídky pro danou část musí být veškeré doklady doloženy samostatně.

Každá část bude hodnocena a posuzována samostatně. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná kupní smlouva. Závazný návrh kupní smlouvy pro všechny části (dále jen „smlouvy“ nebo „smlouva“) je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

Uvedená množství jednotlivých položek částí veřejné zakázky za období 2 let jsou pouze orientační. Předpokládané množství je stanoveno na základě zkušeností zadavatele s obdobným předmětem plnění z minulého období a nemusí odpovídat skutečné spotřebě zadavatele v budoucnu.

Zadavatel (kupující) je oprávněn neodebrat předpokládané množství, ale vyhrazuje si právo určovat konkrétní množství jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých potřeb bez penalizace či jiného postihu ze strany účastníka (dodavatele) z důvodu nedodržení předpokládaného množství dodávek.

Požadovaná minimální záruční doba, expirace

Minimální záruční doba u dodaného zboží: min. 1 rok od doručení zadavateli.

Další požadavky

- na dodání zboží**

Skutečný odběr dodávek na základě spotřeby zadavatele bude dán jeho jednotlivými dílčími objednávkami. Součástí dodávek je dodání zboží na jednotlivá pracoviště zadavatele ve vhodném balení s ohledem na příslušné množství, dále doprava do jednotlivých pracovišť zadavatele a dodání nezbytné průvodní dokumentace obsahující veškeré nezbytné informace pro jeho použití.

- na balení zboží:**

Sklady Pardubické nemocnice/Kyjevská 44, 532 03 Pardubice/ a Chrudimské nemocnice /Václavská 570, 537 27 Chrudim/ vyžadují od dodavatele, při dodávce do centrálního skladu, zajistit balení zboží dle jednotlivých

nákladových středisek a musí být označené názvem odd., číslem nákladového střediska a obsahovat 2 ks dodacího listu. Počet nákladových středisek je cca 100.

- **na zasílání dodacích listů a faktur v elektronické podobě v požadovaných formátech:**

Zadavatel preferuje zasílání dodacích listů a faktur v elektronické podobě ve formátech DL6, DOD – verze minimálně 8, pro faktury dále formát ISDOC. vč. aktualizace dle technického vývoje jednotlivých formátů či změn v legislativě.

- **Požadavky na splnění norem**

Certifikace MDR – Nařízení EU 2017/745

4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

Celková cena bez DPH:	205 119,00 Kč
Celková cena včetně DPH:	248 193,99 Kč

5. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána v nadlimitním otevřeném řízení.

6. Označení účastníků zadávacího řízení

Pořadové číslo nabídky	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	B. Braun Medical s.r.o.	V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4	48586285	240 750,-
2	Mediform, spol. s r.o.	Olšová 660/1, 637 00 Brno	49976770	336 408,-
3	Fresenius Kabi s.r.o.	Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4	25135228	513 600,-
4	Zarys International Group s.r.o.	Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava	09637737	205 119,-

7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Obchodní firma	Sídlo společnosti	IČO
Zarys International Group s.r.o.	Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava	09637737

Odůvodnění:

Způsob hodnocení nabídek

Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek byla stanovena na základě nejnižší nabídkové ceny.

Pořadí nabídek bylo sestaveno podle výše nabídkové ceny bez DPH tak, že na prvním místě byla nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a na dalších místech nabídky s vyšší cenou, na posledním místě pak nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou.

Výsledné pořadí nabídek:

Pořadí nabídek	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	Zarys International Group s.r.o.	Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava	09637737	205 119,-
2	B. Braun Medical s.r.o.	V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4	48586285	240 750,-
3	Mediform, spol. s r.o.	Olšová 660/1, 637 00 Brno	49976770	336 408,-
4	Fresenius Kabi s.r.o.	Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4	25135228	513 600,-

Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka Zarys International Group s.r.o. Hodnotící komise provedla posouzení nabídky a dospěla k závěru, že nabídka splňuje veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.

9. Označení poddodavatele/ů

Nejsou žádní poddodavatelé.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nepoužito.

11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nepoužito.

12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nepoužito.

13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Nezrušeno.

14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nepoužito.

15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části

Veřejná zakázka je rozdělená na části.

17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.