

LEGENDA MATERIÁLŮ


- PREFABRIKOVANÝ PANEĽ T06B - E tl. 300 mm + EPS tl. 180 mm
- PŘÍČKY Z DUTÝCH PŘÍČKOVEK
- ŽELEZOBETONOVÉ PANEĽY - PRVKY T06B - E
- PŘÍČKY Z PLNÝCH CIHEL tl. 100 mm
- POROBETONOVÉ TVÁRNICE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ OBJEKTY
- VYBOURÁNÍ PODLAHY PRO RÁM ČISTÍCÍ ZÓNY

LEGENDA OZNAČENÍ

- VYBOURÁNÍ PODLAHY 60-70 mm PO ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE - VÝŠKA PRO NOVÉ SKLADBY
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČETNĚ VYŘEZÁNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA
- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ OBKLADY OTLUČENY A VYBOURÁNY
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO RADIÁTORU A VEŠKERÉHO VEDENÍ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO UMYVADLA / WC / VANY / SPRCHOVÉ VANY / VÝLEVKY
- DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY
- VYBOURÁNÍ PŘÍZDÍVKY ROZVADĚČŮ V CELÉ VÝŠCE A DEMONTÁŽ ROZVADĚČŮ
- DEMONTÁŽ HYDRANTOVÝCH SKŘÍNÍ PŘI DEMONTÁŽI POTRUBÍ
- VYBOURÁNÍ ZDĚNÝCH SPRCHOVÝCH VAN
- DEMONTÁŽ VESTAVĚNÝCH SKŘÍNÍ

POZNÁMKA

- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI PRO PROVEDENÍ STAVBY
- PŘI VYŘEZÁVÁNÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ MUSÍ BÝT ELEKTRO - ROVODY V JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍCH MIMO PROVOZ!! ELEKTRICKÉ KABELY MOHOU VÉST I ZÁRUBNĚMI. HROZÍ NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ PROUDEM !!



astalon
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval:	Anne-Marie Žemličková	vypracoval:	Anne-Marie Žemličková	kontroloval:	Ing. Tomáš Moudrý
dokumentace:	DPS	číslo zakázky:	Z191105	datum:	11/2019
měřítko:	1:50	formát:	10xA4	změna:	Z1 - 30/03/2022

stavebník:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	část:	č. přílohy:
zakázka:	SPŠ Stavební Pardubice - rekonstrukce domova mládeže - DM4	část:	č. přílohy:
objekt:	SO 01 - budova domova mládeže 4 - DM4	část:	č. přílohy:
all:	D.1.1.1. Architektonický stavební řešení	část:	č. přílohy:
vykres:	PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE	část:	č. přílohy: