

LEGENDA MATERIÁLŮ


- PREFABRIKOVANÝ PANEL T06B - E tl. 300 mm + EPS tl. 180 mm
- PŘÍČKY Z DUTÝCH PŘÍČKOVEK
- ŽELEZOBETONOVÉ PANELY - PRVKY T06B - E
- PŘÍČKY Z PLNÝCH CIEHL tl. 100 mm
- POROBETONOVÉ TVÁRNICE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ OBJEKTY
- VYBOURÁNÍ PODLAHY PRO RÁM ČISTÍCÍ ZÓNY

LEGENDA OZNAČENÍ

- Ⓒ VYBOURÁNÍ PODLAHY 60-70 mm PO ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE - VÝŠKA PRO NOVÉ SKLADBY
- Ⓓ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČETNÉ VYŘEZÁNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
- Ⓔ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA
- Ⓕ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ OBKLADY OTLUČENY A VYBOURÁNY
- Ⓖ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO RADIÁTORU A VEŠKERÉHO VEDENÍ
- Ⓗ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO UMYVADLA / WC / VANY / SPRCHOVÉ VANY / VÝLEVKY
- Ⓙ DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY
- Ⓢ VYBOURÁNÍ PŘÍZDÍVKY ROZVADĚČŮ V CELÉ VÝŠCE A DEMONTÁŽ ROZVADĚČŮ
- Ⓜ DEMONTÁŽ HYDRANTOVÝCH SKŘÍNÍ PŘI DEMONTÁŽI POTRUBÍ
- Ⓟ VYBOURÁNÍ ZDĚNÝCH SPRCHOVÝCH VAN
- Ⓟ DEMONTÁŽ VESTAVĚNÝCH SKŘÍNÍ

POZNÁMKA

- ☉ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI PRO PROVEDENÍ STAVBY
- ☉ PŘI VYŘEZÁVÁNÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ MUSÍ BÝT ELEKTRO - ROVODY V JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍCH MIMO PROVOZ!! ELEKTRICKÉ KABELY MOHOU VÉST I ZÁRUBNĚMI. HROZÍ NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ PROUDEM !!



astalon
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval: Anne-Marie Žemličková	vypracoval: Anne-Marie Žemličková	kontroloval: Ing. Tomáš Moudrý	dokumentace: DPS
stavběník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			číslo zakázky: Z191105
zakázka: SPŠ Stavební Pardubice - rekonstrukce domova mládeže - DM4			datum: 11/2019
objekt: SO 01 - budova domova mládeže 4 - DM4			měřítko: 1:50
all: D.1.1.1. Architektonický stavební řešení			formát: 10xA4
výkres: PŮDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE			změna: Z1 - 30/03/2022
			část: c. přílohy:
			č. výřezu: D 03