

LEGENDA MATERIÁLŮ


- PREFABRIKOVANÝ PANEĽ T06B - E tl. 300 mm + EPS tl. 180 mm
- PŘÍČKY Z DUTÝCH PŘÍČKOVEK
- ŽELEZOBETONOVÉ PANEĽY - PRVKY T06B - E
- PŘÍČKY Z PLNÝCH CIHEL tl. 100 mm
- POROBETONOVÉ TVÁRNICE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ OBJEKTY
- VYBOURÁNÍ PODLAHY PRO RÁM ČISTÍCÍ ZÓNY

LEGENDA OZNAČENÍ

- Ⓒ VYBOURÁNÍ PODLAHY 60-70 mm PO ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE - VÝŠKA PRO NOVÉ SKLADBY
- Ⓓ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČETNÉ VYŘEZÁNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
- Ⓔ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA
- Ⓕ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ OBKLADY OTLUČENY A VYBOURÁNY
- Ⓖ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO RADIÁTORU A VEŠKERÉHO VEDENÍ
- Ⓗ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO UMYVADLA / WC / VANY / SPRCHOVÉ VANY / VÝLEVKY
- Ⓘ DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY
- Ⓙ VYBOURÁNÍ PŘÍDÍVKY ROZVADĚČŮ V CELÉ VÝŠCE A DEMONTÁŽ ROZVADĚČŮ
- Ⓜ DEMONTÁŽ HYDRANTOVÝCH SKŘÍŇÍ PŘI DEMONTÁŽI POTRUBÍ
- Ⓢ VYBOURÁNÍ ZDĚNÝCH SPRCHOVÝCH VAN
- Ⓟ DEMONTÁŽ VESTAVĚNÝCH SKŘÍŇÍ

POZNÁMKA

- Ⓒ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI PRO PROVEDENÍ STAVBY
- Ⓒ PŘI VYŘEZÁVÁNÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ MUSÍ BÝT ELEKTRO - ROVODY V JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍCH MIMO PROVOZ!! ELEKTRICKÉ KABELY MOHOU VÉST I ZÁRUBNĚMI. HROZÍ NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ PROUDEM !!



astalon
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval: Anne-Marie Žemličková	vypracoval: Anne-Marie Žemličková	kontroloval: Ing. Tomáš Moudrý	dokumentace: DPS
zakázka: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			číslo zakázky: Z191105
objekt: SPŠ Stavební Pardubice - rekonstrukce domova mládeže - DM4			datum: 11/2019
all: D.1.1. Architektonický stavební řešení			měřítko: 1:50
výkres: PŮDORYS 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE			formát: 10x44
			změna: Z1 - 30/03/2022
			část: c. přílohy:
			č. výkresu: D 04