VÝPIS DVEŘÍ A OKEN

POZNÁMKY

- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI PRO PROVEDENÍ STAVBY
- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU PŘED PROVEDENÍM PŘEMĚŘENZ A VYROBENY NA MÍRU REALIZAČNÍ FIRMOU
- PŘI MANIPULACI A OSAZOVÁNÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY VEŠKERÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY VÝROBCE
- UVÁDĚNÉ BAREVNÉ KÓDY ZE ZÁKLADNÍ ŠKÁLY RAL CLASSIC JSOU PRO REALIZACI STAVBY ORIENTAČNÍ. SKUTEČNÉ BAREVNÉ ODSTÍNY DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ MAJÍ I DALŠÍ ŠKÁLY ODSTÍNŮ, KTERÉ SE MOHOU LIŠIT OD ZADANÝCH, ABY DOŠLO KE SHODĚ REALIZACE S PROJEKTEM, JE VHODNÉ VÝBĚR ODSTÍNŮ DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY.

astalon s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval:	vypracoval:	kontroloval:		
Anne-Marie Žemličková	Anne-Marie Žemličková	Ing. Tomáš Moudrý	dokumentace:	DPS
			číslo zakázky:	Z191105
			datum:	11/2019
			měřítko:	1:50
			formátů:	A4
			změna:	Z1 - 30/03/2022

stavebník:	**Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**
zakázka:	**SPŠ Stavební Pardubice - rekonstrukce domova mládeže - DM4**
objekt:	SO 01 - budova domova mládeže 4 - DM4
díl:	D.1.1. Architektonicky stavební řešení
výkres:	**VÝPIS DVEŘÍ A OKEN**

část: D STA

č. přílohy: 23

č. výtisku:

VÝPIS DVEŘÍ A OKEN

OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA	NÁHLED	POPIS	POZNÁMKA
D1 / P	1450x1970		VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ - DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO, LAKOVANÉ, HLADKÉ, PROSKLENÉ - DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ VIZ ZÁM. VÝROBKY - 3/3 ZASKLENÍ **- POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 C2 DP3** 1.NP: P 2; 2.NP: P -; 3.NP: P -; 4.NP: P -; CELKEM: P 2	KOVÁNÍ - BEZ ZÁMKU, ZÁSLEPKA - KLIKA NA AKTIVNÍM KŘÍDLE - PANIKOVÉ DVOUBODOVÉ KOVÁNÍ NA PASIVNÍM KŘÍDLE VE SMĚRU ÚNIKU - KŘÍDLA DŘEVĚNÝ DEKOR - DUB - 2x SAMOZAVÍRAČ TYPU C2
D2 / L D2 / P	1450x1970		VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ - DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO, LAKOVANÉ, PROSKLENÉ - DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ VIZ ZÁM. VÝROBKY - 3/3 ZASKLENÍ **- POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 C2 DP3** 1.NP: L 1, P -; 2.NP: L -, P 1; 3.NP: L -, P 1; 4.NP: L -, P 1; CELKEM: L 1, P 3	KOVÁNÍ - BEZ ZÁMKU, ZÁSLEPKA - KLIKA NA AKTIVNÍM KŘÍDLE - PANIKOVÉ DVOUBODOVÉ ZARÁŽKA NA PASIVNÍM KŘÍDLE - KŘÍDLA DŘEVĚNÝ DEKOR - DUB - 2x SAMOZAVÍRAČ TYPU C2
D3 / L D3 / P	800x1970		VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ - DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - VÝPLŇ DTD, POVRCH HPL, HLADKÉ, PLNÉ - DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S POLODRÁŽKOU VIZ ZÁM. VÝROBKY **- POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 C2 DP3** 1.NP: L 1, P 4; 2.NP: L 6, P 3; 3.NP: L 6, P 3; 4.NP: L 6, P 3; CELKEM: L 19, P 13	KOVÁNÍ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA - GENERÁLNÍ KLÍČ - KŘÍDLO - DŘEVĚNÝ DEKOR - DUB - SAMOZAVÍRAČ TYPU C2
D4 / L	800x1970		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ - DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO, LAKOVANÉ, HLADKÉ, PROSKLENÉ - DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S POLODRÁŽKOU VIZ ZÁM. VÝROBKY - 3/3 ZASKLENÍ **- POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 C2 DP3** 1.NP: L 1; 2.NP: L 1; 3.NP: L 1; 4.NP: L 1; CELKEM: L 4	KOVÁNÍ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA - GENERÁLNÍ KLÍČ - KŘÍDLO - DŘEVĚNÝ DEKOR - DUB - SAMOZAVÍRAČ TYPU C2

VÝPIS DVEŘÍ A OKEN

OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA	NÁHLED		
D5 / L	800x1970		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ - DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - VÝPLŇ DTD, POVRCH CPL, HLADKÉ, PLNÉ - DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S POLODRÁŽKOU VIZ ZÁM. VÝROBKY - VČETNĚ VĚTRACÍ MŘÍŽKY VE SPODNÍ ČÁSTI, min. 400x50mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST JAKO U DVEŘÍ, RAL 9006 **- POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 C2 DP3**	KOVÁNÍ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA - GENERÁLNÍ KLÍČ - KŘÍDLO - DŘEVĚNÝ DEKOR - DUB - SAMOZAVÍRAČ TYPU C2

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
L	1	-	-	-	1

OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA	NÁHLED		
D6 / L D6 / P	700x1970		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ - DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - VÝPLŇ DTD, POVRCH CPL, HLADKÉ, PLNÉ - DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ VIZ ZÁM. VÝROBKY - VČETNĚ VĚTRACÍ MŘÍŽKY VE SPODNÍ ČÁSTI, min. 400x50mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST JAKO U DVEŘÍ, RAL 9006 **- POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 C2 DP3**	KOVÁNÍ - DOZICKÁ VLOŽKA + WC ZÁMEK - KŘÍDLO - DŘEVĚNÝ DEKOR - DUB - SAMOZAVÍRAČ TYPU C2

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
L	1	2	2	2	7
P	1	1	1	1	4

OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA	NÁHLED		
D7 / L D7 / P	600x1970		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ - DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - VÝPLŇ DTD, POVRCH CPL, HLADKÉ, PLNÉ - DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ VIZ ZÁM. VÝROBKY - VČETNĚ VĚTRACÍ MŘÍŽKY VE SPODNÍ ČÁSTI, min. 400x50mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST JAKO U DVEŘÍ, RAL 9006 **- POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 C2 DP3**	KOVÁNÍ - WC ZÁMEK - KŘÍDLO - DŘEVĚNÝ DEKOR - DUB - SAMOZAVÍRAČ TYPU C2

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
L	1	-	-	-	1
P	1	-	-	-	1

OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA	NÁHLED		
D8 / P	800x1970		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ - DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - VÝPLŇ DTD, POVRCH CPL, HLADKÉ, PROSKLENÉ - DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ VIZ ZÁM. VÝROBKY - 2/3 ZASKLENÍ	KOVÁNÍ - DOZICKÁ VLOŽKA - KŘÍDLO - BARVA BÍLÁ RAL 9010 MAT

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
L	-	1	1	1	3
P	-	1	1	1	3

VÝPIS DVEŘÍ A OKEN

OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA	NÁHLED			
D9 L D9 P	800x1970		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ - DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - VÝPLŇ DTD, POVRCH CPL, HLADKÉ, PLNÉ - DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ VIZ ZÁM. VÝROBKY		KOVÁNÍ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA - GENERÁLNÍ KLÍČ - KŘÍDLO - DŘEVĚNÝ DEKOR - DUB

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
L	3	-	-	-	3
P	3	-	-	-	3

OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA	NÁHLED			
D10 L D10 P	700x1970		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ - DVEŘNÍ KŘÍDLO - VÝPLŇ DTD, POVRCH CPL, HLADKÉ, PLNÉ - DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ VIZ ZÁM. VÝROBKY - VČETNĚ VĚTRACÍ MŘÍŽKY VE SPODNÍ ČÁSTI, min. 400x50mm, RAL 9006		KOVÁNÍ - WC ZÁMEK - KŘÍDLO - DŘEVĚNÝ DEKOR - DUB

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
L	-	1	1	1	3
P	1	1	1	1	4

OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA	NÁHLED			
D11 L D11 P	600x1970		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ - DVEŘNÍ KŘÍDLO - VÝPLŇ DTD, POVRCH CPL, HLADKÉ, PLNÉ - DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ VIZ ZÁM. VÝROBKY - VČETNĚ VĚTRACÍ MŘÍŽKY VE SPODNÍ ČÁSTI, min. 400x50mm, RAL 9006		KOVÁNÍ - WC ZÁMEK - KŘÍDLO - DŘEVĚNÝ DEKOR - DUB

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
L	1	14	14	14	43
P	1	4	4	4	13

OZN.	ROZMĚR KŘÍDLA	NÁHLED			
D12	900x1100		VNITŘNÍ OKNO DŘEVĚNÉ, LAKOVANÉ, OTEVÍRAVÉ - POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP3 - C, SE SAMOZAVÍRAČEM		DŘEVĚNÝ DEKOR - DUB

	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
	1	-	-	-	1