

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- VODOVOD
- VEDENÍ ELKTRO NN
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- TELEKOMUNIKAČNÍ ROZVODY
- SLABOPROUDÝ ROZVOD(datové kabely)
- ZEMNÍČÍ PÁSEK HROMOSVODU
- KOLEKTORY
- ZEMNÍČÍ PÁSEK FeZn 4x30mm uložený 500 mm pod upraveným terénem viz část D.1.4.F-5

LEGENDA OBJEKTŮ

- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY V AREÁLU NEMOCNICE
- STÁVAJÍCÍ BUDOVA ŘEDITELSTVÍ D.1.1
- ROZŠŘENÍ BUDOVY ŘEDITELSTVÍ D.1.1

- K1

Z důvodu zateplení objektu budou posunuty dešťové svody pr. 125 a bude nutné provést nové propojení se stávající kanalizací. Úprava kanalizace bude upřesněna po odkrytí stáv. kanalizace.
- K2

Nový svod pr. 125mm z titaninku plechu bude napojen na stávající kanalizaci
- K3

odpadní potrubí bude kolenem svedeno do stávajícího žlábků (stejně jako stávající)

UPOZORNĚNÍ

PŘED PROVEDENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ POŽÁDAT SPRÁVCE STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ O JEJICH VYTÝČENÍ A ODBORNÝ DOZOR.
PŘI SOUBĚHU, KŘÍŽENÍ A KRYTÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ JE NUTNÉ DODRŽET ČSN 736005

+0,000=PODLAHA HLAVNÍHO VSTUPU

<div>KIP</div> <div>KIP spol. s r.o. LITOMYŠL</div> <div>INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST</div> <div>TOULOVCOVO NÁM.156, 570 01 LITOMYŠL</div>	VEDOUČÍ ZAKÁZKY ING. JAN GABRHĚL	
	ZODP.PROJEKTANT ING. JAN GABRHĚL	
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	VYPRACOVAL RŮŽENA HAVRANOVÁ	
INVESTOR PARDUBICKÝ KRAJ,KOMENSKÉHO NÁM.125,PARDUBICE 532 11	MÍSTO STAVBY LITOMYŠL	
STAVBA REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - areál Litomyšlské nemocnice, a.s. BUDOVA ŘEDITELSTVÍ	PROFESE STAVEBNÍ	
	ZAK.Č. 2822-62	DATUM 09/2014
VÝKRES CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES	MĚRÍTKO 1:200	Č.VÝKR. C2

