VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ 1.NP

astalon s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval:	vypracoval:	kontroloval:	dokumentace:	DPS
Ing.arch. Libor Duga	Anne-Marie Žemličková	Ing. Tomáš Moudrý	číslo zakázky:	Z201102
			datum:	08/2021
			měřítko:	1:50
			formátů:	A4
			změna:	---

stavebník:	**Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**	část: D STA	č. přílohy: 28
zakázka:	**Realizace úspor energie - Gymnázium a SOŠ Přelouč, budova DM Jaselská**		
objekt:	SO 01 - Domov mládeže		
díl:	1.1. Architektonicky stavební řešení		
výkres:	**VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ**		

č. výtisku:

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	NÁHLED	POPIS	KS
O1		LAMELOVÉ VENKOVNÍ ŽALUZIE S MOTORICKÝM OVLÁDÁNÍM NA 230 V, ROZMĚR 1800x2100mm, VČETNĚ KRYCÍHO PLECHU - PROHNUTÉ LAMELY O ŠÍŘCE 80mm - VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ (DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ) - INSTALACE ROLET DLE EN 14501 TEPELNÁ POHODA: - ČINITEL PROSTUPU TEPLA (CELKOVÝ ČINITEL PROSTUPU SLUNEČNÍ ENERGIE) - TŘÍDA 3 - ČINITEL SEKUNDÁRNÍHO PROSTUPU TEPLA - TŘÍDA 3 - ČINITEL PROSTUPU PŘÍMÉHO SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ - TŘÍDA 3 ZRAKOVÁ POHODA: - NEPRŮSVITNOST - TŘÍDA 3	39 KS
O2		LAMELOVÉ VENKOVNÍ ŽALUZIE S MOTORICKÝM OVLÁDÁNÍM NA 230 V, ROZMĚR 1800x2100mm, VČETNĚ KRYCÍHO PLECHU - PROHNUTÉ LAMELY O ŠÍŘCE 80mm - VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ (VYPÍNAČ) - INSTALACE ROLET DLE EN 14501 TEPELNÁ POHODA: - ČINITEL PROSTUPU TEPLA (CELKOVÝ ČINITEL PROSTUPU SLUNEČNÍ ENERGIE) - TŘÍDA 3 - ČINITEL SEKUNDÁRNÍHO PROSTUPU TEPLA - TŘÍDA 3 - ČINITEL PROSTUPU PŘÍMÉHO SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ - TŘÍDA 3 ZRAKOVÁ POHODA: - NEPRŮSVITNOST - TŘÍDA 3	24 KS
O3		SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUSŤ S INTEGROVANÝM PVC LÍMCEM O PRŮMĚRU 125mm - VČETNĚ OCHRANNÉHO KOŠE A NÁSTAVCE KVŮLI TEPELNÉ IZOLACI	4 KS
O4		KOTVÍCÍ SLOUPEK LANOVÉHO VEDENÍ, DÉLKA min. 600mm - VČETNĚ CHEMICKÉHO KOTVENÍ DO BETONU - DLE NORMY EN 795, TŘÍDA A,C	12 KS
O5		SAMOSTATNÝ KOTVÍCÍ BOD, DÉLKA min. 600mm - VČETNĚ CHEMICKÉHO KOTVENÍ DO BETONU - DLE NORMY EN 795, TŘÍDA A,C	2 KS
O6		NEREZOVÉ OCELOVÉ LANO Ø 8mm - VČETNĚ VEŠKERÝCH PRVKŮ ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU (PRŮBĚŽNÉ, ROHOVÉ, KONCOVÉ PRVKY A OKA, NAPÍNACÍ SADY) - DLE NORMY EN 795, TŘÍDA A,C	123 m
O7		LAMELOVÉ VENKOVNÍ ŽALUZIE S MOTORICKÝM OVLÁDÁNÍM NA 230 V, ROZMĚR 4200x2600mm - PROHNUTÉ LAMELY O ŠÍŘCE 80mm - VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ (VYPÍNAČ) - INSTALACE ROLET DLE EN 14501 TEPELNÁ POHODA: - ČINITEL PROSTUPU TEPLA (CELKOVÝ ČINITEL PROSTUPU SLUNEČNÍ ENERGIE) - TŘÍDA 3 - ČINITEL SEKUNDÁRNÍHO PROSTUPU TEPLA - TŘÍDA 3 - ČINITEL PROSTUPU PŘÍMÉHO SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ - TŘÍDA 3 ZRAKOVÁ POHODA: - NEPRŮSVITNOST - TŘÍDA 3	1 KS