



LEGENDA MÍSTNOSTÍ	
C.	Název místnosti
0.01	CHODBA + SCHODIŠTĚ
0.02	UKLIDOVÁ MÍSTNOST
0.03	CHODBA
0.04	SCHOLNÍ ŠATNA
0.05	VÝUKOVÁ LABORATOR
0.06	ÚČEBNA - DILNA
0.07	SKLAD - DKP
0.08	SKLAD - SPINÁVNE
0.09	SKLAD - ČISTĚ
0.10	OSVĚTOVÁ MÍSTNOST
0.11	TECHNICKÁ MÍSTNOST
0.12	KOTELNA
0.13	KANCELÁŘ UDRŽBA
0.14	UDRŽBA - DILNY

- LEGENDA:
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – TROUBY PVC-KG – STÁVAJÍCÍ
 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – TROUBY PVC-KG – NOVÁ
 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ – TROUBY PVC-KG
 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – STÁVAJÍCÍ
 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ – STÁVAJÍCÍ
 - VODOVODNÍ ŘÁD – STÁVAJÍCÍ
 - STL PLYNOVOD – STÁVAJÍCÍ
- K1–K25 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – TROUBY PP-HT, ODVĚTRÁNÍ NAD STŘEDNÍ UKONČENO VENTILAČNÍ HLAVICÍ DN 100
- D1–D4 KANALIZACE DEŠŤOVÁ – TROUBY PP-HT, NA OKRSLNÍ STŘECHY STŘEŠNÍ VÝSTUP DN 125
- SS1–SS4 REVIZNÍ ŠACHTA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ
- ŽL ODVODNĚNÍ ŽLAB ADO DRAIN GEOKLINE P100, H60 SE SVISLÝM OTOKEM DN 100, PACHOVÝM UZÁVĚREM A MŘÍŽKOVÝM ROŠTEM TŘÍDY B 125
- POZNÁMKA:
TRASY KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK, JEJICH DIMENZE A VÝŠKOVÉ ULOŽENÍ BYLY PŘEVZATY Z PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE