




ŘEZ V. - V.´





LEGENDA KOTVENÍ ETICS

-  krajová zóna kotvení ETICS, hmoždinky 12 ks/m2
-  vnitřní zóna kotvení ETICS, hmoždinky 10 ks/m2


POZNÁMKA:

Před vlastní realizací budou provedeny výtažné zkoušky a únosnost hmoždinky vtahu porovnána s uvažovanou hodnotou ve výpočtu!!
Při použití izolantu s doloženými lepšími parametry R_{panel} (průměrná hodnota odolnosti proti protažení desky tepelného izolantu) certifikátem o provedených zkouškách bude dle tohoto dokumentu přehodnocen skutečný počet kotev!!


POHLED S
ŘEZ III. -III.´



+/-0,000 pav.C=356,10 m n.m.



ROZMĚRY OVĚŘTE NA STAVBĚ !

VYPRACOVAL:	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	
Ing.Tomáš Friš	Ing.Tomáš Friš	
STAVEBNÍK:	Pardubický kraj	ČÍSLO PARÉ:
AKCE:	"Realizace úspor energie - areál Orlickoústecké nemocnice, a.s."	
pavilóny C a G		STUPEŇ DPS
Architektonicko-stavební řešení		DATUM: 08/2014
VÝKRES: ŘEZ III.-III.´, V.-V.´		MĚŘÍTKO: 1:100
		Č.v. D.1.1b) 18.