




## LEGENDA

- 1 - TEPELNÁ ISOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN tl. 150mm, 80mm,  $\lambda \leq 0,036W/mK$
- 2 - LEPIDLO
- 3 - LEPÍCI STĚRKA VYZTUŽENÁ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU
- 4 - TENKOVRSŤVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA
- 5 - TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA ZAPUŠTĚNÁ S KRYTKOU
- 6 - OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY Z TlZn PLECHŮ tl. 0,7mm
- 7 - ZATAHOVACÍ POZINKOVANÝ PÁS tl. 0,8mm KOTVENÝ K PODKLADU
- 8 - SPÁDOVÁ TEPELNÁ ISOLACE Z POLYSTYRENU EXTRAPOR 150S tl.50mm,  $\lambda \leq 0,030W/mK$
- 9 - ZDĚNÁ OBVODOVÁ KONSTRUKCE
- 10 - NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY - DŘEVĚNÝ TRÁM 140/200mm
- 11 - OSB DESKY tl. 22mm
- 12 - KONTRALATĚ 40/60mm
- 13 - DIFUZNÍ FÓLIE
- 14 - STRUKTURNÍ DĚLÍCÍ VRSTVA S PAROPROPUSTNOU FÓLIÍ
- 15 - STŘEŠNÍ KRYTINA Z TlZn PLECHŮ tl.0,7mm
- 16 - UKONČOVACÍ PROFILY - OKAPNICE Z TlZn PLECHŮ tl.0,7mm
  - viz pozice K20 - Výpis klempířských výrobků
- 17 - DĚROVANÝ PÁS
- 18 - HRANATÝ ŽLAB VČETNĚ HÁKŮ
  - viz. pozice K13 - Výpis klempířských výrobků
- 19 - ZATAHOVACÍ (VYZTUŽOVACÍ PÁS) POZINKOVANÝ tl.0,8mm
- 20 - ZATAHOVACÍ OKAPNICOVÝ PÁS Z TlZn tl. 0,7mm
  - viz pozice K21 - Výpis klempířských výrobků
- 21 - KONSTRUKCE ŘÍMSY TVOŘENÁ OCEL JÁCKLY 40/40/3
- 22 - ŠROUB pr.8 + CHEMICKÁ KOTVA
- 23 - OSB DESKY tl. 18mm
- 24 - BALKÓNOVÝ ZÁSTRČNÝ ŽLAB VČETNĚ ZÁSTRČNÉ LIŠTY KOTVENÝ NA DŘEVĚNÉ PODKLADNÍ ŠPALÍKY Z DUBOVÉHO DŘEVA
  - viz. pozice K12 - Výpis klempířských výrobků

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

Název stavby:				
RÚE - AREÁL SVITAVSKÉ NEMOCNICE, A.S., INTERNÍ KŘÍDLO				
Místo stavby:				
areál Svitavské nemocnice, ul. Kollárova č.p. 643, k.ú.Svitavy - předměstí, p.č. st. 548/3				
Stavebník:				
Pardubický kraj, Komenského nám., č.p. 125, 532 11 Pardubice				
Generální projektant: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička		<div><div>APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apolof@apolocz.cz www.apolocz.cz</div></div>	Autorizační razítko: 	
Autor návrhu: Ing. arch. Karel Šrámek				
HIP: Josef Findejs				
Projektant: Ing. Petra Eisnerová				
Zodp. projektant: Ing. Martin Kozáček				
Kraj: Pardubice	Formát: 2x A4	Číslo zakázky: P2214		
Stav. úřad: Svitavy	Revize: 00	Datum: IX. 2014		
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				
Objekt: D1-01 INTERNÍ KŘÍDLO			Označení přílohy: D1-01-1.18	Číslo paré:
Část: D1-01-1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Obsah přílohy: DETAIL D3a			Měřítko: 1:5	