




DETAIL D2 - ETICS SOKLU  
1:5



LEGENDA

- 1 - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN tl. 150mm
- 2 - LEPIDLO
- 3 - LEPÍCÍ STĚRKA VYZTUŽENÁ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU
- 4 - TENKOVVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA
  - v místě soklu bude omítka opatřena silikonovým nátěrem
- 5 - TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA ZAPUŠTĚNÁ S KRYTKOU
  - pozice talířových hmoždin je pouze ilustrační, přesná pozice bude určena při provádění
- 6 - TEPELNÁ IZOLACE EPS P PERIMETR tl.150mm, POD TERÉNEM tl.140mm
- 7 - NOPOVÁ FÓLIE UKONČENÁ PLASTOVOU LIŠTOU
- 8 - OKAPOVÝ CHODNÍK - NÁSYP + BETONOVÁ DLAŽBA
- 9 - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- 10 - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA STÁVAJÍCÍ
- 11 - PARAPET SOKLU Z TiZn PLECHU
  - lepený k podkladu
  - viz. pozice K08 - Výpis klempířských výrobků

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

Název stavby:					RÚE - AREÁL SVITAVSKÉ NEMOCNICE, A.S., INTERNÍ KŘÍDLO				
Místo stavby:					areál Svitavské nemocnice, ul. Kollárova č.p. 643, k.ú.Svitavy - předměstí, p.č. st. 548/3				
Stavebník:					Pardubický kraj, Komenského nám., č.p. 125, 532 11 Pardubice				
Generální projektant: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička					<div><div>APOLo CZ s.r.o. Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apolof@apolocz.cz www.apolocz.cz</div></div>		Autorizační razítko: <div></div>		
Autor návrhu: Ing. arch. Karel Šrámek									
HIP: Josef Findejs									
Projektant: Ing. Petra Eisnerová									
Zodp. projektant: Ing. Martin Kozáček									
Kraj: Pardubice		Formát: 2x A4		Číslo zakázky: P2214					
Stav. úřad: Svitavy		Revize: 00		Datum: IX. 2014					
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY									
Objekt: D1-01 INTERNÍ KŘÍDLO					Označení přílohy: D1-01-1.16			Číslo paré:	
Část: D1-01-1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ									
Obsah přílohy: DETAIL D2					Měřítko: 1:5				