

1:5



- 1 - STÁVAJÍCÍ DŘEVENÉ STROPNÍ TRÁMY
- 2 - STÁVAJÍCÍ PRKENNÝ ZÁKLOP tl.32mm
- 3 - STÁVAJÍCÍ DŘEVENÁ PRKNA
- 4 - STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA
- 5 - SEPARAČNÍ PVC FÓLIE
- 6 - ŽB STROPNÍ DESKA Z BETON C20/25 + KARI SÍŤ pr. 6.100/6.100
- 7 - PAROZÁBRANA Z ASFALTOVÝCH SAMOLEPÍCÍCH PÁSŮ
- 8 - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN tl. 50mm, $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$
- 9 - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN tl. 200mm, $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$
 - DESKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NETKANOU TEXTILIÍ NA VNĚJŠÍ STRANĚ
- 10 - TRÁMKY Z TEPELNÉ IZOLACE EPS 150 S 100/250/1000mm, $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$
- 11 - DŘEVĚNÉ PRKNO ŠÍŘKY 80-100mm tl.25mm
- 12 - PRKENNÁ PODLAHA tl. 25mm

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

Název stavby:									
RÚE - AREÁL SVITAVSKÉ NEMOCNICE, A.S., INTERNÍ KŘÍDLO									
Místo stavby:									
areál Svitavské nemocnice, ul. Kollárova č.p. 643, k.ú.Svitavy - předměstí, p.č. st. 548/3									
Stavebník:									
Pardubický kraj, Komenského nám., č.p. 125, 532 11 Pardubice									
Generální projektant: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička				 <div>APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apolo@apolocz.cz www.apolocz.cz</div>	Autorizační razítko:				
Autor návrhu: Ing. arch. Karel Šrámek									
HIP: Josef Findejs									
Projektant: Ing. Petra Eisnerová									
Zodp. projektant: Ing. Martin Kozáček									
Kraj: Pardubice		Formát: 2x A4		Číslo zakázky: P2214					
Stav. úřad: Svitavy		Revize: 00		Datum: IX. 2014					
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY									
Objekt: D1-01 INTERNÍ KŘÍDLO						Označení přílohy:		Číslo paré:	
Část: D1-01-1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						D1-01-1.23			
Obsah přílohy: DETAIL D8						Měřítko: 1:5			