


Z 108 - MŘÍŽ OCELOVÁ 1000 X 1600 MM

1:10



VÝPIS OCELI (pro 1ks Z 108):

ozn.	průřez	m	ks	m	kg/m	kg
1	JÄCKL 20/30/2			9,92	1,32	13,09
2	□ 12/5			3,24	0,47	1,52
3	PL6 - 80x200 mm	0,016	4	0,064	47,1	3,01
4	L 70/50/6	0,210	4	0,84	5,41	4,54
5	LEPENÁ OK M12	0,150	4	0,60	0,89	0,53
6	ŠROUB M8 + ZÄVITOVÉ POUZDRO		4			
CELKEM						22,69

- VÝPIS OCELI JE PROVEDEN PRO 1 ks MŘÍŽE Z 108
- CELKOVÝ POČET MŘÍŽÍ Z 108 JE 1 ks
CELKOVÄ HMO TNOST MŘÍŽÍ 22,69 kg

POZNÄMKA:
- PŘED VÝROBOU SE MUSÍ VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT
NA STAVBĚ
- VÝROBU MŘÍŽÍ KOORDINOVAT S MONTÄŽÍ KONTAKTNÍHO
ZÄTEPLOVACÍHO SYSTÉMU
- VŠECHNY OCELOVÉ PRVKY ŽÄROVĚ ZINKOVAT

<div><div><div><div><div></div><div>AZ</div></div><div><div>optimal</div><div>Inženýring a investing</div></div></div></div></div>	vypracoval	Ing. V. Hromek, Vojtěch Janda	zak. č.	
	ověřil	Ing. Zdeněk Janda	stupeň	DPS
	stavebník	Pardubický kraj	datum	09. 2014
stavba	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM, PARDUBICE Dašická 268, Pardubice - Bílé Předměstí		formát	6A4
			měřítko	1:10
obsah	SO 01 Hlavní budova školy Z 108 - MŘÍŽ OCELOVÁ 1000 X 1600 MM		část	č. výkresu
D.1.1.			45	