


	vypracoval	Bc. E. Svobodová, Ing. V. Hromek	zak. č.	
	ověřil	Ing. Z. Janda	stupeň	DPS
	stavebník	Pardubický kraj	datum	09.2014
stavba	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM, PARDUBICE Dašická 268, Pardubice - Bílé Předměstí		formát	1A4
			měřítko	
obsah	SO 01 Hlavní budova školy VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		část	č. výkresu
			D.1.1.	50.

VÝPIS TRUHLÍŘSKÝCH VÝROBKŮ							
OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELK.
T 101	<div>POHLED Z CHODBY</div> 	<p>Vstupní levé dveře do nevytápěného prostoru jednokřídlé plně včetně ocelové zárubně</p> <p><u>Provedení:</u> dřevěné jednokřídlé otevíravé dveře</p> <p><u>Rozměr:</u> 800/1970 mm</p> <p><u>Tepelně technické parametry:</u> Ud= 1,7 W/m2K</p> <p><u>Barva:</u> dle stávajícího stavu</p> <p>Požární odolnost dveří dle stávajícího stavu (minimálně EW30 DP3)</p> <p>Parametry dveří musí splňovat požadavky pro výplň mezi vytápěným a nevytápěným prostorem.</p>	-	-	-	1	1
T 102		<p>Dřevěná lávka</p> <p>Šířka: 800 mm</p> <p>Včetně nosné konstrukce, provedeno dle stávajícího stavu (fošny tl. 50 mm)</p> <p>Material: dřevěné fošny tl. 50 mm</p>					
							25,5 m2

Poznámka:
 Před zadáním prvků do výroby je nutné ověřit veškeré rozměry na stavbě