



SEZNAM ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

W_h - KLOZETOVÁ MISA kombi
W - KLOZETOVÁ MISA vestavní
U - UMYVADLO
P - PÍŠOAR
L - VÝLEVKVA
D - DŘEZ
B - BÍDET

LEGENDA

1 přívod studené a teplé vody
páková baterie nástěnná
Ex rohový ventil 3/8"

2 přívod studené vody
rohový ventil 3/8"

3 přívod studené vody
píšťkový ventil - senzor

4 přívod studené a teplé vody
páková baterie nástěnná - výlevka
rozteč - 150 mm

5 přívod studené a teplé vody
páková baterie nástěnná - drez
rozteč - 150 mm

6 přívod studené a teplé vody
páková baterie bidetová
Ex rohový ventil 3/8"

LEGENDA

Studená voda (PVK) PPH PN 20 + izolace Mirelon náhřetová 13 mm
Teplá voda (PWH) PPH STABI PN 20 + izolace Mirelon náhřetová 12,5 mm
Cirkulace (PWH-C) PPH STABI PN 20 + izolace Mirelon náhřetová 12,5 mm
Rozvod palné vody - ocel pozink

LEGENDA POPISŮ

W_h VÝPUSŤEČI KLOVÝ KODUT SE SÁZKA KLOVÝ 6 (1/2" PN 10)
W_h KLOVÝ KODUT PRAKPODPOVÝ ZÁVITOVÝ S VÝRAVKOU PLODOKU VNITŘNÍ KOLLE PROTI ZNAČENÍ USADNÁVÁNÍ PN 35
PI POŽÁRNĚ OCHRANĚNÝ TMEI PROMAT, PROMAZAL, GAMA (E 30)
P2 POŽÁRNĚ OCHRANĚNÁ MANŽETA PROMAT, PROMASTOP (E 60)

Kreslí :	Zodpovědný projektant :	Podpis :
René Němec	Libuše Němcová	
Investor :	Krajský úřad Pardubického kraje	
Místo :	Sukova 1260, Pardubice 530 02	
Kraj :	Pardubický	
Alce :		
Číslo zakázky :	1910/2019	č. kopie :
Stupeň :	DPS	
Formát :	18x A4	
Datum :	02/2020	
Měřítko :	1 : 75	
Obsah :	PŮDORYS ROZVODU - 5.NP a 6.NP - ROZVOD VODY -	č. výkresu :
		D.14.1
		05