


VK	VYPÚŠŤEČI KULOVÝ KOKHOUT SE SÁŽEM, KULOVÝ, G 1/2", PN 10
KX	KULOVÝ KOKHOUT, FLUKTOVÝKOVÝ, ZÁVITOVÝ, S UPRÁVENOU PLOCHOU VNÚTRNÉ KOULE PROTI ZANÁŠENÍ USAZENINÁM, PN 35
P1	POŽÁRNE OCHRANNÝ TMEL PROMAT, PROMASAL GAMA (EI 30)
P2	POŽÁRNE OCHRANNÁ MANŽETA PROMAT, PROMASTOP (EI 60)

Kresal:	Zodpovedný projektant:	Podpis:	 STAN Pardubice s.r.o. Staroměstská 56 533 53 Pardubice
Řeší: Název:	Lída Němcová		
Investor:	Krajský úřad Pardubického kraje		
Místo:	Sukova 1260, Pardubice 532 02		
Kraj:	Pardubický		
„Konzervátorův Pardubice – rekonstrukce interiéru v učebnicové části“			Číslo zakázky: _____ č. kopie: _____ 19/10/2019 Stupeň: DPS Formát: 18x A4 Datum: 02/2020 Měřítko: 1: 75 Čas: _____ č. výkresu: _____
Obsah:	PUDŮRY ROZVODU - 3 NP a 4 NP - ROZVOD VŮVY -		
	D.1.4.1		
	04		