

SKLADBY PODLAH:

PODROBNÝ POPIS VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE "TABULKY PODLAH".

DÁLE JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU DOKUMENT "TECHNICKÉ PODMÍNKY" S PODROBNĚ POPSANÝMI TECHNICKÝMI A ESTETICKÝMI POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY SKLADEB.

F1

VÝMĚNA NÁŠLAPNÉ VRSTVY

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY (KERAMICKÁ DLAŽBA, PVC, LITÁ PODLAHA)
- OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ KONSTRUKCE OD NENOSNÝCH A NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, VYSÁTÍ
- PROVEDENÍ NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY TL. CCA 25 MM (PODROBNĚJI VIZ TABULKY PODLAH) VČETNĚ:
 - VYROVNÁNÍ POVRCHU STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ KONSTRUKCE
 - DOPLNĚNÍ CELÉ KONSTRUKČNÍ PODLAHOVÉ SKLADBY V MÍSTECH STAVEBNÍCH ÚPRAV A BOURANÝCH NENOSNÝCH PŘÍČEK

VEŠKERÉ NOVĚ PROVEDENÉ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT SROVNÁNY NA ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍCH PODLAH V PODLAŽÍ.