

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL
odbor výstavby a územního plánování

Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, tel. +420 461 653 333, fax +420 461 612 218



KUPAP00JA7JJ

Sp.zn.: SZ MěÚ Litomyšl 22108/2008 VUP/SU/Boš
Č.j.: MěÚ Litomyšl 28680/2008

Vyřizuje: Boštík František, tel. +420 461 653 346, e-mail : frantisek.bostik@litomysl.cz

Litomyšl, dne 27.11.2008



MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL
Rozhodnutí nabylo právní moci
dne 30.12.2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE		7	Číslo doporučení
Došlo:	- 1 - 12 - 2008	Zpracovatel	
Č.j.:		Ukl. znak	
Příl.:			

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 1.8.2008 podal

Pardubický kraj, IČ 70892822, Komenského náměstí č.p. 125, 530 02 Pardubice 2

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydaná podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního rádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Modernizace silnice III/3596 Horní Újezd

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 96/1, 640/1, 642/1, 644/1, 644/4, 700/1, 703/1 v katastrálním území Desná u Litomyše, st. p. 285, parc. č. 73/1, 1019/1, 1023, 1041/1, 1053/1, 1090/2, 1104/1, 1111/1, 1111/5, 1115/4, 1119/4, 1278/1, 1278/2, 1287/3, 1326, 1327/1, p. p. k. 156/1, 1111/1, 1111/2, 1287/2 v katastrálním území Horní Újezd u Litomyše.

Stavba obsahuje:

- Stavební úpravy úseku silnice III/3596 v silničním staničení 0,000 km - 1,872 km a úseku 200 m silnice III/36028. Jedná se o rozšíření stávající komunikace na 5,5 m pro dosažení kategorie S 6,5/40. Celková šířka mezi směrovými sloupky je 6,5 m (2x 0,5 m nezpevněná krajnice, 2x jízdní pruh 2,75 m). Rozfrézování stávajícího krytu a části podkladu a zhotovení nového asfaltobetonového krytu vozovky. Dlážděný záliv široký 2,5 m vlevo u autobusové zastávky ve staničení 0,500 a vpravo ve staničení 1,550, podél zálivů chodník šířky 2 m. Zastávková plocha vyvýšena a označena jako příčný prah. V místech velkých svahů a podél vodního toku Desná jsou osazena ocelová svodidla. V místech možného průniku spodních vod trativody s vyvedením vody do stávajících propustků a vodních toků. Ve staničení 1,4 vydláždění příkopu v délce 60 m. Ve staničení 0,555 ochranné zařízení proti znečištění fasády délky 18 m a výšky 1,4 m.
- Součástí stavby je demolice čekárny, úpravy stávajících místních komunikací a sjezdů z komunikace zpevněním min. 2 m za hranu silnice.
- Silniční most v km 0,270. Demolice stávajícího mostu a nová monolitická železobetonová polorámová konstrukce mostu o jednom poli. Na okrajích vybetonovány mostní římsy šířky 80 cm se zábradelními svodidly. Délka mostu 8,05 m, šířka mezi svodidly 6,5 m. Opevnění dna a boků koryta.
- Silniční most v km 1,61. Demolice stávajícího propustku a nová monolitická železobetonová polorámová konstrukce mostu o jednom poli. Na okrajích vybetonovány mostní římsy šířky 80 cm se zábradelními svodidly. Délka mostu 12,5 m, šířka mezi svodidly 6,5 m. Opevnění dna a boků koryta.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval ing. Jindřich Kmoníček v 04/2008 pod číslem zakázky 8/S/2008; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení silničního správního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 31.12.2010.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Po ukončení výběrového řízení bude před zahájením stavby předložen stavebnímu úřadu doklad o oprávnění dodavatele stavby k provádění stavebních nebo montážních prací.
5. Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí technického vybavení tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Křížení, styk nebo souběh s jednotlivými sítěmi technického vybavení bude předem odsouhlasen s jejich jednotlivými vlastníky či správci.
6. Na stavbě bude v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona veden stavební deník.
7. Budou dodrženy požadavky :

a) Městský úřad Litomyšl, odbor život. prostř., ochrana ZPF, stan. ze dne 14.11.2007

- Podle předběžné bilance zajistí stavebník provedení skrývky kulturních vrstev půdy ze zemědělského půdního fondu (0,0755 ha). V tomto případě bude skrývána ornice v tl. 15 cm a podorničí v tl. 20 cm.. Ornici bude použita na ohumusení parkových ploch stavby a podorničí na obsyp tělesa komunikace. Eventuální přebytek bude předán k využití pro obecní zeleň. Do doby použití budou kulturní vrstvy půdy ukládány na složiště (deponii) obce. Stavebník je povinen zajistit viditelné označení hranic deponie, ochranu uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami a zcizením a ošetřovat deponii proti zaplevelení.
- Stavebník je povinen vést protokol nebo stavební deník o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin.

b) Městský úřad Litomyšl, odbor život. prostř., ochrana přírody, stan. ze dne 20.6.2007

- Dřeviny v blízkosti stavby budou při stavbě zabezpečeny tak, aby nebyl poškozen jejich kořenový systém a aby byly ochráněny od případného poškození kmenů.

c) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha, ze dne 28.4.2008 č.j. 50321/08/CPA/M00:

- Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“), zejména:
- Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásmá podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení.
- Před započetím zemních prací zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět stavební práce provádět.
- Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.

- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.
- Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
- Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), která jsou součástí vedení, nesmí být ani dočasně využity k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
- Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat s pracovníkem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem s pracovníkem POS.
- Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m.
- Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutno řešit střet stavby se SEK.
- Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

d) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, stanovisko ze dne 5.5.2008

- Pokud dojde při provádění výkopových prací k obnažení podzemního kabelového vedení, je nutná po zakrytí kabelu a před zahrnutím výkopu kontrola pracovníkem společnosti ČEZ Distribuční služby.
- Pokud dojde k poškození energetického zařízení, neprodleně kontaktujte Poruchovou linku naší společnosti.

e) RWE Distribuční služby, Plynárenská 499/1, Brno, stanovisko ze dne 26.4.2007

- Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynové přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojízdění (např. betonovými panely nebo ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm).
- Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody a přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší než 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení za účelem dosažení požadovaného krytí.
- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky, kdy bude podstatně omezeno krytí stávajícího plynovodu a přípojek je vyloučeno použití těžké mechanizace přímo nad potrubím.
- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnost zahájeny.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu.
- V místech možného dotyku musí být před zahájením zemních prací poloha plynárenského zařízení včetně hloubkového uložení zpřesněna ručně kopanými sondami.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásmá a výše uvedenými podmínkami ze dne 26.4.2007.
- Zemní práce prováděné ve vzdálenosti do 1 m od plyn. zařízení musí být prováděny výhradně ručním způsobem.
- Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti rádně zabezpečeno proti poškození.

- Neprodleně bude oznámeno i sebemenší poškození plynárenského zařízení na telefonu 1239.
- Po provedení podkladních vrstev před konečnou úpravou povrchové vrstvy komunikace musí investor ve spolupráci s dodavatelem vyzvat VČP k provedení kontroly těsnosti plyn. zařízení a ke kontrole signalizačního vodiče.
- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení příslušným regionálním centrem. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.

f) VHOS a.s., Moravská Třebová, stanovisko ze dne 3.4.2007

- Stávající vodovodní zařízení umístěná v tělese vozovky a v příkopu vyzvednout do upravené nivelety.
- 8. Po dokončení stavby budou dotčené okolní nemovitosti uvedeny do původního stavu.
- 9. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§122 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
- 10. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci (u stavby technické nebo dopravní infrastruktury se dokumentace skutečného provedení stavby předkládá vždy). Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník též vyhotovení geometrického plánu na tuto stavbu.
- 11. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, 530 02 Pardubice 2

Odůvodnění:

Dne 1.8.2008 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 4.2.2008 pod č.j. MěÚ Litomyšl 03396/2008.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě do 18.9.2008 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, úz. odbor Svitavy, Olbrachtova č.p. 37, Svitavy
 Krajská hyg. stanice Pardubického kraje, územ. prac. Svitavy, Milady Horákové č.p. 10/371, Svitavy
 Městský úřad Litomyšl odbor dopravy, J.E. Purkyně č.p. 918, Litomyšl
 Městský úřad Litomyšl odbor životního prostředí, J.E. Purkyně č.p. 918, Litomyšl

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Václav Sýkora, Pavel Renza, Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Labe, Obec Horní Újezd, Ing. Petr Tichý, Anna Tichá, Vít Drábek, Lukáš Fulík, Michaela Fulíková, Radka Fulíková, VHOS, a.s., VČP Net, s.r.o., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Povodí Labe, státní podnik, Obec Desná, Jaroslav Chaun, Pavel Renza, Josef Voříšek, Andrea Voříšková, Město Litomyšl, Emilie Boháčová, Vladimír Boháč, Václav Sýkora, Václava Pokorná, Milan Hubinka, Marie Hubinková, Radek Prokop, Pavlína Prokopová, Kamil Prokop, Markéta Prokopová, Jiří Kučera, Vít Drábek, Václav Žďára, Kristina Havranová, Stanislav Šinkora, Hana Šinkorová, Eva Kolková, Pavel Hájek, Jan Hurých, Marie Hurýchová, Lukáš Fulík, Michaela Fulíková, Radka Fulíková, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Jan Veselík, Martin Veselík, Marie Veselíková, Jan Veselík, Jaroslav Hurých, Pavel Haúpt, Jitka Říhová, Obec Poříčí u Litomyšle, Jiří Veselík, Martin Veselík, Ing. Petr Tichý, Anna Tichá, Jiří Drábek, Ing. Stanislav Drábek, Milan Chadima, Jana Chadimová, Miroslav Chadima, Alena Chadimová, František Krejsa, Hana Šimková

Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopsíš tak, aby jeden stejnopsis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopsis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopsíš, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabyla právní moci.

Případnou úhradu škod vzniklých např. na sousedních movitých či nemovitých věcech v souvislosti s realizací stavby lze uplatňovat pouze občanskoprávní cestou.

Ing. Josef Filipi v.r.
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Za správnost vyhotovení:

František Boštík
referent odboru výstavby
a územního plánování

OVEROVACI DOLOZKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Krajského úřadu Pardubického kraje

poř. č. vidimace **1316/C**

tato částečná kopie , obsahující **5** stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je
prvopisem

obsahujícím **7** stran

listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací
prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny

V Pardubičích

dne 29.08.2014

Martina Biňovcová

Jméno, příjmení a podepis ověřující osoby:

Martina Biňovcová





MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL
Rozhodnutí nabyla právní moci
dne 7. 4. 2011
[Signature]

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL
odbor výstavby a územního plánování

Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

tel. +420 461 653 333, fax +420 461 612 218, e-mail podatelna@litomysl.cz

Sp.zn.: SZ MěÚ Litomyšl 41408/2010

Litomyšl, dne 3.3.2011

Č.j.: MěÚ Litomyšl 07158/2011

Vyřizuje: Boštík František, tel. +420 461 653 346, e-mail : frantisek.bostik@litomysl.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 29.12.2010 podal

Pardubický kraj, IČ 70892822, Komenského náměstí č.p. 125, 530 02 Pardubice 2

(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

p r o d l u ž u j e

do **31.12.2013** platnost stavebního povolení č.j. MěÚ Litomyšl 28680/2008, které vydal odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl dne 27.11.2008 na stavbu

MODERNIZACE SILnice III/3596 HORNÍ ÚJEZD

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 96/1, 640/1, 642/1, 644/1, 644/4, 700/1, 703/1 v katastrálním území Desná u Litomyšle, st. p. 285, parc. č. 73/1, 1019/1, 1023, 1041/1, 1053/1, 1090/2, 1104/1, 1111/1, 1111/5, 1115/4, 1119/4, 1278/1, 1278/2, 1287/3, 1326, 1327/1, p. p. k. 156/1, 1111/1, 1111/2, 1287/2 v katastrálním území Horní Újezd u Litomyšle.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, 530 02 Pardubice 2

Odůvodnění:

Stavebník oznámil speciálnímu stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabyla právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.

Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno nedostatkem finančních prostředků.

Speciální stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů, speciální stavební úřad žádostí vyhověl.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad do okruhu účastníků stavebního řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona zahrnul stavebníka (Pardubický kraj), vlastníka pozemku, na kterém má být stavba prováděna (Václav Sýkora, Pavel Renza, Česká republika, Obec Horní Újezd, Ing. Petr Tichý, Anna Tichá), vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, protože jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena (VHOS, a.s., VČP Net, s.r.o., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce, a. s) a vlastníka sousedního pozemku nebo stavby na něm, protože jeho vlastnické právo může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno (Obec Desná, Jaroslav Chaun, Josef Voříšek, Andrea Voříšková, Město Litomyšl, Emilie Boháčová, Vladimír Boháč, Václava Pokorná, Milan Hubinka, Marie Hubinková, Radek Prokop, Pavlína Prokopová, Kamil Prokop, Markéta Prokopová, Jiří Kučera, Václav Žďára, Kristina Havranová, Stanislav Šinkora, Hana Šinkorová, Eva Kolková, Pavel Hájek, Jan Hurych, Marie Hurychová, Jan Veselík, Martin

Veselík, Marie Veselíková, Pavel Haupt, Jitka Říhová, Obec Poříčí u Litomyšle, Jiří Veselík, Martin Veselík, Ing. Stanislav Drábek, Milan Chadima, Jana Chadimová, Miroslav Chadima, Alena Chadimová, František Krejsa, Hana Šimková, Jiří Drábek, Pavlína Drábková).

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.


Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatek rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopsis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopsis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Při doručení veřejnou vyhláškou se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, byla-li v této lhůtě zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.



Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Písemnost byla dne zveřejněna na adresě:

http://www.litomysl.cz/php/index/index.php?co=uredni_deska
www.obecdena.cz
www.horniujezd.cz

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (po sejmuti písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět).

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 2 ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 20.1.2011.

Obdrží:

OVĚŘOVACÍ DOLOZKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Krajského úřadu Pardubického kraje

pof. č. vidimacec 1318/C

tato částečná kopie , obsahující 2 strany

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je
prvopisem

obsahujícím 4 strany

listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zapisovací
prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny

V Pardubicích dne 29.08.2014

Martina Biňovcová

Jméno, příjmení a podpis ověřující osoby:

Biň





Sp.zn.: SZ MěÚ Litomyšl 25084/2013
Č.j.: MěÚ Litomyšl 04089/2014
Vyřizuje: Lenka Doleželová, tel. +420 461 653 343, e-mail : lenka.dolezelova@litomysl.cz

Litomyšl, dne 11.2.2014

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA



MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL
Rozhodnutí nabylo právní moci
dne 19.3.2014

ROZHODNUTÍ ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 5.9.2013 podal

Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2, který zastupuje Pardubický kraj, oddělení přípravy a realizace investic OMSŘI, IČO 70892822, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 532 11 Pardubice 2
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

KRAJINSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE		4
Doloženo: 16 -06- 2014		
č.j.:	Zprac. řba:	
Příl.:	- 10 -	

I. podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

p r o d l u ž u j e

PLATNOST STAVEBNÍHO POVOLENÍ Č.J. MěÚ Litomyšl 28680/2008 ze dne 27.11.2008 A TO do 31.12.2015,

II. podle § 118 a 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

změnu stavby

Modernizace silnice III/3596 Horní Újezd

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 96/1, 640/1, 642/1, 644/1, 644/4, 700/1, 703/1 v katastrálním území Desná u Litomyšle, parc. č. 1020 v katastrálním území Horní Újezd u Litomyšle, sousední pozemky: parc. č. 75/7, 96/2, 105/1, 114, 601, 604/1, 640/2, 641/2, 642/2, 644/2, 644/3, 702/1, 702/2, 709, 710 v katastrálním území Desná u Litomyšle, st. p. 111, 113, 272, 291, parc. č. 76/2, 77/4, 77/8, 77/10, 77/12, 81/3, 83/1, 83/4, 85/1, 85/2, 85/6, 85/7, 87, 156/2, 987/2, 1017/2, 1017/4, 1019/2, 1019/4, 1028/1, 1030, 1035, 1038, 1039/2, 1042/1, 1042/2, 1046/1, 1052/7, 1053/3, 1086, 1088/1, 1088/3, 1091/1, 1091/2, 1091/3, 1094/2, 1094/3, 1094/7, 1106/1, 1111/4, 1115/2, 1119/1, 1119/2, 1119/3, 1120, 1287/1, 1318, 1327/3, 1385 v katastrálním území Horní Újezd u Litomyšle, parc. č. 352/1, 2097 v katastrálním území Poříčí u Litomyšle.

ZMĚNU V ROZSAHU PODMÍNKY Č. 3 stavebního povolení č.j.: MěÚ Litomyšl 28680/2008 ze dne 27.11.2008 TAK, ŽE TERMÍN DOKONČENÍ SE MĚNÍ NA 31.12.2015.

Stavba obsahuje:

Stavební úpravy úseku silnice III/3596 v silničním staničení 0,000 km - 1,872 km a úseku 200 m silnice III/36028. Jedná se o rozšíření stávající komunikace na 5,5 m pro dosažení kategorie S 6,5/40. Celková šířka mezi směrovými sloupy je 6,5 m (2x 0,5 m nezpevněná krajnice, 2x jízdní pruh 2,75 m). Rozfrézování stávajícího krytu a části podkladu a zhotovení nového asfaltbetonového krytu vozovky. Dlážděný záliv široký 2,5 m vlevo u autobusové zastávky ve staničení 0,500 a vpravo ve staničení 1,550, podél zálivů chodník šířky 2 m. Zastávková plocha vyvýšena a označena jako příčný práh. V místech velkých svahů a podél vodního toku Desná jsou osazena ocelová svodidla. V místech možného průniku spodních vod trativody s vyvedením vody do stávajících propustků a vodních toků. Ve staničení 1,4 vydláždění příkopu v délce 60 m. Ve staničení 0,555 ochranné zařízení proti znečištění fasády délky 18 m a výšky 1,4 m.

Součástí stavby je demolice čekárny, úpravy stávajících místních komunikací a sjezdů z komunikace zpevněním min. 2 m za hranu silnice.

Silniční most v km 0,270. Demolice stávajícího mostu a nová monolitická železobetonová polorámová konstrukce mostu o jednom poli. Na okrajích vybetonovány mostní římsy šířky 80 cm se zábradelními svodidly. Délka mostu 8,05 m, šířka mezi svodidly 6,5 m. Opevnění dna a boků koryta.

Silniční most v km 1,61. Demolice stávajícího propustku a nová monolitická železobetonová polorámová konstrukce mostu o jednom poli. Na okrajích vybetonovány mostní římsy šířky 80 cm se zábradelními svodidly. Délka mostu 12,5 m, šířka mezi svodidly 6,5 m. Opevnění dna a boků koryta.

III. Stanoví další podmínky:

1. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§122 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
2. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchyлkám oproti vydanému stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží **dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby**. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník též geometrický plán. Pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.
3. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Odůvodnění:

Stavebník oznámil speciálnímu stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabyla právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.

Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto:

- Nedostatek finančních prostředků.

Speciální stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena: Protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů, speciální stavební úřad žádosti vyhověl.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, RWE GasNet, s.r.o., Telefónica Czech Republic, a.s., VHOS, a. s.r., ČEZ Distribuce, a. s., Povodí Labe, státní podnik, Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Choceň, Pavel Renza, Jiří Sýkora, Václav Sýkora

účastníci řízení dle § 109 písm. e), f) stavebního zákona (veřejná vyhláška)

pozemky parc. č. 75/7, 96/2, 105/1, 114, 601, 604/1, 640/2, 641/2, 642/2, 644/2, 644/3, 702/1, 702/2, 709, 710 v katastrálním území Desná u Litomyšle, st. p. 111, 113, 272, 291, parc. č. 76/2, 77/4, 77/8, 77/10, 77/12, 81/3, 83/1, 83/4, 85/1, 85/2, 85/6, 85/7, 87, 156/2, 987/2, 1017/2, 1017/4, 1019/2, 1019/4, 1028/1, 1030, 1035, 1038, 1039/2, 1042/1, 1042/2, 1046/1, 1052/7, 1053/3, 1086, 1088/1, 1088/3, 1091/1, 1091/2, 1091/3, 1094/2, 1094/3, 1094/7, 1106/1, 1111/4, 1115/2, 1119/1, 1119/2, 1119/3, 1120, 1287/1, 1318, 1327/3, 1385 v katastrálním území Horní Újezd u Litomyšle, parc. č. 352/1, 2097 v katastrálním území Poříčí u Litomyšle.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze napadhnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopsis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopsis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Případnou úhradu škod vzniklých např. na sousedních movitých či nemovitých věcech v souvislosti s realizací stavby lze uplatňovat pouze občanskoprávní cestou.

Ing. Josef Filipi
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování
v z. Eva Hantlová

Za správnost vyhotovení:

otisk úředního razítka

Lenka Doleželová
referent oddělení
stavebního úřadu

OVEROVACÍ DOLOZKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Krajského úřadu Pardubického kraje

poř. č. vidimace: -1320/C

tato částečná kopie , obsahující 3 strany

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je

prvopisem

obsahujícím 5 stran

listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny

V Pardubicích dne 29.08.2014

Martina Biňovcová

Jméno, příjmení a podpis ověřující osoby:

