

## VÝPIS PRVKU PSV

## REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ - OKB pro Nemocnici následné péče Moravská Třebová v objektu Svitavská 325/36, Moravská Třebová

5

	ROZMĚRY V MM	SCHEMA + POPIS	POČET KUSŮ					POZN.
			1S	1NP	2NP	3NP	CELK.	
18	cca 3840x2800 přesný rozměr stavebního otvoru pro vestavěnou skříň nutno oměřit přímo na stavbě	<p>Sestava jednotlivých vestavěných skříní - policové, dvoudílné, jednodílné - viz nákres. Vysoké, atypické s ohledem na vestavbu do niky (velikost cca 3840 x 2800, hloubka 600mm) Spodní část výšky 1300mm + 100mm sokl. Horní část výšky 1300mm + 100mm nadpraží. Dvířka plná. Jednoduché skříňky šířky cca 600mm budou uzamykatelné.</p> <p>Dvoudílné skříňky budou šířky cca 800mm. Skříňky včetně montáže, popř. kotvení do zdiva, úložné prostory viz nákres. Finální rozměry budou upřesněny přímo na stavbě, dle oměření stávajícího stavu.</p> <p>- Korpus laminovaná dřevotřísková deska min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, přírodní dekor buk, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp.kovové úchyty lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově nastavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné - viz nákres. Spodní a horní skříňky - plná dvířka, pouze některá uzamykatelná - nábytkový kovový zámek s min. 2 bodovým rozvorovým mechanismem, cylindrická vložka (skříňky v rámci sestavy uzamykatelné jedním klíčem).</p> <p>- Přesné provedení bude odsouhlaseno investorem při realizaci.</p>		1			1	