



## **Pardubický kraj**

Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

č. j. KrÚ 70916/2022

## **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

(dále též jako „ZD“)

Veřejný zadavatel  
Pardubický kraj  
se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
IČO: 708 92 822

vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky  
zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

**„Dodávka vnitřního vybavení pro krajskou galerii II“**

## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: Pardubický kraj  
Právní forma: Veřejnoprávní korporace  
Sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
IČO: 708 92 822  
DIČ: CZ70892822  
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje  
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Menší, oddělení veřejných zakázek  
Tel: +420 466 026 282, +420 605 551 501  
E-mail: pavel.mensl@pardubickykraj.cz  
Systémové číslo veřejné zakázky na profilu: P22V00000426  
Profil zadavatele: [https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html)  
Místo přístupu k zadávací dokumentaci: <https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00003865>

## 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

1. Výroba, dodávka a montáž nábytku a vybavení.
2. Výroba, dodávka a montáž úložných systémů a manipulační techniky.

Podrobnější informace jsou obsaženy v návrhu smlouvy (příloha č. 2 ZD), položkovém soupisu prací a dodávek (příloha č. 3 ZD) a projektové dokumentaci (příloha č. 4 ZD).

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami odpovědného zadávání dle ust. § 6 odst. 4 ZZVZ, a to s důrazem na kvalitu předmětu plnění s použitím environmentálních požadavků. Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejné zakázky jsou zohledněny v textu této zadávací dokumentace a v jejích přílohách.

### Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

39200000-4 Zařízení interiérů  
39120000-9 Stoly, skříně, psací stoly a knihovny  
39130000-2 Kancelářský nábytek  
39110000-6 Sedadla, židle a související výrobky a jejich díly  
37800000-6 Potřeby pro řemeslné práce

## 3. PŘEDPOKLÁDÁNA HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je **9 550 000,- Kč bez DPH**.

## 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**Termín plnění:** nejpozději do 6 měsíců od účinnosti smlouvy  
**Místo plnění veřejné zakázky:** Winternitzovy automatické mlýny – objekt budoucí Gočárový galerie  
U Mlýnů, 530 02 Pardubice

## 5. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ

Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace postačí v nabídce předložit v prosté kopii. Dodavatel může dle § 86 odst. 2 ZZVZ nahradit předložením kvalifikačních dokladů čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle § 87 ZZVZ. Zadavatel nabízí vzor čestného prohlášení uvedený v příloze č. 1 této ZD "formulář nabídky".

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem zahájení zadávacího řízení.

### 5.1. Základní způsobilost

Dodavatel prokazuje základní způsobilost dle **§ 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ** způsobem dle **§ 75 odst. 1 ZZVZ**.

Dodavatel tak předloží:

- výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)
- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
- čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
- čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)
- potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
- výpis z obchodního rejstříku nebo čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)

## **5.2. Profesionální způsobilost**

Dodavatel prokazuje profesionální způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZZVZ. Dodavatel tak předloží oprávnění podnikat v tomto rozsahu:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tedy alespoň doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a „Truhlářství, podlahářství“.

## **5.3. Technická kvalifikace**

### **Seznam významných dodávek**

a) rozsah a způsob prokázání požadovaných informací a dokladů:

K prokázání kritérií technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ dodavatel doloží **seznam významných dodávek** (referencí) poskytnutých za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení. Dodavatel předloží formou čestného prohlášení seznam významných dokončených dodávek s uvedením jejich stručného popisu, ceny, termínu realizace a identifikace objednatele.

b) minimální úroveň:

Dodavatel prokáže toto kvalifikační kritérium, pokud v posledních 5 letech ode dne zahájení zadávacího řízení realizoval (dokončil) 2 referenční dodávky, jejichž předmětem byla dodávka nábytku z přírodního dřeva, každou v hodnotě alespoň 1 000 000 Kč bez DPH.

## **5.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob (§ 83)**

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesionální způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesionální způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou,
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

## **5.5. Předkládání dokladů**

Pokud není dodavatel z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

## **6. PROHLÁŠENÍ DLE Z. Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ DLE NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/576**

Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení (příloha “formulář nabídky”), že

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- že neprokazuje svou kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v předchozí odrážce.

- že není dodavatelem, který je:
  - a) ruským státním příslušníkem, fyzická či právnická osoba nebo subjekt či orgán se sídlem v Rusku,
  - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) výše, nebo
  - c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) výše, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

## **7. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**7.1.** Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této ZD.

**7.2.** Zadavatel stanoví, že součástí nabídky dodavatele nebude podepsaný návrh smlouvy, ale akceptace smluvních a obchodních podmínek. Zadavatel nabízí ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení (viz příloha "formulář nabídky").

S vybraným dodavatelem pak bude uzavřena smlouva v souladu s návrhem smlouvy uvedeným v této ZD a akceptací dodavatele, a to zásadně v elektronické podobě.

## **8. TECHNICKÉ PODMÍNKY, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ**

**8.1.** Technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy (příloha č. 2 ZD), v položkovém soupisu prací a dodávek (příloha č. 3 ZD) a projektové dokumentaci (příloha č. 4 ZD). Projektovou dokumentaci a položkový soupis prací a dodávek vypracoval Ing. arch. Petr Všetěčka, ČKA 02635.

**8.2.** Zadavatel v příloze položkový soupis prací a dodávek stanoví technické podmínky a podrobný popis položek v souladu s § 89 odst. 1 písm. a) a § 90 ZZVZ, které je dodavatel povinen splnit. V případě jejich nesplnění bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení.

**8.3.** Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami odpovědného zadávání s důrazem na kvalitu předmětu plnění s použitím environmentálních požadavků.

V případě desek na bázi dřeva (lamino desky) proto musí dodavatelé doložit jednak splněné požadavky EN 14322 a jednak splnění limitů pro emise formaldehydu. Všechny dodávané desky na bázi dřeva v podobě, v níž se používají v nábytkových výrobcích (tj. bez povrchové úpravy, s nátěrem, krycí vrstvou, dýhováním), a jež byly vyrobeny s použitím pryskyřice na bázi formaldehydu, musí splňovat jedno z těchto kritérií:

- a) musí být nižší než 50 % prahové hodnoty, což umožní jejich klasifikaci jako splňující E1,
- b) musí být 8.6. V souladu v případě polotvrdých dřevovláknitých desek (MDF) nižší než 65 % mezní hodnoty E1,
- c) musí být nižší než mezní hodnoty stanovené normami organizace CARB fáze II nebo japonskými „F-3 star“ nebo „F-4 star“.

Splnění tohoto požadavku se prokazuje čestným prohlášením dodavatele a:

- a) pro E 1 protokoly o zkoušce provedené podle normy EN 717-2, EN 120, EN 717-1, nebo podle rovnocenných metod, nebo
- b) pro CARB výsledky zkoušky podle normy ASTM E1333 nebo ASTM D6007, z něhož vyplývá, že tyto desky splňují mezní hodnoty pro emise formaldehydu fáze II stanovené předpisem California Composite Wood Products Regulation 93120, nebo
- c) pro „F-3 star“ nebo „F-4 star“ prohlášením výrobce desky na bázi dřeva o splnění mezních hodnot emisí formaldehydu podle normy JIS A 5905 (v případě dřevovláknitých desek) nebo JIS A 5908 (v případě třískových a překližkových desek), přičemž se doloží údaje o zkouškách provedených exsikátorovou metodou podle normy JIS A 1460,

nebo předložením certifikátu o udělení Ekoznačky EU nebo jiné ekoznačky udělený v souladu s ISO 14024 (Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I).

Dodavatel může splnění shora uvedených podmínek doložit jiným rovnocenným způsobem (např. technický list použitého materiálu, certifikace VVÚD Praha, s. p., ...)

**8.5.** U každého použitého odkazu na normy nebo technické dokumenty zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

**8.6.** Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně známých platných a odborných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale předně ustanoveními příslušných obecně platných norem.

**8.7.** V souladu s ustanovením § 36 odst. 6 a § 97 ZZVZ umožní zadavatel prohlídku místa plnění (dále jen „prohlídka“), a to za následujících podmínek:

Zadavatel zorganizuje prohlídku tak, aby se potenciální dodavatelé nepotkali. O každé prohlídce bude vyhotoven protokol. Pokud bude při prohlídce sdělena informace, která nevyplývá ze zadávacích podmínek, bude postupováno v souladu s § 98 (vysvětlení zadávací dokumentace) a § 99 (změna či doplnění zadávací dokumentace) ZZVZ.

Termín prohlídky místa plnění si domluví dodavatel s kontaktní osobou zadavatele, kterou je Ing. Jan Holík. tel.: +420 702 239 966. e-mail: 'holik@vcg.cz'.

## **9. POŽADAVKY NA ZPUSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY**

**9.1.** Nabídkovou cenu dodavatel uvede v podbarveném sloupci v soupisu prací a dodávek (příloha č. 3 ZD). Množstevní ceny a ceny vč. DPH jsou generovány rozpočtem automaticky za použití matematického vzorce. Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje v souladu s požadovanou specifikací dodávky veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky (zejména související stavební práce). Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH.

**9.2.** Nebude-li součástí nabídky dodavatele údaj o nabídkové ceně (zásadně vyplněný soupis prací a dodávek), bude dodavatel vyloučen z účasti na zadávacím řízení.

## **10. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY**

**10.1** Nabídka:

- bude předložena v elektronické podobě pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.pardubickykraj.cz/>,
- bude zpracována v českém jazyce. Zadavatel připouští použití rovněž anglického jazyka v částech nabídky, kde bude účastník zadávacího řízení používat odborné termíny a názvosloví týkající se technické specifikace a popisu nabízeného předmětu plnění,
- bude obsahovat akceptaci smluvních a obchodních podmínek,
- bude obsahovat vyplněný položkový soupis prací a dodávek,
- bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění podmínek účasti (kvalifikace, prohlášení ke střetu zájmů).

**10.2** Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:

- formulář nabídky (viz příloha č. 1 ZD),
- doklady o splnění kvalifikace – kopie dokladů nebo čestné prohlášení dle přílohy „formulář nabídky“ nebo jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky,
- čestné prohlášení dle bodu 6 ZD (viz formulář nabídky),
- souhlas se smluvními a obchodními podmínkami (viz formulář nabídky),
- položkový soupis prací a dodávek (viz příloha č. 3 ZD).

## **11. LHŮTA, FORMA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK, KOMUNIKACE**

### 11.1. Lhůta pro podání nabídky

Nabídku doručte nejpozději **do 25. 10. 2022 do 10:00 hod.**

### 11.2. Forma a způsob podání nabídek

Zadavatel dle ust. § 103 odst. 1 písm. c) a § 107 odst. 1 ZZVZ stanovil pouze elektronickou formu nabídek. Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (<https://zakazky.pardubickykraj.cz/>) vložением její elektronické podoby přes odkaz „poslat nabídku“ na kartě této veřejné zakázky.

### 11.3. Komunikace

Veškeré úkony v zadávacím řízení a veškerá komunikace probíhají elektronicky, zásadně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, datové schránky a e-mailu. Dodavatel je povinen provést **registraci v elektronickém nástroji**.

Podrobné informace o ovládní systému naleznete v uživatelské příručce\_a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: [podpora@ezak.cz](mailto:podpora@ezak.cz); [podpora@fen.cz](mailto:podpora@fen.cz) nebo tel. čísla +420 515 917 947; +420 538 702 719.

**11.4.** Vzhledem k elektronické podobě nabídek neprobíhá veřejné otevírání nabídek.

## 12. ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 3 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek. Účastník zadávacího řízení nesmí po dobu běhu zadávací lhůty ze zadávacího řízení odstoupit.

## 13. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší celkové nabídkové ceny vč. DPH, kdy jako nejvýhodnější nabídka bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Dodavatel musí v nabídce doložit údaje rozhodné pro hodnocení (zásadně vyplněný soupis prací a dodávek). Jeho pozdější doplňování je dle § 46 ZZVZ nepřípustné.

## 14. DALŠÍ PODMÍNKY

**14.1.** Informace o skutečném majiteli vybraného dodavatele budou zadavatelem zjišťovány postupem dle ust. § 122 odst. 4 nebo 5 ZZVZ.

**14.2.** Zadavatel posoudil zadávací podmínky rovněž z pohledu zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Prvky odpovědného zadávání jsou zpracovány v technických a smluvních podmínkách.

## 15. PŘÍLOHY

Nedílnou součástí jsou následující přílohy:

1. Formulář nabídky
2. Návrh smlouvy
3. Položkový soupis prací a dodávek
4. Projektová dokumentace

PhDr. Jana Haniková  
vedoucí kanceláře ředitele úřadu  
pověřená hejtmánem

schváleno usnesením Rady Pardubického kraje dne 12. 9. 2022, č. R/1223/22

**Formulář nabídky**

<b>1.1. Název veřejné zakázky</b>	<b>Dodávka vnitřního vybavení pro krajskou galerii II</b>
<b>1.2. Identifikační údaje o zadavateli</b> <b>Název</b> <b>Sídlo</b> <b>IČO</b>	Pardubický kraj
	Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
	708 92 822
<b>1.3. Druh veřejné zakázky</b>	dodávky
<b>1.4. Forma zadávacího řízení</b>	nadlimitní zakázka zadávaná v otevřeném řízení
<b>1.5. Systémové číslo profilu</b>	P22V00000426

Zadavatel poskytuje pro potřeby dodavatele formulář nabídky se vzory potřebných prohlášení ke splnění požadavků v zadávací dokumentaci č. j. KrÚ 70916/2022 na předmětnou veřejnou zakázku.

<b>Formulář nabídky</b>		
<b>Název veřejné zakázky</b>		
Dodávka vnitřního vybavení pro krajskou galerii II		
<b>Identifikační a kontaktní údaje dodavatele</b>		
Obchodní firma	(doplň dodavatel)	
IČO	(doplň dodavatel)	
Sídlo	(doplň dodavatel)	
Číslo účtu	(doplň dodavatel)	
Kontaktní osoba	(doplň dodavatel)	
E-mail	(doplň dodavatel)	
Telefon	(doplň dodavatel)	
<b>Osoba oprávněná jednat za dodavatele</b>		
Jméno, příjmení	(doplň dodavatel)	
Funkce	(doplň dodavatel)	
<b>Čestné prohlášení o splnění podmínek kvalifikace</b> dle ust. § 86 odst. 2 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek		
<p>Pro účely zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora uvedený dodavatel splňuje veškeré podmínky kvalifikace požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci čj. KrÚ 70916/2022, tedy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. je způsobilým dle § 74 ZZVZ (kromě jiného nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní ve vztahu ke spotřební dani zachycen splatný daňový nedoplatek a že nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění).</li> <li>2. Splňuje profesní způsobilost dle bodu 5.2. zadávací dokumentace.</li> <li>3. Splňuje technickou kvalifikaci dle bodu 5.3. zadávací dokumentace.</li> </ol>		
<b>Seznam významných dodávek dodavatele</b> dle bodu 5.3 zadávací dokumentace		
Alespoň 2, každou v minimální hodnotě 1 mil. Kč bez DPH, jejichž předmětem byla dodávka nábytku z přírodního dřeva.		
<b>1.</b>	Název a stručný popis předmětu dodávky, včetně uvedení použitých materiálů (zadavatel požaduje dodávku nábytku <b>z přírodního dřeva</b> )	(doplň dodavatel)
	Termín realizace dodávky	(doplň dodavatel)
	Rozsah (v Kč bez DPH)	(doplň dodavatel)
	Identifikace objednatele dodávky	(doplň dodavatel)



	Kontaktní osoba objednatele vč. kontaktu na ni	(doplň dodavatel)
2.	Název a stručný popis předmětu dodávky, včetně uvedení použitých materiálů (zadavatel požaduje dodávku nábytku <b>z přírodního dřeva</b> )	(doplň dodavatel)
	Termín realizace dodávky	(doplň dodavatel)
	Rozsah (v Kč bez DPH)	(doplň dodavatel)
	Identifikace objednatele dodávky	(doplň dodavatel)
	Kontaktní osoba objednatele vč. kontaktu na ni	(doplň dodavatel)
<b>Čestné prohlášení dle z. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a dle nařízení vlády (EU) 2022/576</b>		
<p>Pro účely zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora uvedený dodavatel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a</li> <li>• že neprokazuje svou kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v předchozí odrážce.</li> <li>• že není dodavatelem, který je: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ruským státním příslušníkem, fyzická či právnická osoba nebo subjekt či orgán se sídlem v Rusku,</li> <li>b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) výše, nebo</li> <li>c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) výše,</li> </ul> </li> </ul> <p>včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.</p>		
<b>Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami</b>		
<p>Pro účely zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora uvedený dodavatel souhlasí se smluvními a obchodními podmínkami, které byly součástí výzvy k podání nabídek, č. j. KrÚ 70916/2022, a že v případě, kdy bude vybraným dodavatelem, uzavře smlouvu v souladu s takto stanovenými podmínkami.</p>		
V (doplň dodavatel) dne (doplň dodavatel)		

**Smlouva č. doplní objednatel**

**„Dodávka vnitřního vybavení pro krajskou galerii“**

uzavřená podle uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj**

**Komenského náměstí 125**

**532 11 Pardubice**

IČO: 708 92 822

DIČ: CZ70892822, neplátce

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky:

Bc. Martina Pokorná nebo Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph. D. nebo Ing. Hana

Ledvinová nebo Ing. Jan Holík

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Pardubice

č. účtu: 220764571/0300

2. Dodavatel: **bude doplněno před podpisem smlouvy**

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským/Městským soudem v

....., sp. zn. bude doplněno před podpisem smlouvy

IČO: bude doplněno před podpisem smlouvy

DIČ: bude doplněno před podpisem smlouvy

Zastoupen: bude doplněno před podpisem smlouvy

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky: bude doplněno před podpisem smlouvy

Bankovní spojení: bude doplněno před podpisem smlouvy

č. účtu: je-li dodavatel plátcem DPH, bude doplněno číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

uzavírají tuto smlouvu na dodávku (dále jen „smlouva“), kterou se dodavatel zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku I. smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

**Preambule**

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávanou v otevřeném řízení s názvem „**Dodávka vnitřního vybavení pro krajskou galerii II**“, evidenční číslo ve VVZ: Z2022-**bude doplněno** zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mezi objednatel jako zadavatelem této veřejné zakázky a dodavatelem jako vybraným dodavatelem k plnění této veřejné zakázky.

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je dodávka atypických výrobků, nábytku a vybavení, úložných systémů a manipulační techniky v rámci projektu Obnova Winternitzových automatických mlýnů v Pardubicích pro krajskou galerii a pro budoucího uživatele Východočeskou galerii v Pardubicích (od 1. 1. 2023 Gočárova galerie, dále jen „uživatel“), včetně koordinace poddodavatelů, zaškolení obsluhy, instalace a montáže, zprovoznění, předvedení plné funkčnosti, dodání certifikátů, dopravy na místo plnění, dodání a instalaci potřebných přívodů a rozvodů pro zabezpečení funkčnosti a provozu, prohlášení

o shodě, revizí (dále jen „zboží“ nebo „předmět smlouvy“) dle položkového soupisu prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Součástí předmětu této smlouvy je rovněž poskytování záručního servisu za podmínek dle příslušných ustanovení smlouvy a obchodních podmínek.

2. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit zejména:
  - a) co nejpřesnější přeměření prostor, do kterých bude zboží dodávat,
  - b) dopravu zboží na místo plnění, jeho vybalení a kontrolu,
  - c) výrobu, instalaci a montáž zboží,
  - d) provedení potřebných revizí a zkoušek nutných pro řádný provoz zboží,
  - e) předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce, a to 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD,
  - f) prokazatelné proškolení obsluhy včetně předání protokolu o zaškolení obsluhy,
  - g) kompletní dokladovou část 1x v listinné podobě (revize, zaškolení, protokolární předání zboží do provozu objednateli)
  - h) odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky na vlastní náklady, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění,
  - i) odstraňování vad díla po záruční dobu,
  - j) koordinaci poddodávek,
  - k) při dopravě a instalaci zboží zabezpečit ochranu podlahových krytin, profilovaného podhledu, otvorových výplní, maleb a umělecké výzdoby budov, včetně instalovaného vybavení expozice před případným poškozením,
  - l) vzorky, technické listy a výrobní dokumentaci dle požadavků objednatele, uživatele a zpracovatele projektové dokumentace,
  - m) spolupráci s dodavatelem stavebních prací, dodavatelem vybavení expozice a dodavateli autorských děl.
3. Předmět smlouvy bude dodán v rozsahu, parametrech a kvalitě dle specifikace předmětu veřejné zakázky ze dne 12. 9. 2022, čj. KrÚ 70916/2022, dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Petr Všeťečka, autorizovaný architekt, TRANSAT architekti, Havlíčkova 53, 602 00 Brno; transat@volny.cz; tel. 542 212 730; [www.transat.cz](http://www.transat.cz), která je nedílnou součástí příslušné zadávací dokumentace na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení a dle položkového soupisu prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy.
4. Dodavatel prohlašuje, že kvalitativní a technické vlastnosti zboží odpovídají požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným zadavatelem v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce.
5. Dodavatel bere na vědomí a respektuje, že **místem dodávky je národní kulturní památka**. Veškeré činnosti, které se dotýkají předmětu smlouvy, proto budou respektovat omezení a rizika plynoucí z tohoto faktu.

## Článek II.

### Cena

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za řádné dodání předmětu smlouvy, činí dle dohody smluvních stran:

cena celkem bez DPH	, - Kč
DPH 21 %	, - Kč
cena celkem včetně DPH	, - Kč.

Položkový soupis prací a dodávek tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena včetně DPH je cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele (zejména clo, obaly, manuály, zaškolení obsluhy, dopravu, montáž, instalaci, pojištění, likvidaci obalů, zabezpečení vhodné ochrany výtahu, záruční servis,) vzniklé v souvislosti s plněním popsáním v čl. I. této smlouvy včetně koordinace poddodávek a finanční vlivy (inflační, kurzový) po celou dobu realizace dodávky.
3. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.
4. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku na základě faktur vystavených v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě a způsobem uvedeným v ustanovení I. přílohy č. 1 této smlouvy (obchodní podmínky).

### **Článek III.**

#### **Termín plnění, místo plnění**

1. Předmět smlouvy bude řádně splněn ze strany dodavatele nejpozději do 6 měsíců od účinnosti smlouvy, a to podle podmínek dále uvedených v této smlouvě a v obchodních podmínkách.
2. Dodavatel před dodáním a instalací předmětu smlouvy předloží technické podklady pro dodávku (výrobní dokumentaci, vzorky výrobků, technické listy) objednateli k odsouhlasení. Pokud budou ze strany objednatele výhrady, je dodavatel povinen neprodleně je vyřešit a následně opět předložit ke kontrole a případnému odsouhlasení. Dodavatel bere na vědomí, že doba, po kterou řeší uvedené výhrady, nemá vliv na lhůtu pro plnění předmětu smlouvy. Objednatel požaduje předložení veškeré výrobní dokumentace a vzorků materiálů do 2 měsíců od účinnosti smlouvy, ke které se vyjádří nejpozději do 14 dní.
3. Dodavatel se zavazuje průběžně objednatele informovat o průběhu výroby předmětu smlouvy, a to na pravidelných schůzkách svolávaných objednatelem, kterých je dodavatel povinen se účastnit. Dodavatel umožní kontrolu jednotlivých částí dodávky přímo v prostorech dodavatele nebo jeho poddodavatelů a to uživatelem, zpracovatelem projektové dokumentace a zadavatelem.
4. Lhůtu pro realizaci předmětu smlouvy dle odstavce 1 lze prodloužit pouze v případě, kdy dodavatel nemohl realizovat předmět smlouvy z důvodů výhradně na straně objednatele (například stavební nepřipravenost místa plnění). V takovém případě se lhůta pro plnění přiměřeně prodlužuje o dobu, kdy dodavatel nemohl z uvedených důvodů předmět smlouvy realizovat. Tímto nejsou dotčena další ustanovení této smlouvy.
5. Místem plnění předmětu smlouvy jsou Winternitzovy automatické mlýny, U Mlýnů, Pardubice.
6. Předmět smlouvy se považuje podle této smlouvy za splněný, pokud zboží bylo: řádně předáno včetně příslušné dokumentace, instalováno, zaškolená obsluha, provedeny potřebné revize a protokolárně převzato objednatelem formou zápisu o předání a převzetí.
7. Převzetí předmětu smlouvy jinými než oprávněnými a oběma stranám známými osobami nebude považováno za řádné.

8. Smluvní strany jsou povinny do 14 dnů od uzavření smlouvy společně sestavit a oprávněnými osobami ve věcech technických podepsat harmonogram plnění.

#### **Článek IV. Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje dodavateli zálohy.
2. Dodavatel je oprávněn fakturovat jedno dílčí plnění předmětu smlouvy, a to až do výše ½ celkové ceny předmětu smlouvy bez DPH. Dílčí fakturaci je dodavatel oprávněn provést u zboží, které bylo fakticky dodáno na místo plnění. Dílčí fakturace bude za uvedených podmínek provedena k termínu odsouhlasení vybraných položek rozpočtu objednatel. Faktura bude obsahovat náležitosti dle ust. I. obchodních podmínek.
3. Zbytek ceny předmětu smlouvy bude fakturován dle ust. I., odst. 5 obchodních podmínek.
4. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.

#### **Článek V. Sankce, smluvní pokuty**

1. V případě porušení některých povinností daných dodavateli smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající ze smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči dodavateli uplatnit a dodavatel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou upraveny v čl. V Obchodních podmínek.

#### **Článek VI. Součásti smlouvy**

1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:  
Příloha č. 1 – Obchodní podmínky  
Příloha č. 2 – Položkový soupis prací a dodávek
2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení této smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh.

#### **Článek VII. Obecná a závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

4. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje [www.pardubickykraj.cz/gdpr](http://www.pardubickykraj.cz/gdpr).
6. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají, je jim srozumitelný a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
8. Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
9. Smlouva je uzavřena elektronicky.
10. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne (doplň zadavatel) usnesením č. R/(doplň zadavatel)/22.

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....  
Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman Pardubického kraje

.....

## **Obchodní podmínky**

### **Ustanovení I.**

#### **Platební a fakturační podmínky**

1. Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká až po podpisu předávacího protokolu smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
2. Faktura bude adresována:  
Pardubický kraj  
Komenského náměstí 125  
532 11 Pardubice
3. Veškeré účetní doklady, každá faktura, musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu ust. § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Cena bude objednatelem uhrazena na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura může být vystavena nejdříve dne následujícího po dni podepsání předávacího protokolu.
5. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet dodavatele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet dodavatele, než takto zveřejněný, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
6. Pokud je v okamžiku fakturace o dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet dodavatele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

### **Ustanovení II.**

#### **Způsob provádění**

1. Dodavatel bude při zajišťování dodávek vybavení postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, dodavatel provede v takovém rozsahu a jakosti, aby dodávka vybavení odpovídala podmínkám stanoveným smlouvou a obvyklému účelu použití.
2. Dodavatel je povinen dodat zboží ve sjednané době v požadovaném množství, jakosti a provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Dodavatel se zavazuje zajistit v rámci dodávky zboží především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dodání vybavení

bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dodání vybavení nezbytné.

3. Dodavatel je povinen při zajišťování dodávek vybavení dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k zajišťování dodávek vybavení a týkají se činnosti dodavatele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů dodavatelem vznikne škoda, nese náklady dodavatel.
4. Dodavatel je povinen dodržet u použitých obalů recyklovatelný materiál, nebo materiál z obnovitelných zdrojů, nebo obalový systém pro opakované použití. Všechny obalové materiály musí být dále snadno ručně oddělitelné na části tvořené jedním materiálem.
5. Zboží musí vyhovovat všem normám a právním předpisům platným v České republice.
6. Dodavatel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se předmět smlouvy musí realizovat a které se týkají zejména skutečnosti, že místo plnění je národní kulturní památkou a jakékoli jeho poškození může způsobit rozsáhlé škody.
7. Dodavatel je odpovědný za veškeré škody způsobené na majetku objednatele v souvislosti s montáží dodávek a je povinen je uvést do původního stavu nejpozději do 30 dní od doručení výzvy k odstranění škody. Na škodu, která byla způsobena jinou osobou je dodavatel povinen bezodkladně upozornit.

### **Ustanovení III.**

#### **Bezpečnost práce, jakost díla, zabezpečení a prověření jakosti**

1. Dodavatel ručí za to, že veškeré dodávky a související služby budou provedeny v jakosti sjednané smlouvou.
2. Dodavatel bude odpovídat za množství, jakost, provedení a kompletnost dodaného vybavení v rozsahu smlouvy, za použitý materiál. Bude odpovídat za to, že předmět plnění bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti dodavatele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
3. Dodavatel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu dodávaného vybavení a jakékoliv jeho části, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
4. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného vybavení nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, může ji objednatel odmítnout a dodavatel musí buď odmítnutou část dodávaného vybavení nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně.

### **Ustanovení IV.**

#### **Záruka, záruční servis a odpovědnost za vady**

1. Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy, zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.



2. Dodavatel se zavazuje, že si zboží zachová za níže vymezených podmínek pro něj obvyklé vlastnosti, a že bude způsobilé k užití k obvyklému a předpokládanému účelu.
3. Dodavatel poskytuje po určenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob. Dodavatel prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
4. Záruční doba poskytnutá dodavatelem na jakost zboží je stanovena v délce **24 měsíců**. Záruka počíná běžet ode dne jeho uvedení do provozu, tedy po kompletním převzetí předmětu plnění a podepsáním závěrečného předávacího protokolu.
5. Dodavatel se zavazuje zajistit servisní kontakt nejpozději do následujícího pracovního dne po nahlášení závady. Doba nástupu servisního technika na opravu je do 48 hodin v pracovní dny a 72 hodin v den pracovního volna, klidu nebo svátku po nahlášení závady.
6. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu dodavateli a tento zahájí práce na odstranění vady bezodkladně, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do **30 pracovních dní** po jejím nahlášení dodavateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, odstraní dodavatel vadu v místě plnění. Objednatel může požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součástí zboží, může objednatel požadovat jen výměnu součástí. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součástí má objednatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
7. Dodavatel odpovídá za vady, jež má zboží v době jeho uvedení do plného provozu, a dále odpovídá za vady zboží zjištěné v záruční době.
8. Dodavatel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.
9. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém.
10. Dodavatel je povinen zajistit bezodkladné a bezplatné odstranění reklamovaných závad po celou dobu záruční lhůty. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
11. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči dodavateli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.
12. V případě odpovědnosti dodavatele za vady platí dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Práva z odpovědnosti za vady výslovně neupravená tímto článkem se řídí § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
13. V případě poruchy zboží, jejíž oprava by trvala déle, než je výše uvedeno nebo bylo odlišně dohodnuto, dodavatel poskytne dle charakteru zboží vlastní náhradní zboží

stejně úrovně zdarma po celou dobu opravy, pokud nebude dohodnuto jinak. Během záruční doby se dodavatel zavazuje zajistit bezplatně všechny periodické prohlídky, technické kontroly a validace zboží, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce zboží.

#### **Ustanovení V. Zajištění plnění povinností**

1. V případě prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě porušení povinnosti uvedené v ustanovení čl. II odst. 4 těchto obchodních podmínek je dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
4. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatel do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči dodavateli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou dodavateli vyúčtuje.
5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty dodavatelem objednateli nezavazuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.
6. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
7. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

#### **Ustanovení VI. Odstoupení od smlouvy**

1. Každá ze stran má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy a dále v případě porušení smlouvy, které nebylo v dodatečné 10 denní lhůtě stanovené ke sjednání nápravy ani přes písemnou výzvu napraveno.
2. Podstatným porušením smlouvy se vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku rozumí zejména:
  - a. dodavatel se zpozdil s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín plnění) stanovených touto smlouvou o více než 15 dnů, nedohodnou-li se strany písemně jinak,
  - b. dodavatel nedodržel technologický postup nebo nepoužil materiál v odpovídající kvalitě, což se zjistí až dodatečně,
  - c. dodavatel přestal plnit podmínky uvedené v Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. 4. 2022,

- d. objednatel se zpozdil s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín úhrady ceny) stanovených touto smlouvou o více než 15 dnů; nedohodnou-li se strany písemně jinak.

Dokud dodavatel nevyužije svého práva odstoupit od této smlouvy, z důvodu prodlení uhradí objednatel dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny dle čl. II. smlouvy včetně DPH, a to za každý den prodlení.

3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy dodavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení ceny podle čl. II. smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Dodavatel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.
4. V případě odstoupení dodavatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem, nemá dodavatel nárok na úhradu ceny. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok dodavatele na náhradu případné škody.

#### **Ustanovení VII.**

#### **Předání předmětu smlouvy, přechod vlastnictví**

1. Předmět smlouvy bude předán objednateli v místě plnění uvedeném v odstavci 6. článku III. smlouvy.
2. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání závěrečného předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy, montáži, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Podepsáním závěrečného předávacího protokolu přechází vlastnické právo na objednatele.

#### **Ustanovení VIII.**

#### **Závěrečná ujednání**

1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
2. Dodavatel je povinen mít po dobu plnění uvedenou v čl. III. smlouvy, uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 1 000 000,- Kč. Dodavatel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele nejpozději v okamžiku zahájení montáže na místě samém. Porušení povinnosti dle věty první je považováno za podstatné porušení smlouvy.

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:

**DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU  
WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>0,00</b> CZK

Zaokrouhlení

**0,00** CZK

**Cena celkem s DPH**

**0,00** CZK

v

\_\_\_\_\_

dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>03</b>	<b>NÁBYTEK A VYBAVENÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>07</b>	<b>ATYPICKÉ VÝROBKY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
07	ATYPICKÉ VÝROBKY	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>09</b>	<b>ULOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
09	ULOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
777_IN_09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE	HSV			0,00	
777_IN_03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ	PSV			0,00	
777_IN_07	ATYPICKÉ VÝROBKY	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	0

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ
R:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl:</b>	<b>777_IN_03</b>	<b>NÁBYTEK A VYBAVENÍ</b>						<b>0,00</b>

Dokumentace interiéru a expozic Východočeské galerie v objektu Winternitzových automatických mlýnů  
část B – realizační dokumentace interiéru a expozic  
KATALOG PRVKŮ  
KNIHA PRVKŮ INTERIÉRU A EXPOZIC

#### NÁBYTEK A VYBAVENÍ

EMExteriérový mobiliář  
GGrafické prvky  
HVHygienické vybavení  
LOLokální osvětlení  
OMOstatní mobiliář  
PUPulty  
RERegály  
SKSkříně  
STStoly  
TRStávající prvky k přesunu  
VDVybavení dílen  
VMVýstavní mobiliář  
ZLŽidle a lavice

Projekt zahrnuje u každé položky dodávku, montáž a všechny potřebné související práce.

Projekt je podkladem pro výrobní dokumentaci dodavatele, která bude před realizací atypických výrobků předkládána autorskému dozoru k protokolárnímu odsouhlasení.

Všechny projektem navržené typové výrobky, tvary, materiály i povrchové úpravy budou před realizací dodavatelem vzorkovány k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem.

Teprve poté je možné zahájit realizaci.

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ
R:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Větší kusy nábytku jako regály, skříňkové sestavy, pulty apod. budou montovány z dílů na místě. Limitní rozměr pro vnesení nábytkového kusu vcelku je zhruba rozměr dveří, který se dle místností různí, a rozměr nákladního výtahu. U každého kusu s jedním rozměrem nad 2m zhotovitel prověří možnosti vnesení a přizpůsobí tomu způsob montáže ve výrobní dokumentaci.

U prvků, které přímo navazují na stavební konstrukce - např. výklenky, průvlaky, kusy nábytku ode zdi ke zdi - budou stavební rozměry přeměřeny a rozměry výrobků případně upraveny ve výrobní dokumentaci.

U všech výrobků budou přeměřeny pozice pro jejich umístění a to vč. technických sítí objektu, vedoucích v místnostech. Tato měření budou před výrobou vybavení porovnána s předepsanými rozměry výrobků, případné kolize řešeny ve výrobní dokumentaci.

Všechny plné kusy nábytku odsadit od podlahy (plastové kluzáky cca 5mm) a od stěn (mezera min. 10mm) pro zajištění odvětrání zbytkové zabudované vlhkosti z podlah a zdí.

U výrobků je tolerance rozměrů plus/mínus 3%, není-li v popisu položky uvedeno jinak.

Součástí dodávky interiéru bude i souborný manuál užívání, obsluhy a údržby dodaných prvků.

Barevnost, povrchové úpravy:

Povrchové úpravy stavebních konstrukcí v interiéru jsou dány architektonicko-stavebním řešením: omítky stěn, stropů a předstěn bílé, výplně otvorů šedé, podlahy betonové šedé nebo přírodní dřevěné. V kabinetech v bývalých silech jsou všechny povrchy v přírodním šedém betonu.

Atypické kusy mobiliáře jsou v několika materiálových skupinách.

Mobiliář v prostorech přístupných pro návštěvníky je převážně z přírodního olejovaného dubu, v sále a atelieru z bílé lazurovaného modřínu, v místech náročných na údržbu v kombinaci s bílým syntetickým kamenem, lakovanými MDF nebo sklovláknobetonovými deskami.

V odborných pracovních a zázemí zaměstnanců je převažující barevnost RAL 7035 u kovových prvků, u dalšího mobiliáře včetně kancelářské bílá barva laminovaných desek.

Pokud není ve výpisu nebo výkresu uvedeno jinak, budou typové prvky následujících povrchů a barevnosti:

- regály, ocelové konstrukce stolů, technických a skladových skříň světle šedá RAL 7035, nanášeno technologií práškového lakování, bez rozpouštědel, s UV odolností, PUR/PES min. tl. 80µm, vč. přípravy podkladu a pasivace
- přírodní dřevo: stejnoměrná barevnost bez velkých kontrastů, bez suků, nejvyšší jakost, desky k sobě kladené tak, aby kresba sousedních desek vždy plynule navazovala, a to do všech stran;
- materiál dýhy a náklížků na laťovkách a překližkách bude ze stejné dřeviny jako masivní korpus prvku, ve stejném vzhledu
- tvrký voskový olej přírodní saténový mat, high solid, min. ve 2 vrstvách, dle technologického postupu výrobce



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE		
O:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ	
R:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

•dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 18mm (desky stolu 25mm), povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky  
 Součástí každé povrchové úpravy jsou všechny dílčí postupy, úpravy a vrstvy potřebné k dosažení cíleného výsledku, např. broušení, vyplňování pórů, penetrace, základní nátěry, pasivace a protikorozní nátěry, broušení a leštění vrchního laku apod.

1	HV01	D + M Soubor vybavení kabiny WC s umyvadlem, profesionální nerez provedení, povrch satén	ks	25,00000		0,00		Vlastní
---	------	--	----	----------	--	------	--	---------

Soubor vybavení kabiny WC s umyvadlem, profesionální nerez provedení, povrch satén

- držák toaletního papíru,
- kartáč na WC,
- 2x věšák na šaty,
- odpadkový koš hranolový, objem min. 20l, bez víka, oboustranně omyvatelný povrch

- 1.NP – m.č. 1.07, 1.25, 1.26, 1.31, 1.40, 1.41, 1.42 =7 sad
- 2.NP – m.č. 2.15z, 2.16z, 2.17z, 2.18z = 4 sady
- 3.NP – m.č. 3.15z, 3.16z, 3.17z, 3.18z = 4 sady
- 4.NP – m.č. 4.15z, 4.16z, 4.17z, 4.18z = 4 sady
- 5.NP – m.č. 5.15, 5.18, 5.19, 5.21, 5.22, 5.23 =6 sad

2	HV02	Soubor vybavení předsíně WC, profesionální nerez provedení, povrch satén - pumpička na mýdlo,	ks	18,00000		0,00		Vlastní
---	------	---	----	----------	--	------	--	---------

Soubor vybavení předsíně WC, profesionální nerez provedení, povrch satén

- 2x věšák na šaty,
- odpadkový koš hranolový, objem min. 60l, výška k umístění pod umývadlové desky - doměřit na stavbě, bez víka, oboustranně omyvatelný povrch

- 1.NP – m.č. 1.11, 1.13, 1.24, 1.30 = 4 sady
- 2.NP – m.č. 2.11z, 2.12z, 2.14z = 3 sady
- 3.NP – m.č. 3.11z, 3.12z, 3.14z = 3 sady
- 4.NP – m.č. 4.11z, 4.12z, 4.14z = 3 sady
- 5.NP – m.č. 5.16, 5.20 = 2 sady

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE		
O:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ	
R:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
3	HV03	D + M Přebalovací pult sklopný Přebalovací pult sklopný m.č. 3.11 Montovaný na stěnu, sklopný, kovový, nosnost 80 kg, rozměry: složený v:781 mm, š: 552 mm, hloubka:100 mm / rozevřený 552 (š) x 760 mm (hl.) s využitelnou plochou 510 x 700mm tvar kovové skořepiny, boční hrany zdvihnuty do výše 55 mm materiál: povrch přebalovací plochy - práškováný hliníkový profil nástěnná jednotka - práškově lakovaná ocelová deska mechanismus a páky: galvanicky pozinkovaná ocel Barva: dle aut. dozoru tvar viz obrázek	ks	1,00000		0,00		Vlastní
4	HV04	D + M Přebalovací pult sklopný Přebalovací pult sklopný m.č. 1.24, 1.30, 5.17, 5.20 Montovaný na stěnu, sklopný, dřevěný, nosnost 40 kg, rozměry: složený v:870 mm, š: 520 mm, hloubka:18 mm / rozevřený 870(š) x 520 mm (hl.) hloubka:780 mm, hmotnost: 6 kg dřevěný přebalovací pult z profilované bukové dýhy (Třídy A). Povrch pískován dle nejvyšších standardů a lakován ekologickým lakem. Poličky jsou s vysokými bezpečnostními hranami. Matrace je tkaná, plněná polyesterovou vlnou. teplota praní - 30 stupňů Celsia, barva: bílý lak  přebalovací pult bude kotven ke stěně Testováno a schváleno dle normy CEN 12221 část 1 a 2 tvar viz obrázek	ks	4,00000		0,00		Vlastní
5	HV05	D + M Sprchový závěs	ks	2,00000		0,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ
R:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Sprchový závěs m.č. 1.12, 1.14 Nerez lanko a kotvení do stěn, nerez kroužky, PES textilie s protiplísňovou povrchovou úpravou 180 x 200 cm barva: dle autorského dozoru						
6	HV07	D + M Odpadkový koš nerez, povrch satén, objem 67l Odpadkový koš nerez, povrch satén, objem 67l, hranatý tvar, hladký celokovový povrch m.č. 5.10-2ks, v.595 š.595 hl.300 mm	ks	2,00000		0,00		Vlastní
7	HV07b	D + M Odpadkový koš nerez, povrch satén, objem 20l Odpadkový koš nerez, povrch satén, objem 67l, hranatý tvar, hladký celokovový povrch m.č. 5.10-2ks, v.595 š.595 hl.300 mm	ks	10,00000		0,00		Vlastní
8	HV08	Odpadkový koš plastový na tříděný odpad, vestavný do kuchyňské linky na kovových kuličkových, plnovýsuvlech, objem 20 + 15 l, ocelový rám s madlem Odpadkový koš plastový na tříděný odpad, vestavný do kuchyňské linky na kovových kuličkových plnovýsuvlech, objem 20 + 15 l, ocelový rám s madlem  Rozměry: 24,8 × 45 × 48,5 cm m.č. 1.15, 1.22, 1.23, 5.05	ks	4,00000		0,00		Vlastní
9	HV09	D + M Dávkovač mýdla nástěnný Dávkovač mýdla nástěnný profesionální nerez provedení, povrch satén, objem dávkovače min. 850 ml 1.NP – m.č. 1.07, 1.11, 1.13, 1.24, 1.25, 1.30, 1.40, 1.41, 1.42 =9 ks 5.NP – m.č. 5.15, 5.18, 5.19, 5.21, 5.22, 5.23 =6 sad	ks	15,00000		0,00		Vlastní
10	HV10	D + M Box na papírové ručníky Box na papírové ručníky	ks	34,00000		0,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE		
O:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ	
R:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		profesionální nerez provedení, povrch satén, uzamykatelný, na min. 400 lístků, rozměr na skládané papírové ručníky š. 250 mm 1.NP – m.č. 1.07, 1.11, 1.13, 1.24, 1.25, 1.26, 1.30, 1.31, 1.40, 1.41, 1.42 =11 ks 2.NP – m.č. 2.11z, 2.12z, 2.14z, 2.15z, 2.17z = 5 ks 3.NP – m.č. 3.11z, 3.12z, 3.14z, 3.15z, 3.17z = 5 ks 4.NP – m.č. 4.11z, 4.12z, 4.14z, 4.15z, 4.17z = 5 ks 5.NP – m.č. 5.15, 5.16, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23 =8 ks						
11	HV11	D + M Zásobník na dámské hygienické sáčky mikrotenové	ks	17,00000		0,00		Vlastní
		Zásobník na dámské hygienické sáčky mikrotenové profesionální nerez provedení, povrch satén, pro papírovou krabičku s min. 25 ks sáčků 1.NP – m.č. 1.25, 1.26, 1.40, 1.42 = 4ks 2.NP – m.č. 2.15z, 2.16z, 2.17z = 3 ks 3.NP – m.č. 3.15z, 3.16z, 3.17z = 3 ks 4.NP – m.č. 4.15z, 4.16z, 4.17z = 3 ks 5.NP – m.č. 5.15, 5.21, 5.22, 5.23 =4 ks						
12	OM01	D + M Poštovní schránka nástěnná nerezová	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		Poštovní schránka nástěnná m.č. 1.17 celkový rozměr 470 x 370 x125 mm kompletní nerez provedení, přední vhoz a přední výběr (otvor pro vhoz 325x35 mm) osazení zámkem, min. 2x klíč včetně kotvení ke stěně a montáže tvar viz obrázek						
13	OM02	D + M Věšák na kabáty mobilní	ks	1,00000		0,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ
R:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Věšák na kabáty mobilní m.č. 1.18 v. 1760 š. 1040 hl. 450 mms kolečky, oboustranně háčky-min. 36ks, police na klobouky, bez nádoby na odkapávání dešťníků ocel, bílý lak, háčky nerez, kolečka o75mm s pryžovým okolkem, s brzdou						
14	OM03	D + M Nerezová pitná fontánka (pítko) pro postavení do prostoru Nerezová pitná fontánka (pítko) pro postavení do prostoru m.č. 1.18 vácový tvar, celokovový povrch, v.800 o420 mm podstava, 300mm těleso montáž na podlahu regulace průtoku vody na tlačném ventilu vyztuženo polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost) materiál CrNi 18/10 (AISI-304) povrch misky vysoce lesklý, opláštění matné, připojení na rozvod vody 1/2" a odpad o40mm tvar výrobku viz obrázků	ks	1,00000		0,00		Vlastní
15	OM05	D + M Sušák na výkresy oboustranný (30 polic) Sušák na výkresy oboustranný (30 polic) m.č. 5.10 Produkt určený k sušení a skladování výkresů do formátu A2. Kovová konstrukce se zaoblenými rohy pro maximální bezpečnost. 30 samostatných celokovových sítových polic (15 na každé straně). Vhodné řešení do základních či mateřských škol či jiných školských zařízení.  Rozměry: šířka: 100 cm hloubka: 61 cm výška: 56 cm	ks	1,00000		0,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ
R:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	OM09	D + M Malířské stojany Malířské stojany m.č. 5.26 rozměr ve složeném stavu v. 1750 š.600 h.200 mm, maximální výška stojanu je 2260 mm, hmotnost stojanu je cca 6,5 kg masivní tvrdé dřevo, čirý lak  Ateliérový malířský stojan typu A se stojatým rámem lichoběžníkového tvaru a zadní vzpěrou. Stojatý rám tvoří dvě svislé stojiny spojené ve spodní a v horní čtvrtině dvěma svlaky. Stojiny jsou vzepřeny jednou zadní vzpěrou z horního svlaku. Přes svlaky stojin prochází svislá stavitelná vodící tyč s opěrou pro rám obrazu nebo kreslicí desku a s možností zachycením v horní části. Celá lišta je výškově stavitelná na max. výšku plátna 127 cm. Posun vodící tyče je zajištěna kovovým mechanismem.	ks	30,00000		0,00		Vlastní
17	OM11	D + M Rámečky na síťotisk Rámečky na síťotisk m.č. 5.10 celkový rozměr 200x300 mm polyesterová síťovina 120 (hustota vláken), hliníkový profil 15 x 15 mm, tl. 2 mm	ks	30,00000		0,00		Vlastní
18	OM22	D + M Sušák Sušák m.č. 3.21 Velkokapacitní jednostranný policový sušák pro odkládání a sušení plošného papírového materiálu rozměr police 1260 x 800 mm 60 polic - ocelový rám se silonovým výpletem. Velikost výpletových ok 100 x 100 mm. Sušáky jsou vybaveny pojezdovými kolečky. Barva RAL 7035	ks	1,00000		0,00		Vlastní
19	ST02	D + M Atypický stůl čtvercový Atypický stůl čtvercový m.č. 1.15, 1.16, 4.04	ks	3,00000		0,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ
R:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		800x800mm v. 760mm konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm a 50x30x2, dvousložkový PUR email, plastové kluzáky, Barva RAL 7035 nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky, deska: Dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 25mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky.						
20	ST04a	D + M Atypický stůl příruční Atypický stůl příruční m.č. 2.27 š.600 hl.700 v.760mm konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm, dvousložkový PUR email, Barva RAL 7035 nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky, deska březová překližka 20mm truhlářská, bez laku	ks	1,00000		0,00		Vlastní
21	ST04b	D + M Atypický stůl příruční Atypický stůl příruční m.č. 4.21 š.600 hl.700 v.760mm konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm, dvousložkový PUR email, Barva RAL 7035 nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky, deska HPL kompaktní tl. 12mm jednobarevná	ks	2,00000		0,00		Vlastní
22	ST05a	D + M Atypický stůl skladový Atypický stůl skladový m.č. 2.31, 3.20 š.2000 hl.1000 v.760mm	ks	2,00000		0,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE		
O:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ	
R:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p style="color: green; font-size: small;">konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm a 50x30x2, dvousložkový PUR email, plastové kluzáky, nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky, deska březová překližka 20mm truhlářská, bez laku, nosnost 150kg</p>						
23	ST05b	<p>D + M Atypický stůl skladový</p> <p style="color: green; font-size: small;">Atypický stůl skladový m.č. 3.21, 4.21 š.2000 hl.1000 v.760mm konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm a 50x30x2, dvousložkový PUR email, plastové kluzáky, nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky, Dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 25mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky. Nosnost 150kg</p>	ks	2,00000		0,00		Vlastní
24	ST05c	<p>D + M Atypický stůl skladový</p> <p style="color: green; font-size: small;">Atypický stůl skladový m.č. 4.20 š.2000 hl.1000 v.760mm konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm a 50x30x2, dvousložkový PUR email, plastové kluzáky, nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky, deska HPL kompaktní tl. 12mm jednobarevná, nosnost 150kg</p>	ks	1,00000		0,00		Vlastní
25	ST07	<p>D + M Atypický stůl skladový</p> <p style="color: green; font-size: small;">Atypický stůl skladový m.č. 3.22, 4.28</p>	ks	2,00000		0,00		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ
R:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>š.1800 hl.800 v.760mm</p> <p>konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm a 50x30x2, dvousložkový PUR email, plastové kluzáky, nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky, deska březová překližka 20mm truhlářská, bez laku, nosnost 150kg</p>						
26	ST08	<p>D + M Atypický stolek příruční</p> <p>Atypický stolek příruční</p> <p>m.č. 3.23, 3.28</p> <p>š.1200 hl.600 v.760mm</p> <p>konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm, dvousložkový PUR email, plastové kluzáky, nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky, deska březová překližka 20mm truhlářská, bez laku, nosnost 150kg</p>	ks	2,00000		0,00		Vlastní
27	ST09	<p>D + M Atypický stůl velínu, kancelářský</p> <p>Atypický stůl velínu, kancelářský</p> <p>m.č. 1.05</p> <p>š.1800 hl.800 v.760mm</p> <p>konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm a 50x30x2, dvousložkový PUR email, plastové kluzáky, nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky, deska: Dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 25mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky. otvor na kabely ø50mm, držák na počítač s popruhy</p>	ks	2,00000		0,00		Vlastní
28	ST11	<p>D + M Pracovní stůl polohovatelný, sklápěcí, ateliérový</p> <p>Pracovní stůl polohovatelný, sklápěcí, ateliérový</p>	ks	9,00000		0,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE		
O:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ	
R:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>m.č. 5.10 – 8ks, m.č. 4.23 – 1ks v. 720 š. 2000 hl. 1000 mm</p> <p>hliníková podnož - na kratších stranách stolu jednoduchá noha ve tvaru široce rozevřeného ypsilon, v místě dělení se nohy plynule zužují, kolečka s měkkým běhounem a brzdou, mechanismus sklápění (bez výškového nastavování, jen sklápění), podnož - leštěný hliník, deska HPL kompak tl. 12mm jednobarevná hladká bez textury - povrch pro kreslení, bez lišt a ochranných plastových koncovek, hladká deska tvar výrobku viz obrázek</p>						
29	ST13	D + M Atypický stůl kancelářský	ks	9,00000		0,00		Vlastní
		<p>Atypický stůl kancelářský m.č.1.06, 5.05-4ks, 4.04 – 2ks, 5.25-2ks š.1800 hl.800 v. 760mm</p> <p>konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm a 50x30x2, dvousložkový PUR email, plastové kluzáky, nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky, deska: Dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 25mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky. otvor na kabely ø50mm, držák na počítač s popruhy</p>						
30	ST14	D + M Atypický stůl kancelářský	ks	2,00000		0,00		Vlastní
		<p>Atypický stůl kancelářský m.č. 5.09-2ks š.1800 hl.800 v.760mm</p> <p>konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm a 50x30x2, dvousložkový PUR email, plastové kluzáky, nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky, deska laťovka dýhovaná modřínová 19mm, hrany náklížky masiv 10mm, povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní hi-solid, otvor na kabely ø50mm, držák na počítač s popruhy</p>						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE		
O:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ	
R:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	ST17	D + M Atypický stůl pracovní velkoplošný <i>Atypický stůl pracovní velkoplošný m.č. 4.21 2500x2000x760 mm konstrukce z ocelových uzavřených profilů 50x30x2 mm, dvousložkový PUR email, plastové kluzáky, nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky, deska HPL kompak tl. 12mm jednobarevná, nosnost 150kg, zesílená podkonstrukce desky na velký rozpon</i>	ks	1,00000		0,00		Vlastní
32	ZL04	D + M Židle kustoda <i>Židle kustoda m.č. 3.19, 4.21, 4.19, 5.08 v 790 š 380 hl 525 mm, výška sedáku 420 mm materiál sedák i opěrák polyuretanová pěna v jednom kuse, konstrukce sedáku plast, v zadním opěradle je pružina zajišťující pohodlí a podporu, jednoduchý nepřerušovaný lineární tvar, mírně pružné pro pohodlné sezení zadní nohy - ocelová konstrukce, přední nohy - hliníková konstrukce antracitový lak, nestohovatelná, bez područek, barva antracit</i>	ks	4,00000		0,00		Vlastní
33	ZL12	D + M Židle stohovatelná <i>Židle stohovatelná m.č. 5.09 kostra ocelová, 4 nohá - chrom, područky plastové bílé, celočalouněný korpus vyplněný studenou pěnou, spodní část sedáku plastová, spojitý sedák a opěrák, včetně spojek do řad, kluzáky na dřevěnou podlahu materiál: sedák - studená pěna tl. 15 mm opěrák - studená pěna tl. 10 mm čalounění - jednobarevné provedení, barva šedá, složení min 85% vlna, zbytek PES, min 600 g/lm, otěruvzdornost 200 000 cyklů, chránič čalounění při stohování celková výška 81 cm</i>	ks	92,00000		0,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ
R:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>celková šířka 59 cm celková hloubka 51 cm výška sedáku 45 cm šířka sedáku 46 cm hloubka sedací plochy 41 cm</p> <p>područky - plastové, barevnost určí AD výška 20 cm výška od podlahy 66 cm šířka vnitřní 51 cm šířka vnější 60 cm</p> <p>kostra tvar - trubka, kružnice o 16 mm tloušťka stěny 2 mm tvar viz. obrázek</p>						
34	ZL13	D + M Židle ateliérová, pracovní, stohovatelná	ks	41,00000		0,00		Vlastní
		<p>Židle ateliérová, pracovní, stohovatelná m.č. 5.10-30ks, 1.15,1.16 – 4 ks, 4.04-2ks, celková výška 850 mm, šířka 415 mm, hloubka 585 mm výška šířka a hloubka sedadla 460 mm, 415mm, 390 mm masiv buk, vrstvené spojované dřevo, filcové kluzáky, ošetřeno bezbarvým olejem tvar viz obrázek</p>						
35	ZL15	D + M Přenosné skládací stoličky pro návštěvníky	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		Přenosné skládací stoličky pro návštěvníky - sada 20ks na pojízdném stojanu						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ
R:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 2.21 rám z ohýbané duralové tenkostěnné trubky práškově lakované, sedák zátěžová PES/PVC síťovina/textilie v samozhášivém provedení, kluzáky z nešpinícího termoplastického elastomeru, rozměr cca 63 x 37 x 70 cm, hmotnost 1 stoličky cca 1,7kg						
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 777</b>	<b>IN 07</b>	<b>ATYPICKÉ VÝROBKY</b>						<b>0,00</b>

Dokumentace interiéru a expozic Východočeské galerie v objektu Winternitzových automatických mlýnů

část B – realizační dokumentace interiéru a expozic

KATALOG PRVKŮ

KNIHA PRVKŮ INTERIÉRU A EXPOZIC

ATYPICKÉ VÝROBKY

EMExteriérový mobiliář

GGrafické prvky

HVHygienické vybavení

LOLokální osvětlení

OMOstatní mobiliář

PUPuity

RERegály

SKSkříně

STStoly

TRStávající prvky k přesunu

VDVybavení dílen

VMVýstavní mobiliář

ZLŽidle a lavice

Projekt zahrnuje u každé položky dodávku, montáž a všechny potřebné související práce.

Projekt je podkladem pro výrobní dokumentaci dodavatele, která bude před realizací atypických výrobků předkládána autorskému dozoru k protokolárnímu odsouhlasení.

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Všechny projektem navržené typové výrobky, tvary, materiály i povrchové úpravy budou před realizací dodavatelem vzorkovány k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem.

Teprve poté je možné zahájit realizaci.

Větší kusy nábytku jako regály, skříňkové sestavy, pulty apod. budou montovány z dílů na místě. Limitní rozměr pro vnesení nábytkového kusu vcelku je zhruba rozměr dveří, který se dle místností různí, a rozměr nákladního výtahu. U každého kusu s jedním rozměrem nad 2m zhotovitel prověří možnosti vnesení a přizpůsobí tomu způsob montáže ve výrobní dokumentaci.

U prvků, které přímo navazují na stavební konstrukce - např. výklenky, průvlaky, kusy nábytku ode zdi ke zdi - budou stavební rozměry přeměřeny a rozměry výrobků případně upraveny ve výrobní dokumentaci.

U všech výrobků budou přeměřeny pozice pro jejich umístění a to vč. technických sítí objektu, vedoucích v místnostech. Tato měření budou před výrobou vybavení porovnána s předepsanými rozměry výrobků, případné kolize řešeny ve výrobní dokumentaci.

Všechny plné kusy nábytku odsadit od podlahy (plastové kluzáky cca 5mm) a od stěn (mezera min. 10mm) pro zajištění odvětrání zbytkové zabudované vlhkosti z podlah a zdí.

U výrobků je tolerance rozměrů plus/mínus 3%, není-li v popisu položky uvedeno jinak.

Součástí dodávky interiéru bude i souborný manuál užívání, obsluhy a údržby dodaných prvků.

Barevnost, povrchové úpravy:

Povrchové úpravy stavebních konstrukcí v interiéru jsou dány architektonicko-stavebním řešením: omítky stěn, stropů a předstěn bílé, výplně otvorů šedé, podlahy betonové šedé nebo přírodní dřevěné. V kabinetech v bývalých silech jsou všechny povrchy v přírodním šedém betonu.

Atypické kusy mobiliáře jsou v několika materiálových skupinách.

Mobiliář v prostorech přístupných pro návštěvníky je převážně z přírodního olejovaného dubu, v sále a atelieru z bílé lazurovaného modřínu, v místech náročných na údržbu v kombinaci s bílým syntetickým kamenem, lakovanými MDF nebo sklovláknobetonovými deskami.

V odborných pracovnách a zázemí zaměstnanců je převažující barevnost RAL 7035 u kovových prvků, u dalšího mobiliáře včetně kancelářů bílá barva laminovaných desek.

Pokud není ve výpisu nebo výkresu uvedeno jinak, budou typové prvky následujících povrchů a barevnosti:

- regály, ocelové konstrukce stolů, technických a skladových skříní světle šedá RAL 7035, nanášeno technologií práškového lakování, bez rozpouštědel, s UV odolností, PUR/PES min. tl. 80µm, vč. přípravy podkladu a pasivace

- přírodní dřevo: stejnoměrná barevnost bez velkých kontrastů, bez suků, nejvyšší jakost, desky k sobě kladené tak, aby kresba sousedních desek vždy plynule navazovala, a to do všech stran;

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>•materiál dýhy a náklížků na laťovkách a překližkách bude ze stejné dřeviny jako masivní korpus prvku, ve stejném vzhladu</p> <p>•tvrdý voskový olej přírodní saténový mat, high solid, min. ve 2 vrstvách, dle technologického postupu výrobce</p> <p>•dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 18mm (desky stolů 25mm), povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky</p> <p>Součástí každé povrchové úpravy jsou všechny dílčí postupy, úpravy a vrstvy potřebné k dosažení cíleného výsledku, např. broušení, vyplňování pórů, penetrace, základní nátěry, pasivace a protikorozní nátěry, broušení a leštění vrchního laku apod.</p> <p>Veškeré dřevo, vč. skrytých konstrukcí je z líce i z rubu hoblované do hladka.</p>						
1	OM04	D + M Atypický úložný box na polštářky	ks	2,00000		0,00		Vlastní
		<p>Atypický úložný box na polštářky</p> <p>m.č. 5.10</p> <p>v. 800 š.1350 hl. 500 mm</p> <p>Korpus a police: masivní dřevo modřín nenapojované, tl. 25mm</p> <p>na hloubku slepený z 5 stejně širokých lamel š. 100mm,</p> <p>rohы provázané na zvětšený rybinový spoj,</p> <p>záda překližka 10mm dýhovaná modřínem,</p> <p>dvířka laťovka 19mm dýhovaná modřínem, náklížky tl. 5mm.</p> <p>Povrch dřevěných částí:</p> <p>nátěrový systém s vysokou odolností povrchu, odstín bílá lazura,</p> <p>hrany ostré, jen stržené brusným papírem.</p> <p>4x nábytkové kolo kovové ø50mm,</p> <p>nosnost 30kg, do rozpěrného pouzdra</p> <p>viz výkres OM04</p>						
2	OM07	D + M Atypická posuvná stěna vatiéru - oddělení fotokomory, bez požární odolnosti	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		<p>Atypická posuvná stěna v ateliéru - oddělení fotokomory, bez požární odolnosti</p> <p>m.č. 5.10</p>						



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

v. 2760mm, celková šířka 7230mm

Uprostřed pevná plná SDK stěna š. 2430mm, z jedné strany povrch celoplošně tmelený a broušený do kvality Q4, nátěr otěruvzdorný vysoce bílý, ze strany atelieru vysoce odrazivý nátěr pro projekční plochy, zisk 1,1; zpevněné hrany

1. posuvná stěna š. 2430mm, oceloplechovysandwich s akustickou výplní, zaoblené hrany, povrch bílý polomatný, RAL 9003 – vzorek odsouhlasí AD

ve střední části tabulový nátěr matný černý pro psaní křídou, jedna nečleněná plocha beze spár

2. posuvná stěna š. 2430mm, oceloplechovysandwich s akustickou výplní, zaoblené hrany, povrch bílý polomatný se zvýšenou odolností proti poškrábání, v celé ploše magnetický - magnetická tabule, psaní stíratelnými fixy, jedna nečleněná plocha beze spár

Kolejnice posuvných stěn (délka 2x4,83m) kotvené do žb stropního trámu, ocelové, pojezdy - ocelová kola na kuličkových ložiscích, nosnost min 500kg, tlumiče a aretace krajních poloh, spodní vedení válečkovými čepy z podlahy - bez lišty v podlaze, skrytá zapuštěná nerez madla;

oboustranně kapotované systémovým plechem, čela pevné stěny - spáry k posuvným stěnám kapotovány plechem s kartáčkovým těsněním, čela posuvných stěn s posuvným těsněním bez náběhového profilu. V zavřeném stavu bude stěna světlotěsná pro oddělení menší části atelieru pro funkci fotokomory.

Viz výkres OM07.

zapuštěný úchyt

3	OM10	D + M Malířské desky - dřevěná rýsovací deska A1	ks	30,00000		0,00		Vlastní
---	------	--	----	----------	--	------	--	---------

Malířské desky - dřevěná rýsovací deska A1

m.č. 5.10 (skladněno v 5.26)

rozměr desky š 700 v. 1000 tl.16 mm

dýchovaná laťovka, náklížky

Malířské desky jsou určeny jako podklad pro grafické práce na malířských stojanech.

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
4	OM12	D + M Věšák šatní stojanový Věšák šatní stojanový m.č. 1.05, 1.15, 1.16, 3.21, 4.04, 4.21, 5.05, 5.10 2x, 5.25 v. 1780 š. 570 hl. 570mm 3x dubová kulatina ø40mm, 6x čepy jako háčky, povrch tvrdý voskový olej bez viditelných spojů z jiného materiálu (vše dřevo, jednoduchý tvar s jasně definovanými liniemi)	ks	10,00000		0,00		Vlastní
5	OM15	D + M Atypický řečnický pult Atypický řečnický pult m.č. 5.09 Rozměry: výška: 1160mm, šířka: 600mm, hloubka: 510mm Nový řečnický pult, hlavní konstrukce z jednoho kusu ohýbaného dřeva, konstrukce, podstava a odkládací pult pod horní deskou - leštěná nerez, sklon horní desky ideální pro čtení textů, dle ilustračního foto designu.	ks	1,00000		0,00		Vlastní
6	OM16	D + M Atypická kuchyňská linka vč. spotřebičů, vč. obkladu niky a posuvných dveří Atypická linka pro výtvarnou dílnu vč. spotřebičů, vč. obkladu niky a posuvných dveří m.č. 5.10 celkové rozměry linky š.2830 v.2400 hl.600mm, vč. obkladu a dveří niky hl.850mm výška konstrukce 2530mm, šířka 2910mm Neslouží k přípravě pokrmů, ale potřebám výtvarného atelieru.  korpusy, dvířka a zásuvky MDF 18mm, silnovrstvý krycí lesklý PES lak vč. hran, odolný technickému benzínu, terpentýnu, toluenu, RAL 9003,  pracovní deska a obklad za deskou - materiál na bázi PMMA pryskyřice s příměsí drcených minerálních látek, neporézní, zcela hladký povrch – barva bílá (vzorek odsouhlasí autorský dozor) 12mm,	ks	1,00000		0,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Obklad niky - laťovka dýhovaná modřínová 19mm, nátěrový systém s vysokou odolností povrchu, odstín bílá lazura, boky a pohled kotvit ke stěnám a nadpraží, lícovat se stavebním otvorem. Strop celé dutiny bude konstruován jako pochozí pro servis technických sítí - sloupky i vaznice hoblovaný masív, boky zavětrovány, strop z laťovky zdvojený – celk . plocha 3,7m2, (pohled laťovka, nosná konstrukce, záklop pochozí laťovka),</p> <p>sloupky 80/50/2500mm – 9ks, vodorovné hranolky 50/100/14000mm, 80/100/6000mm,</p> <p>v části stropu sklopný skládací žebřík s dvířky/pohledem ze stejného materiálu jako nika, velikost cca 600/800mm, kotvení horních skříněk a konstrukce stropu bude prodloužen - provedené přes tepelnou izolaci Multipor, ve které je nutné vložit distanční podložky přes celou její hloubku, hustotu a dimenzi kotev přizpůsobit jednotlivému bodovému zatížení min 120kg</p> <p>dřezy nerez pod desku,</p> <p>úchytky nerez na hranu, zásuvky na kuličkových plnovýsuvch, závěsy dvířek s integrovaným tlumením.</p> <p>Vestavné spotřebiče:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indukční varná deska sklokeramická se 4 plotýnkami, bez rámečku, dotykové ovládní, Indikátor zbytkového tepla, Dětský zámek, Automatické vypnutí, minutka, cca 510x580mm, 7000W, 2x16A,</li> <li>- horkovzdušná trouba vestavná, 3000W, Rozměry pro vestavbu: 60×56×55cm (VxŠxH), Příslušenství: 1 rošt, 1 hluboký smaltovaný plech, teleskopické výsuvy, Celoskleněný vnitřek dvířek pro snadnou údržbu, větraná dvířka - chladný venkovní povrch, Dětská pojistka, časovač.</li> <li>- Ohříváč TUV 30l v horní skříňce (ohříváč není dodávkou tohoto projektu). Dodávkou tohoto projektu je integrace ohříváče do skříňky.</li> </ul> <p>Posuvné dveře teleskopické - 2 kolejnice, 4 křídla, cel. délka kolejnic 4.32m, nosnost min 100kg, Al kolejnice a dvojité vozíky k kul. ložisky a plastovým okolkem, 2x křídlo š. 810mm, 2x š. 660mm, v. 2400mm, tl. 40mm, rám masiv modřín opláštěný modřínovou dýhovanou překližkou tl. min. 8mm, povrch nátěrový systém s vysokou odolností povrchu, odstín bílá lazura, úchytky nerez zapuštěné v hraně.</p> <p>viz výkres OM16</p>						
7	OM17	D + M Atypická kuchyňská linka s příslušenstvím	ks	1,00000			0,00	Vlastní

Atypická kuchyňská linka s příslušenstvím  
m.č. 5.10

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

celkové rozměry linky š.2400 v.2400 hl.600mm, vč. obkladu niky š. 3260 hl.900mm

korpusy, dvířka a zásuvky MDF 18mm, silnovrstvý krycí lesklý PES lak vč. hran, odolný technickému benzínu, terpentýnu, toluenu, RAL 9003

pracovní deska a obklad za deskou - materiál na bázi PMMA pryskyřice s příměsí drcených minerálních látek, neporézní, zcela hladký povrch – barva bílá (vzorek odsouhlasí autorský dozor) 12mm,

Obklad niky - laťovka dýhovaná modřínová 19mm, nátěrový systém s vysokou odolností povrchu, odstín bílá lazura, boky a podhled kotvit ke stěnám a nadpraží, lícovat se stavebním otvorem. Strop celé dutiny bude konstruován jako pochozí pro servis technických sítí - sloupky i vaznice hoblovaný masív, boky zavětrovány, strop z laťovky zdvojený – celk . plocha 4,2m2 (podhled laťovka, nosná konstrukce, záklop pochozí laťovka),  
sloupky 80/50/2500mm – 6ks, vodorovné hranolky 50/100/16000mm, 80/100/6000mm,  
v části stropu sklopný skládací žebřík s dvířky/podhledem ze stejného materiálu jako nika, velikost cca 800/800.

kotvení horních skříňek a konstrukce stropu bude prodloužené - provedené přes tepelnou izolaci Multipor, ve které je nutné vložit distanční podložky přes celou její hloubku, hustotu a dimenzi kotev přizpůsobit jednotlivému bodovému zatížení min 120kg;

Vestavné spotřebiče:

Myčka nádobí vestavná, rozměr vestavby š. 600, hl. 550, v. 815mm, energetická třída A+, ochrana proti přetečení a poruše přívodu, program zrychleného mytí, ovládací panel v horní hraně dvířek, čelní deska dtto dvířka linky

viz výkres OM17

8	OM35	D + M Atypická lanová zábrana - sestava 2 sloupků a 1 lana	ks	1,00000		0,00		Vlastní
---	------	--	----	---------	--	------	--	---------

Atypická lanová zábrana - sestava 2 sloupků a 1 lana

m.č. 2.03

Atypický sloupek z leštěné nerez oceli, plné hranoly 10x10mm, sváry broušené a leštěné, ostré hrany, celková hmotnost 1,3kg;

Lano dl. 1,5m splétané hedvábné o cca 10mm, atyp. zakončení z leštěné nerez - válec o12mm dl. 30mm, kroužek cca 40/5mm

viz výkres OM35

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
O:	07 ATYPICKÉ VÝROBKY
R:	07 ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	OM38a	D + M Schůdky knihovní skládací Schůdky knihovní skládací m.č. 2.04, 2.08-10 Rozměry: Výška plošiny 0,8m, šířka /hloubka plošiny min. 400mm, s madlem nášlap stupně hloubky min. 250mm masivní dřevo dub jádrový nenapojovaný, povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní high solid	ks	1,00000		0,00		Vlastní
10	OM38b	D + M Atypický žebřík knihovní Atypický žebřík knihovní m.č. 3.04 Rozměry: cca 2250x600 žebřík, nerez ocel trubky 30/2 svařené k sobě trubkami 20/2, na trubkách plech nerez 3mm přivařený k příčlým, vruty přikotven dřevěný stupeň dub masív - 3ks  masivní dřevo dub jádrový nenapojovaný, povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní high solid na nohách u podlahy gumové koncovky - černá, na žebříku dva páry háčků v různých výškách tak, aby na spodních háčcích se dotýkal spodní police gumovými koncovkami, na horních háčcích byly spodní koncovky 400mm od knihovny, tyč pro háčky žebříku - nerez ocel prům. 30mm, délka 2380mm, resp. u jednoho kusu 1900mm – viz výkres, kotvená tyčemi prům. 10mm, kotvení tyče k stojinám knihovny viz výkres RE10-RE13	ks	3,00000		0,00		Vlastní
11	OM39	D + M Atypická nábytková stěna pro edukační prostor Atypická nábytková stěna pro edukační prostor m.č. 2.21 celkový rozměr 3,59 x 1,06 x 0,4m	ks	1,00000		0,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>sestává z částí - komoda s haptickými přepisy - 8 příhrádek, 2 otevíravé dvířka na dolním pantu, 2 šuplíky, lavice s úložným prostorem, nástěnný panel s vyfrézovanou dráhou a s 10 pohyblivými segmenty (každý má horní část magnetickou)</p> <p>laťovka 19 mm dýhovaná dubem, hrany dubové náklížky 3mm, části v přírodním dřevě – 3x tvrdý voskový olej přírodní high solid, barevné části – silnovrstvý krycí bílý lesklý PES lak včetně hran, magnetické části – na laťovku celoplošně lepen 0,24 mm pocínovaný plech, přelakováno silnovrstvým krycím bílým lesklým PES lakem</p> <p>viz výkres OM39, OM40, OM41</p>						
12	OM40	<p>D + M Atypický kulatý prosvětlovací stůl</p> <p>Atypický kulatý prosvětlovací stůl m.č. 2.21 průměr 1 m, celková výška 650 mm podnož z masivního dubu, spoje klížené, lepené, do podnože vložena prosvětlovací panel kruhového průměru povrch – 3x tvrdý voskový olej přírodní high solid stabilitu podnože nutno ověřit na vzorku prosvětlovací panel – extra jasný LED panel, tuhý při bodovém zatížení 50 kg, (plexi) sklo, rovnoměrně plošně podsvíceno, připojení skrz otvor v noze stolu do podlahové zásuvky, vypínač tlačítkový zapuštěný zespodu do spodní desky stolu</p> <p>viz výkres OM39, OM40, OM41</p>	ks	1,00000		0,00		Vlastní
13	OM41	<p>D + M Atypické barevné taburety</p> <p>Atypické barevné taburety celočalouněné m.č. 2.21 tvar výseku kruhu, celkový rozměr max. 1,63 x 0,62 m, šířka mezikruží 400 mm, výška 300 a 340 mm (tvar a poloměry viz výkres) materiál: CMHR pěna (tvrdost 35 kg), čalounění: 100% polyester min 250 g/m2, odolnost proti oděru 150 000, stálobarevné, nesnímatelné, u každého sedacího segmentu je čalounění sešité ze 3 barevných částí – švy maximálně skryté různé barvy potahu – dle Ittenova kruhu (celkem 12 různých odstínů) na plastových kluzácích viz výkres OM39, OM40, OM41</p>	ks	4,00000		0,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
O:	07 ATYPICKÉ VÝROBKY
R:	07 ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	OM43	D + M Magnetická stěna popisovatelná Magnetická stěna popisovatelná m.č. 2.21 celkový rozměr 1,9 x 1,9 m smaltovaná ocel tl. 10 mm bez ostrých hran, bez rámu viz výkres OM43 součástí položky jsou všechny doplňky - popisovače, mazací doplňky, kotvení a montáž	ks	1,00000		0,00		Vlastní
15	OM48	D + M Rolety stínící na vnitřní prosklenou stěnu Rolety stínící na vnitřní prosklenou stěnu m.č. 4.04 5 úseků š. cca 1 m, 3x v. 2,8 m, 2x v. 2,1 m, celková plocha 12,6 m2 5x buben s manuálním navíjením připevněn na poutec prosklené stěny, bez krytu, kovové konzolky, roleta PES screen bez PVC dtto okna fasády	m2	12,60000		0,00		Vlastní
16	PU01	D + M Atypický recepční pult Atypický recepční pult m.č. 1.18 v. 1050 š. 9080 hl. 2240 mm recepční pult s podnoží obloženou sklovláknobetonovými deskami, horní částí z masivního dubu jádrového a skleněným čelem konstrukce podnož pultu - jekly 40*40 mm horní "dřevěná část" - masivní dřevo dub – jádrový, rovnoletý, bez suků, desky tl. 60 mm, šířky min.160mm, délky min odpovídající délkám jednotlivých sekcí, tj. 2710 mm, 2410 mm atd. (viz výkres), kotvené k jeklům z vnitřní strany, tak aby kotvení z čela pultu nebylo vidět materiál konstrukce horní části + deska stolu - masiv dub tl. 60 mm	ks	1,00000		0,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>korpusy a čela skříněk - dýhovaná laťovka dubem 19 mm s dubovými masívními náklížky                      nerezové úchytky viz obrázků                      obklad podnože z vnitřní i vnější strany pultu - sklovláknobetonové desky tl. max. 20 mm                      skleněné čelo pultu - lepené sklo 2* 8mm, horní deska - kalené sklo tl. 8 mm, příčné skleněné podpory - lepené sklo 3*8mm                      spoje                      dřevěné části z čela pultu vzájemně spojovány dřevěnými spoji, bez viditelných kovových spojů, dřevo kotveno k jeklům z vnitřní strany pultu</p> <p>betonový obklad podnože skrytě kotven k ječkové konstrukci - mechanické skryté kotvení (závitové tyče apod.)                      spáry betonových dílců jsou v pohledové části pultu vždy alespoň 200 mm od rohu, rohy jsou spojitě                      skleněné čelo a příčné podpory zapuštěny do dřevěné desky pultu                      povrchová úprava                      dřevo - 3x přírodní bezbarvý olejovosk – high solid                      ocel - antikorozní nátěr                      beton - impregnace (vzhled maximálně podobný podlahové stěrce)</p> <p>viz výkres PU01, PU01b</p>						
17	PU04	D + M Atypický pult pro fotokomoru	ks	1,00000		0,00		Vlastní

Atypický pult pro fotokomoru  
 m.č. 5.10  
 v. 800 š. 2000 hl. 600 mm  
 masivní dřevo modřín jádrový nenapojovaný,  
 nohy a luby 40x100mm z jednoho kusu,  
 povrch nátěrový systém s vysokou odolností povrchu, odstín bílá lazura, hrany ostré, jen stržen brusným papírem  
 pracovní deska a police - materiál na bázi PMMA pryskyřice s příměsí drcených minerálních látek, neporézní, zcela hladký povrch – barva bílá (vzorek odsouhlasí autorský dozor)  
 tl. 12mm bílý,  
 nábytková kola.



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz výkres PU04						
18	RE10	D + M Atypický regál policový na uložení knih - sestava u stěny	ks	2,00000		0,00		Vlastní
		Atypický regál policový na uložení knih - sestava u stěny, pravá a levá část m.č. 2.04 v. 2450 š. 3530 hl. 400 mm celkovou výšku a šířku sestavy ověřit dle místnosti svisle členěný na 4 stejné díly, v každém dílu 4 pevné a 2 stavitelné police (po 25mm); nosnost police min 90kg, nosnost sloupce min 630kg,  obvodový rám a svíslé sloupky masivní dřevo dub jádrový nenapojovaný, tl. 40mm slepený ze 4 stejně širokých lamel š. 100mm, rohy začepované a provázané jako zvětšený rybinový spoj, police 24ks masivní dřevo dub jádrový nenapojovaný, tl. 30mm, v zadu náklížek v. 50mm jako zarážka, rastr drážek pro uložení per k nastavení vyjímatelných polic po 30mm, policové podpěrky - masiv pera dub 20/300/10, povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní hi-solid. skryté kotvení ke zdi; V modře vyznačených místech bude konstrukce vynechána pro přístup/servis k prvkům technického vybavení. Police budou zkráceny nebo vynechány, případně budou vyjímatelné. Přesný postup určí A.D. podle skutečného osazení technických prvků viz výkres RE10-RE13						
19	RE11	D + M Atypický regál policový na uložení knih - sestava u stěny	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		Atypický regál policový na uložení knih - sestava u stěny  m.č. 2.04 v. 2450 š. 1910 hl. 400 mm, šířku přizpůsobit pilíři						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		<p>celkovou výšku a šířku sestavy ověřit dle místnosti svisle členěný na 2 stejné díly, v každém dílu 4 pevné a 2 stavitelné police (po 25mm); nosnost police min 90kg, nosnost sloupce min 630kg,</p> <p>obvodový rám a svislé sloupky masivní dřevo dub jádrový nenapojovaný, tl. 40mm slepený ze 4 stejně širokých lamel š. 100mm, rohy začepované a provázané jako zvětšený rybinový spoj, police 12ks masivní dřevo dub jádrový nenapojovaný, tl. 30mm, v zadu náklížek v. 50mm jako zarážka, rastr drážek pro uložení per k nastavení vyjímatelných polic po 30mm, policové podpěrky - masiv pera dub 20/300/10, povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní hi-solid. skryté kotvení ke zdi; V modře vyznačených místech bude konstrukce vynechána pro přístup/servis k prvkům technického vybavení. Police budou zkráceny nebo vynechány, případně budou vyjímatelné. Přesný postup určí A.D. podle skutečného osazení technických prvků viz výkres RE10-RE13</p>						
20	RE12	<p>D + M Atypický regál policový na uložení knih - sestava u stěny</p> <p>Atypický regál policový na uložení knih - sestava u stěny, pravá a levá část m.č. 3.04 v. 3300 š. 3530 hl. 330 mm celkovou výšku a šířku sestavy ověřit dle místnosti svisle členěný na 4 stejné díly, v každém dílu 4 pevné a 2 stavitelné police (po 25mm); nosnost police min 90kg, nosnost sloupce min 630kg,</p> <p>obvodový rám a svislé sloupky masivní dřevo dub jádrový nenapojovaný, tl. 40mm slepený ze 4 stejně širokých lamel š. 100mm, rohy začepované a provázané jako zvětšený rybinový spoj, police 28ks masivní dřevo dub jádrový nenapojovaný, tl. 30mm,</p>	ks	2,00000		0,00	Vlastní	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>v zadu nákližek v. 50mm jako zarážka, rastr drážek pro uložení per k nastavení vyjímatelných polic po 30mm, policové podpěrky - masiv pera dub 20/300/10,                      povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní hi-solid.                      skryté kotvení ke zdi;                      V modře vyznačených místech bude konstrukce vynechána pro přístup/servis k prvkům technického vybavení.                      Police budou zkráceny nebo vynechány, případně budou vyjímatelné.                      Přesný postup určí A.D. podle skutečného osazení technických prvků viz výkres RE10-RE13</p>						
21	RE13	<p>D + M Atypický regál policový na uložení knih - sestava u stěny</p> <p>Atypický regál policový na uložení knih - sestava u stěny                      m.č. 3.04                      v. 3300 š. 1910 hl. 270 mm                      celkovou výšku a šířku sestavy ověřit dle místnosti                      svisle členěný na 2 stejné díly, v každém dílu 4 pevné a 2 stavitelné police (po 25mm); nosnost police min 90kg, nosnost sloupce min 630kg,</p> <p>obvodový rám a svislé sloupky masivní dřevo dub jádrový nenapojovaný,                      tl. 40mm slepený ze 4 stejně širokých lamel š. 100mm,                      rohy začepované a provázané jako zvětšený rybinový spoj,                      police 14ks masivní dřevo dub jádrový nenapojovaný, tl. 30mm,                      v zadu nákližek v. 50mm jako zarážka, rastr drážek pro uložení per k nastavení vyjímatelných polic po 30mm, policové podpěrky - masiv pera dub 20/300/10,                      povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní hi-solid.                      skryté kotvení ke zdi přes předstěnu a multipor až do nosné zdi;                      V modře vyznačených místech bude konstrukce vynechána pro přístup/servis k prvkům technického vybavení.                      Police budou zkráceny nebo vynechány, případně budou vyjímatelné.</p>	ks	1,00000		0,00	Vlastní	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE		
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY	
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p style="color: green; font-size: small;">Přesný postup určí A.D. podle skutečného osazení technických prvků viz výkres RE10-RE13</p>						
22	RE14	<p>D + M Atypická knižní zarážka pro regály RE10-RE13</p> <p style="color: green; font-size: small;">Atypická knižní zarážka pro regály RE10-RE13 m.č. 3.04 zarážka na knihy 200x200x200mm, nerez plech tl. 2mm ohnutý do tvaru rovnoramenného L, matný, zabroušené hrany, zkosené hrany spodní plochy pro snadné zasunutí pod knihy</p>	ks	50,00000		0,00		Vlastní
23	RE19	<p>D + M Atypický regál s boxy na výtvarné potřeby apod.</p> <p style="color: green; font-size: small;">Atypický regál s boxy na výtvarné potřeby apod. m.č. 5.10 š. 2700 hl. 730 v. 2400 masivní dřevo modřín jádrový nenapojovaný, tl. 40mm slepený ze stejně širokých lamel š. min. 100mm, rohy provázané jako zvětšený rybinový spoj, police a mezipříčky tl. 20mm, Záda: překližka 10mm dýhovaná modřínem, Dvířka: masiv modřín jádrový, desky z jednoho kusu, tl. 25 mm nábytkové závěsy s integrovaným tlumením. povrch: náterový systém s vysokou odolností povrchu, odstín bílá lazura viz výkres RE19</p>	ks	2,00000		0,00		Vlastní
24	SK01	<p>D + M Atypické šatní skříňky půlené s lavičkou-botníkem - sestava 2x5 skříněk</p> <p style="color: green; font-size: small;">Atypické šatní skříňky půlené s lavičkou-botníkem - sestava 2x5 skříněk m.č. 1.12, 1.14 v. 2600mm š. 1795 hl. 500+300mm, celkovou šířku sestavy ověřit dle místnosti!</p>	ks	2,00000		0,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Korpus, dvířka a police dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky, na dvířkách nábytkový cylindrický zámek, závěsy naložené s tlumením, zásuvka na boty - kulíčkové plnovýsuvy, v čele 4 otvory pro větrání i jako úchytky.                      Žáda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá                      Šatní tyč 5ks a ramínka dřevěná 2ks/skříňku.                      Šatní sklopná tyč chrom - 5ks a ramínka dřevěná 2ks/skříňku.</p> <p>podloženo kluzáky o výšce 10 mm                      viz výkres SK01</p>						
25	SK02	D + M Atypická skříňka pod umyvadlo	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		<p>Atypická skříňka pod umyvadlo                      m.č. 1.13                      š. 900 hl. 500 v. 675mm                      Korpus, dvířka a police dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky, 1 police, otvory na odpad umyvadla a připojení baterie koordinovat s dodávkou ZTI;                      úchytky nerez plech, 4 nožky nerez s plastovým kluzákem, závěsy naložené s tlumením                      Žáda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá                      viz výkres SK02</p>						
26	SK06	D + M Atypická skříňková sestava	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		<p>Atypická skříňková sestava                      m.č. 1.18                      v. 2200 š. 3630 hl. 500 mm                      konstrukce skříňek - horizontální prvky a boky - masiv dub jádrový hoblovaný, desky z jednoho kusu, lepeno z fošen tl. 125 mm, tl. 40 mm                      svislé prvky - masiv dub – jádrový, rovnoletý, bez suků hoblovaný, desky z jednoho kusu, tl. 25 mm</p>						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>čela uzavíratelných dvířek - masiv dub jádrový, desky z jednoho kusu, tl. 25 mm  záda uzavřených částí - laťovka dýhovaná dubem  spoje dřevěné, lepené  povrchová úprava - 3x tvrdý voskový olej přírodní high solid  25 ks skříňek uzamykatelných, mincovní zámek vhodný pro provoz s vyšší zátěží, levý, každý zámek obsahuje zámek včetně cylindrické vložky a 2x klíč, nábytkové panty</p> <p>viz výkres SK06</p>						
27	SK07	<p>D + M Atypická skříňková sestava</p> <p>Atypická skříňková sestava  m.č. 1.18  v. 2200 š. 1595 hl. 500 mm  obvodová konstrukce skříňek - masiv dub – jádrový, rovnoletý, bez suků hoblovaný, desky z jednoho kusu, lepeno z fošen tl. 125 mm, tl. 40 mm</p> <p>vnitřní členění - masiv dub jádrový hoblovaný, desky z jednoho kusu, tl. 25 mm  čela uzavíratelných dvířek - masiv dub jádrový, desky z jednoho kusu, tl. 25 mm  záda uzavřených částí - laťovka dýhovaná dubem  spoje dřevěné, lepené  povrchová úprava - 3x tvrdý voskový olej přírodní high solid  12 ks skříňek uzamykatelných, mincovní zámek vhodný pro provoz s vyšší zátěží, levý, každý zámek obsahuje zámek včetně cylindrické vložky a 2x klíč, nábytkové panty</p> <p>viz výkres SK07</p>	ks	1,00000		0,00	Vlastní	
28	SK09	<p>D + M Atypické šatní skříňky</p> <p>Atypické šatní skříňky  m.č. 5.10</p>	ks	1,00000		0,00	Vlastní	

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

v. 2400 š. 2830 hl. 400 mm, celkový rozměr vč. obkladu niky 2520x2930x815

Korpus a police: laťovka dýhovaná modřínová 19mm, hrany náklížky masiv 3mm,

Záda: překližka 10mm,

korpus a police povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní hi-solid

náklížky nátěrový systém s vysokou odolností povrchu, odstín bílá lazura.

Dvířka: masiv modřín jádrový, desky z jednoho kusu, tl. 25 mm

nátěrový systém s vysokou odolností povrchu, odstín bílá lazura.

nábytkové závěsy s integrovaným tlumením. Skříňkové zámky mincovní na klíč.

Atypický obklad niky - laťovka dýhovaná modřínová 19mm, nátěrový systém s vysokou odolností povrchu, odstín bílá lazura, boky a podhled kotvit ke stěnám a nadpraží, lícovat se stavebním otvorem. Strop celé dutiny bude konstruován jako pochozí

pro servis technických sítí - sloupky i vaznice hoblovaný masiv, boky zavětrovány, strop z laťovky zdvojený – celk . plocha 3,0m2, (podhled laťovka, nosná konstrukce, záklop pochozí laťovka),

sloupky 80/50/2500 – 8ks, vodorovné hranolky 50/100/12000, 80/100/4000,

kotvení horních skříňek a konstrukce stropu bude prodloužen - provedené přes tepelnou izolaci Multipor, ve které je nutné vložit distanční podložky přes celou její hloubku, hustotu a dimenzi kotev přizpůsobit jednotlivému bodovému zatížení min 120kg.

dveře do dutiny ze stejného materiálu jako obklad niky pro servis technických sítí se zámkem na univerzální klíč.

viz výkres SK09

29	SK10	D + M Atypické šatní skříňky půlené - sestava 2x5 skříňek	ks	1,00000		0,00		Vlastní
----	------	---	----	---------	--	------	--	---------

Atypické šatní skříňky půlené - sestava 2x5 skříňek

m.č. 1.05

v. 1800mm š. 1990 hl. 500mm, celkovou šířku sestavy ověřit dle místnosti!

Korpus, dvířka a police dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl.

18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky,

na dvířkách nábytkový cylindrický zámek, závěsy naložené s tlumením.

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Záda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá  
 Šatní tyč a ramínka dřevěná 2ks/skříňku.  
 podloženo plastovými kluzáky o výšce 10 mm  
 viz výkres SK10

30	SK21a	D + M Atypická skříňka	ks	1,00000		0,00		Vlastní
----	-------	------------------------	----	---------	--	------	--	---------

Atypická skříňka

m.č. 5.25

š. 1600 hl. 350 v. 800mm

Korpus, police a dvířka dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky, rastr otvorů pro nastavení polic po 50mm, police - 2ks - stavitelné po 50mm, policové podpěrky o5mm mosaz

Záda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá  
 úchytky nerez plechové viz výpis, nábytkové závěsy s integrovaným tlumením

viz výkres SK21a

31	SK21b	D + M Atypická skříňka	ks	1,00000		0,00		Vlastní
----	-------	------------------------	----	---------	--	------	--	---------

Atypická skříňka

m.č. 5.25

š. 3200, hl. 350 v. 800mm

Korpus a police a dvířka dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky, rastr otvorů pro nastavení polic po 50mm, police - 4ks - stavitelné po 50mm, policové podpěrky o5mm mosaz



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Záda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá úchytky nerez plechové viz výpis, nábytkové závěsy s integrovaným tlumením viz výkres SK21b						
32	SK21c	D + M Atypická skříňka Atypická skříňka m.č. 5.25 š. 1600 hl. 350 v. 2170mm Korpus, police a dvířka dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky, rastr otvorů pro nastavení polic po 50mm, police - 7ks - stavitelné po 50mm, policové podpěrky o5mm mosaz. Záda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá úchytky nerez plechové viz výpis, nábytkové závěsy s integrovaným tlumením, tyč na ramínka 2ks výsuv viz výkres SK21c	ks	1,00000		0,00		Vlastní
33	SK22	D + M Atypická skříňka Atypická skříňka m.č. 5.09 š. 8800 hl. 500 v. 700mm Korpus a police: laťovka dýhovaná modřínová 19mm, hrany náklížky masiv 3mm, Záda: překližka 6mm, rastr otvorů pro nastavení polic po 50mm, police - 8ks - stavitelné po 50mm, policové podpěrky o5mm mosaz. součástí bude zpevnění nerez kruhovými vyjímatelnými sloupky výšky 660mm a průměru 25mm (celkem 8ks) pro možnost sezení na horní desce (sloupky budou vsazeny mezi dvířka a police Dvířka: masiv modřín jádrový, desky z jednoho kusu, tl. 25 mm úchytky nerez plechové viz výpis, nábytkové závěsy s integrovaným tlumením,	ks	1,00000		0,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

zámky na všech dvířkách,  
 povrchy dřevo: nátěrový systém s vysokou odolností povrchu, odstín bílá lazura  
 v SK22 jsou 2 otvory v zadní stěně na sady zásuvek,  
 nutné doměřit přesně podle  
 skutečného provedení stavby

viz výkres SK22

34	SK24	D + M Atypická skříň kancelářská policová	ks	2,00000		0,00		Vlastní
----	------	---	----	---------	--	------	--	---------

Atypická skříň kancelářská policová  
 m.č. 1.05-2ks  
 š. 800 hl. 350 v. 800mm  
 korpusy a dvířka dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 18mm,  
 povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky,  
 nerez kování,  
 svisle členěno na poloviny uzamykatelnými dvířky, úchytky nerez na hranu,  
 1 stavitelná police, policové podpěrky o5mm mosaz  
 rastr otvorů pro nastavení polic po 50mm,  
 podloženo plastovými kluzáky o výšce 10mm  
 viz výkres SK24

35	SK25	D + M Atypická skříň šatní	ks	3,00000		0,00		Vlastní
----	------	----------------------------	----	---------	--	------	--	---------

Atypická skříň šatní  
 m.č. 5.05  
 š. 700 hl. 400 v. 2170mm  
 Korpus, police a dvířka dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky,  
 rastr otvorů pro nastavení polic po 50mm,

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

police - 2ks - stavitelné po 50mm, policové podpěrky o5mm mosaz.  
 Žáda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá  
 úchytky nerez plechové viz výpis, nábytkové závěsy s integrovaným tlumením, tyč na ramínka 1ks výsuv  
  
 viz výkres SK25

36	SK26	D + M Atypická skříň policová	ks	1,00000		0,00		Vlastní
----	------	-------------------------------	----	---------	--	------	--	---------

Atypická skříň policová  
 m.č. 5.05  
 š. 700 hl. 300 v. 2170mm  
 Korpus, police a dvířka dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky, rastr otvorů pro nastavení polic po 50mm,  
 police - 4ks - stavitelné po 50mm, policové podpěrky o5mm mosaz.  
 Žáda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá,  
 úchytky nerez plechové viz výpis, nábytkové závěsy s integrovaným tlumením

viz výkres SK26

37	SK27	D + M Atypická skříň policová	ks	1,00000		0,00		Vlastní
----	------	-------------------------------	----	---------	--	------	--	---------

Atypická skříň policová  
 m.č. 5.05  
 š. 1400 hl. 300 v. 2170mm  
 Korpus, police a dvířka dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky, rastr otvorů pro nastavení polic po 50mm,  
 police - 10ks - stavitelné po 50mm, policové podpěrky o5mm mosaz.  
 Žáda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá,

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
O:	07 ATYPICKÉ VÝROBKY
R:	07 ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

úchytky nerez plechové viz výpis, nábytkové závěsy s integrovaným tlumením, tyč na ramínka 1ks výsuv

viz výkres SK27

38	SK28	D + M Atypická skříň policová	ks	1,00000		0,00		Vlastní
----	------	-------------------------------	----	---------	--	------	--	---------

Atypická skříň policová

m.č. 5.05

š. 2100 hl. 400 v. 2170mm

Korpus, police a dvířka dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl.

18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky,

rastr otvorů pro nastavení polic po 50mm,

police - 12ks - stavitelné po 50mm, policové podpěrky o5mm mosaz.

Žáda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá

úchytky nerez plechové viz výpis, nábytkové závěsy s integrovaným tlumením

viz výkres SK28

39	SK29	D + M Atypická skříň policová	ks	2,00000		0,00		Vlastní
----	------	-------------------------------	----	---------	--	------	--	---------

Atypická skříň policová

m.č. 4.04

š. 3320 hl. 400 v. 2170mm

celkovou výšku a šířku sestavy ověřit dle místnosti

svisle členěný na 4 díly, v jednom šatní skříň,

Korpus, police a dvířka dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl.

25mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky,

rastr otvorů pro nastavení polic po 50mm,

police - 15ks - stavitelné po 50mm, policové podpěrky o5mm mosaz.

Žáda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>úchytky nerez plechové viz výpis, nábytkové závěsy s integrovaným tlumením, tyč na ramínka 1ks výsuv, v 2. kusu skříňě bude přehozen řez A a řez B, šatní skříň tak bude vlevo na kraji</p> <p>viz výkres SK29</p>						
40	ST01	<p>D + M Atypický manipulační pojízdný stůl</p> <p>Atypický manipulační pojízdný stůl m.č. 1.37 rozměr 1000x1500mm, v. 1050mm, nosnost 300kg, konstrukce z ocelových uzavřených profilů 50x50x2mm, podpěry desky po 500mm, dvousložkový PUR email, 4x kolo otočné ø100mm (2 s brzdou), termoplastická obruč nezanechávající stopy, deska HPL kompaktní tl. 12mm jednobarevná</p>	ks	1,00000		0,00		Vlastní
41	ST06a	<p>D + M Atypický kontejner zásuvkový pod stůl</p> <p>Atypický kontejner zásuvkový pod stůl m.č. 2.04 1x, š. 500 hl. 800 v. 600mm+kolečka korpusy a čela MDF 18mm, zásuvky MDF 12mm, povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní hi-solid, 3 zásuvky v. 280+140+140mm, kovové kuličkové plnovýsuvy, centrální zamykání, úchytky nerez na hranu, kolečka polyamid 50mm s měkkým běhounem, 2 přední kolečka s brzdou viz výkres ST06</p>	ks	1,00000		0,00		Vlastní
42	ST06b	<p>D + M Atypický kontejner zásuvkový pod stůl</p> <p>Atypický kontejner zásuvkový pod stůl m.č. 1.06 1x, 3.21 1x, 4.04 2x, 4.21 1x, 5.05 – 4x 5.25 2x š. 500 hl. 800 v. 600mm+kolečka</p>	ks	11,00000		0,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>korpusy a čela dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky, 3 zásuvky v. 280+140+140mm, kovové kuličkové plnovýsuvy, centrální zamykání, úchytky nerez na hranu, kolečka polyamid 50mm s měkkým běhounem, 2 přední kolečka s brzdou viz výkres ST06</p>						
43	ST10	<p>D + M Atypický pracovní stůl v knihovně Atypický pracovní stůl v knihovně m.č. 2.04-2ks š.1600 hl.800 v.760mm masivní dřevo dub jádrový, rovnoletý, bez suků, nenapojovaný, horní deska tl. 40mm slepená z 8 stejně širokých lamel š. 100mm, nohy 100x40mm z jednoho kusu, zapuštěné do rohů desky, čelní dřevo viditelné v rovině desky, otvor na kabely ø50mm, držák na počítač s popruhy  povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní hi-solid; viz výkres ST10</p>	ks	2,00000		0,00		Vlastní
44	ST12	<p>D + M Atypický stůl na grafický tiskařský lis OM06 Atypický stůl na grafický tiskařský lis OM06 m.č. 5.10 v. 800 š. 1000 hl. 675 mm masivní dřevo dub jádrový, rovnoletý, bez suků, nenapojovaný, horní deska tl. 40mm slepená z 6 stejně širokých lamel š. 112,5mm, nohy 112,5x40mm z jednoho kusu, zapuštěné do rohů desky, čelní dřevo viditelné v rovině desky, 1 pevná police dtto deska, povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní hi-solid; viz výkres ST12</p>	ks	1,00000		0,00		Vlastní
45	VM05	D + M Atypický výstavní panel	ks	2,00000		0,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Atypický výstavní panel m.č. 3.19 v. 2800 (v. sloupků 3700mm) dl. 12850mm, cel. tl. 270 mm 7x ocelové montované stavitelné sloupky, nátěr, 16x smrkové podélníky s ocel. lištami, dl. 4m upravit dle rozteče sloupků, nátěr, oboustranné montované opláštění dvouvrstvé – MDF 18mm a sádrovláknité desky šroubované, tmelení a broušení Q4, nátěr viz výkres VM05,VM06,VM11. V rámci dodávky prvku dodat navíc nezabudované části pro variabilní přestavbu panelu v budoucnu - 3 stojky a plošný materiál na 4,14m běžné délky panelu.</p>						
46	VM06	D + M Atypický výstavní panel půdorysného tvaru L	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		<p>Atypický výstavní panel půdorysného tvaru L m.č. 4.19 v. 3350 (v. sloupků 4200mm) dl. 14450+3785mm, cel. tl. 270 mm 10x ocelové montované stavitelné sloupky (1 sloupek rohový), nátěr, 20x smrkové podélníky s ocel. lištami, dl. 4m upravit dle rozteče sloupků, nátěr, oboustranné montované opláštění dvouvrstvé – MDF 18mm a sádrovláknité desky šroubované, tmelení a broušení Q4, nátěr viz výkres VM05,VM06,VM11. V rámci dodávky prvku dodat navíc nezabudované části pro variabilní přestavbu panelu v budoucnu - 3 stojky a plošný materiál na 4,14m běžné délky panelu.</p>						
47	VM07	D + M Atypický podstavec výstavní	ks	30,00000		0,00		Vlastní
		<p>Atypický podstavec výstavní m.č. 3.19 v. 500 š. 500 hl. 500mm laťovka dýhovaná březová, spoje na pokos neviditelné, bez dna, na spodní hraně bílé plastové kluzáky, povrch krycí nátěr bílý matný</p>						
48	VM08	D + M Atypický podstavec výstavní	ks	20,00000		0,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Atypický podstavec výstavní m.č. 3.19 v. 1000 š. 500 hl. 500mm laťovka dýhovaná březová, spoje na pokos neviditelné, bez dna, na spodní hraně bílé plastové kluzáky, povrch krycí nátěr bílý matný						
49	VM09	D + M Atypická samostatná deska k sestavení většího podstavce Atypická samostatná deska k sestavení většího podstavce (jako horní deska nad 4 podstavce VM07 nebo VM08) m.č. 3.19 1100 x 1100 mm laťovka dýhovaná březová, hrany 2mm nákližek, povrch oboustranně krycí nátěr bílý matný	ks	5,00000		0,00		Vlastní
50	VM11	D + M Atypický výstavní panel Atypický výstavní panel m.č. 4.19 v. 3350 (v. sloupků 4200mm) dl. 4140mm, cel. tl. 270 mm 2x ocelové montované stavitelné sloupky, nátěr, 4x smrkové podélníky s ocel. lištami, dl. 3740mm, nátěr, oboustranné montované opláštění dvourstvé – MDF 18mm a sádrovláknité desky šroubované, tmelení a broušení Q4, nátěr viz výkres VM05,VM06,VM11	ks	1,00000		0,00		Vlastní
51	VM12	D + M Atypický výstavní panel Atypický výstavní panel m.č. 5.08 v. 3500 š. 3880 hl. 585 mm Konstrukce 3x ocelová klec z L40x4, nátěr, stabilizace přitížením cihlami, oboustranné montované opláštění dvourstvé – MDF 18mm a sádrovláknité desky šroubované , tmelení a broušení Q4, nátěr,	ks	2,00000		0,00		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		čela MDF 18mm, lak krycí lesklý broušený viz výkres VM12						
52	VM13	D + M Atypický výstavní panel tvaru T Atypický výstavní panel tvaru T m.č. 5.08 v. 3500 š. 4800 hl. 330 mm, kolmý panel š. 2610 hl. 585 mm Konstrukce 6x ocelová klec z L40x4, nátěr, stabilizace přitížením cihlami, oboustranné montované opláštění dvouvrstvé – MDF 18mm a sádrovláknité desky šroubované, tmelení a broušení Q4, nátěr, čela MDF 18mm, lak krycí lesklý broušený viz výkres VM13	ks	1,00000		0,00		Vlastní
53	ZL02	D + M Atypická lavice Atypická lavice m.č. 1.18 – 2ks, 3,19, 4.19, 5.08 v. 440 š. 2000 hl. 800 mm masivní dřevo dub jádrový, rovnoletý, bez suků, nenapojovaný, tl. 50 mm a 35 mm sedák - nízké čalounění, kůže matná jednobarevná, překližka (skryté pod kůží) sešito na spodní straně všechny spoje dřevěné, lepené, klíženo, hrany ostré, jen stržené brusným papírem  3x tvrdý voskový olej přírodní high solid viz výkres ZL02	ks	5,00000		0,00		Vlastní
54	ZL07	D + M Atyp lavice vnice okna se sníženým parapetem Atyp lavice v nice okna se sníženým parapetem	ks	6,00000		0,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1.18 rozměr dle okenní niky cca 1500x800 mm masivní dřevo dub jádrový, rovnoletý, bez suků, nenapojovaný, hrany ostré, jen stržené brusným papírem tl. 40mm povrch – 3x tvrdý voskový olej přírodní high solid, horní deska slepená z 5 stejně širokých lamel š. cca 160 mm ukotveno k parapetnímu zdivu - nasazeno shora na 4 svislé ocelové trny pro snadnou demontáž bez nástrojů - pod lavicí musí zůstat přístupné instalační krabice, nahrazuje parapetní desku, přesah přes zeď 40mm, kolmá hrana bez radiusu						
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA
R:	09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl:</b>	<b>777_IN_09</b>	<b>ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE</b>				<b>0,00</b>		

Dokumentace interiéru a expozic Východočeské galerie v objektu Winternitzových automatických mlýnů

část B – realizační dokumentace interiéru a expozic

KATALOG PRVKŮ

KNIHA PRVKŮ INTERIÉRU A EXPOZIC

ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA

EMExteriérový mobiliář

GGrafické prvky

HVHygienické vybavení

LOLokální osvětlení

OMOstatní mobiliář

PUPulty

RERegály

SKSkříně

STStoly

TRStávající prvky k přesunu

VDVybavení dílen

VMVýstavní mobiliář

ZLŽidle a lavice

Projekt zahrnuje u každé položky dodávku, montáž a všechny potřebné související práce.

Projekt je podkladem pro výrobní dokumentaci dodavatele, která bude před realizací atypických výrobků předkládána autorskému dozoru k protokolárnímu odsouhlasení.

Všechny projektem navržené typové výrobky, tvary, materiály i povrchové úpravy budou před realizací dodavatelem vzorkovány k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem.

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA
R:	09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Teprve poté je možné zahájit realizaci.

Větší kusy nábytku jako regály, skříňkové sestavy, pulty apod. budou montovány z dílů na místě. Limitní rozměr pro vnesení nábytkového kusu vcelku je zhruba rozměr dveří, který se dle místností různí, a rozměr nákladního výtahu. U každého kusu s jedním rozměrem nad 2m zhotovitel prověří možnost vnesení a přizpůsobí tomu způsob montáže ve výrobní dokumentaci.

U prvků, které přímo navazují na stavební konstrukce - např. výklenky, průvlaky, kusy nábytku ode zdi ke zdi - budou stavební rozměry přeměřeny a rozměry výrobků případně upraveny ve výrobní dokumentaci.

U všech výrobků budou přeměřeny pozice pro jejich umístění a to vč. technických sítí objektu, vedoucích v místnostech. Tato měření budou před výrobou vybavení porovnána s předepsanými rozměry výrobků, případné kolize řešeny ve výrobní dokumentaci.

Všechny plné kusy nábytku odsadit od podlahy (plastové kluzáky cca 5mm) a od stěn (mezera min. 10mm) pro zajištění odvětrání zbytkové zabudované vlhkosti z podlah a zdí.

U výrobků je tolerance rozměrů plus/mínus 3%, není-li v popisu položky uvedeno jinak.

Součástí dodávky interiéru bude i souborný manuál užívání, obsluhy a údržby dodaných prvků.

Barevnost, povrchové úpravy:

Povrchové úpravy stavebních konstrukcí v interiéru jsou dány architektonicko-stavebním řešením: omítky stěn, stropů a předstěn bílé, výplně otvorů šedé, podlahy betonové šedé nebo přírodní dřevěné. V kabinetech v bývalých silech jsou všechny povrchy v přírodním šedém betonu.

Atypické kusy mobiliáře jsou v několika materiálových skupinách.

Mobiliář v prostorech přístupných pro návštěvníky je převážně z přírodního olejovaného dubu, v sále a atelieru z bílé lazurovaného modřínu, v místech náročných na údržbu v kombinaci s bílým syntetickým kamenem, lakovanými MDF nebo sklovláknobetonovými deskami.

V odborných pracovních a zázemí zaměstnanců je převažující barevnost RAL 7035 u kovových prvků, u dalšího mobiliáře včetně kancelářů bílá barva laminovaných desek.

Pokud není ve výpisu nebo výkresu uvedeno jinak, budou typové prvky následujících povrchů a barevnosti:

- regály, ocelové konstrukce stolů, technických a skladových skříní světlé šedá RAL 7035, nanášeno technologií práškového lakování, bez rozpouštědel, s UV odolností, PUR/PES min. tl. 80µm, vč. přípravy podkladu a pasivace
- přírodní dřevo: stejnoměrná barevnost bez velkých kontrastů, bez suků, nejvyšší jakost, desky k sobě kladené tak, aby kresba sousedních desek vždy plynule navazovala, a to do všech stran;

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA
R:	09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>•materiál dýhy a náklížků na laťovkách a překližkách bude ze stejné dřeviny jako masivní korpus prvku, ve stejném vzhledu</p> <p>•tvrdý voskový olej přírodní saténový mat, high solid, min. ve 2 vrstvách, dle technologického postupu výrobce</p> <p>Součástí každé povrchové úpravy jsou všechny dílčí postupy, úpravy a vrstvy potřebné k dosažení cíleného výsledku, např. broušení, vyplňování pórů, penetrace, základní nátěry, pasivace a protikorozní nátěry, broušení a leštění vrchního laku apod.</p> <p>Veškeré dřevo, vč. skrytých konstrukcí je z líce i z rubu hoblované do hladka.</p>						
1	OM08	D + M Atypická skříň na výkresový papír A1 - 10 zásuvek, Atypická skříň na výkresový papír A1 - 10 zásuvek, m.č. 3.28 2ks, 4.22 3ks, 5.10 1ks, v. 782 š. 986 h. 748 mm, materiál skříně: kvalitní ocelový plech, povrch: prášková barva RAL 7035, určí AD, nosnost zásuvky min 40 kg, kuličkové plnovýsuvy, mají vpředu přídržovač a vzadu krycí lištu proti rolování výkresů. Zásuvky mají na přední straně plastové štítky pro jmenovky a vnitřní prostor je možné rozdělit dělicími příčkami až na formát A4. centrální zamykání jedním cylindrickým zámkem	ks	6,00000		0,00		Vlastní
2	OM18	D + M Atypická skříň na výkresy A0 Atypická skříň na výkresy A0, m.č. 3.21 2ks, 3.28 1ks, 4.21 2ks, 5 zásuvek, rozměry cca 1333x1006x435mm, materiál skříně: kvalitní ocelový plech, povrch: prášková barva RAL 7035, nosnost zásuvky min 40 kg, kuličkové plnovýsuvy, mají vpředu přídržovač a vzadu krycí lištu proti rolování výkresů. Zásuvky mají na přední straně plastové štítky pro jmenovky a vnitřní prostor je možné rozdělit dělicími příčkami až na formát A4. centrální zamykání jedním cylindrickým zámkem	ks	5,00000		0,00		Vlastní
3	OM24	D + M Atypický manipulační vozík na obrazy, sklo a kámen Atypický manipulační vozík na obrazy, sklo a kámen, m.č. 1.37, 2100x900mm v. 2200mm,	ks	1,00000		0,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA
R:	09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ocelová konstrukce tvaru A s rozšířeným podvozkiem, silnovrstvý práškový lak RAL 7035, překližková základna (březová), gumové obložení příčl, 2 pevná a 2 natáčecí kola o200mm, nosnost min 2000kg, v příslušenství popruhy pro zajištění nákladu 6ks						
4	OM25	D + M Atypický manipulační plošinový vozík Atypický manipulační plošinový vozík, m.č. 1.37, ložná plocha 1200x800mm, nosnost min 500kg, nafukovací kola o průměru 260 mm na jehlových/kuličkových ložiskách, všechna 4 kola otočná, ložná plocha z vodovzdorné protiskluzné překližky, konstrukce ložné plochy je svařena z ocelových trubek a profilů, práškový lak RAL 7035	ks	1,00000		0,00		Vlastní
5	OM32	D + M Rudl univerzální hliníkový Rudl univerzální hliníkový, m.č. 1.37, nosnost min 150kg, hmotnost max 4kg, v. 1,2m, kola pneumatická 260x85mm, s protiskluzovými madly	ks	1,00000		0,00		Vlastní
6	OM33	D + M Lešení - pojízdná hliníková věž 10,2m Lešení - pojízdná hliníková věž 10,2m, m.č. 3.29, podlážka 1,45x2,5m, max. pracovní výška 10,2m, podlážka v. 8,2m, min. zatížení podlážky 275kg, 4 průlezné podlážky 1 okop, 4 stabilizátory s gumovými nožkami, 4 výškově stavitelná plastová kola 200mm s brzdou a měkkým běhounem. Výšková variabilita: 4 podlaží v. 2m a 1 podlaží v. 1m. Certifikát VÚBP pro ČR. Součástí dodávky budou komplet bezpečnostní a stabilizační prvky, návod k použití apod. Sestava bude využívána pro instalaci výstav v interiéru, pro práce údržby apod. Musí umožňovat sestavení pojízdné plošiny pro mytí vnitřních ploch dvojitých oken s vnitřním křídlem sklopeným do vodorovné polohy - plošina nadjede nad sklopené křídlo. Velikost dílů lešení musí umožnit přepravu nákladním výtahem s velikostí kabiny 2.7x2,0m.	ks	1,00000		0,00		Vlastní
7	OM34	D + M Žebřík hliníkový Žebřík hliníkový, m.č. 3.31, 4.31,	ks	2,00000		0,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
O:	09 ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA
R:	09 ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3x8 příček, měkké plastové patky, trojdílný, lze použít jako jednoduchý, dvojitý nebo trojitý výsuvný a samostatně stojící žebřík						
8	OM36	D + M Atypický skládací nastavitelný hliníkový stojan Atypický skládací nastavitelný hliníkový stojan ("koza" ve tvaru A), m.č. 3.29, Bude využíván především na podepření otevřeného okenního křídla s dolním pantem pro mytí a údržbu. - š. cca 1m (doměřit dle nejširšího okna v objektu), stavitelná výška cca 60-90cm (rozpětí doměřit dle nejvyššího a nejnižšího parapetu v objektu),  - pružinový mechanismus nastavení výšky, - protiskluzová gumová podložka na horní ploše, - pohodlné uskladnění - možnost složit naplocho, - nosnost min 150 kg, hmotnost max 10 kg, - měkké plastové konce nožek proti poškození podlahy	ks	2,00000		0,00		Vlastní
9	OM44	D + M Žebřík hliníkový Žebřík hliníkový m.č. 2.39, 3x13 příček, měkké plastové patky trojdílný, lze použít jako jednoduchý, dvojitý nebo trojitý výsuvný a samostatně stojící žebřík	ks	1,00000		0,00		Vlastní
10	OM45	D + M Žebřík hliníkový Žebřík hliníkový, m.č. 5.26, 3x10 příček, měkké plastové patky, trojdílný, lze použít jako jednoduchý, dvojitý nebo trojitý výsuvný a samostatně stojící žebřík	ks	1,00000		0,00		Vlastní
11	OM46	D + M Atypický stojan na kola,	ks	6,00000		0,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA
R:	09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Atypický stojan na kola, hliníkový odlitek, v. cca 0,9 m, barevný práškový lak (RAL dle výběru AD), kotveno k terénu nerez kotvami se skrytými nerez plotnami, přizpůsobenými skladbě zpevněné plochy (stojan musí být stabilně ukotvený pro vodorovné zatížení min. 0,7kN)						
12	OM47	D + M Atypický manipulační plošinový vozík Atypický manipulační plošinový vozík pro převoz a uskladnění okenic, m.č. 3.29, ložná plocha rozměr 2000x800 mm (rozměr okenice cca 1900x750), nosnost min 1250kg, nafukovací kola o průměru 400 mm na jehlových/kuličkových ložiskách, ložná plocha z vodovzdorné protiskluzné překližky, bočnice sklopné trubkové, točnicové řízení se sklopnou ojí, automatická zajišťovací brzda, práškový lak RAL bílý Velikost vozíku musí umožnit přepravu nákladním výtahem s velikostí kabiny 2.7x2,0m.	ks	1,00000		0,00		Vlastní
13	RE01a	D + M Atypický regál policový skladový (depozitář plastiky), Atypický regál policový skladový (depozitář plastiky), m.č. 2.27 v. 2000 š. 1500 hl. 900mm, 3 stavitelné police s výztuhami, vysokozátěžový regál, systém montáže bez použití šroubů - velmi snadná montáž, samostojný - není nutné kotvení ke zdi, na sloupcích plastové botky; 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru; lakovaná ocel – RAL 7035, plocha polic březová překližka 20mm truhlářská, nelakovaná, nosnost min. 1800kg/sekci, nosnost police min 450kg Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.	ks	11,00000		0,00		Vlastní
14	RE01b	D + M Atypický regál policový skladový (depozitář plastiky), Atypický regál policový skladový (depozitář plastiky), m.č. 2.27 v. 2000 š. 1500 hl. 700mm, 3 stavitelné police s výztuhami, vysokozátěžový regál, systém montáže bez použití šroubů - velmi snadná montáž, samostojný - není nutné kotvení ke zdi, na sloupcích plastové botky; 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru; lakovaná ocel – RAL 7035, plocha polic březová překližka 20mm truhlářská, nelakovaná,	ks	4,00000		0,00		Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA
R:	09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		<p>nosnost min. 1800kg/sekci, nosnost police min 450kg</p> <p>Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.</p>						
15	RE02	<p>D + M Atypický regál policový skladový (depozitář plastiky),</p> <p>Atypický regál policový skladový (depozitář plastiky),</p> <p>m.č. 2.31,</p> <p>lakovaná ocel – RAL 7035, v. 2300 š. 1500 hl. 900mm, 4 stavitelné police s výztuhami, vysokozátěžový regál, systém montáže bez použití šroubů - velmi snadná montáž, samostojný - není nutné kotvení ke zdi, na sloupcích plastové botky;</p> <p>4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru;</p> <p>lakovaná ocel – RAL 7035, plocha polic březová překližka 20mm truhlářská nelakovaná, nosnost min. 1800kg/sekci, nosnost police min 450kg</p> <p>Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.</p>	ks	21,00000		0,00		Vlastní
16	RE03	<p>D + M Atypický regál policový archivní na uložení knih</p> <p>Atypický regál policový archivní na uložení knih - volně stojící sestava,</p> <p>m.č. 2.36,</p> <p>v. 2500 š. 2x1000 hl. 2x330mm (sestava 4 polí, každé pole 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru), práškově lakovaná ocel – RAL 7035,</p> <p>v každém poli 8 stavitelných polic- bezšroubová montáž, zavětrovací kříž, nosnost police min 170kg, nosnost sloupce min 1500kg, na každou polici 2 stavitelné dělicí přepážky;</p> <p>přepážky mezi regály: mřížové panely s okem 50x50mm,</p> <p>Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.</p>	ks	1,00000		0,00		Vlastní
17	RE04	<p>D + M Atypický regál policový archivní na uložení knih - sestava u stěny</p> <p>Atypický regál policový archivní na uložení knih - sestava u stěny,</p> <p>m.č. 2.36,</p> <p>v. 2500 cel. š. 2350 hl. 330mm (sestava 2 polí, každé pole 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru), práškově lakovaná ocel – RAL 7035,</p>	ks	1,00000		0,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA
R:	09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>v každém poli 8 stavitelných polic- bezšroubová montáž, zavětrovací kříž, nosnost police min 100kg/m, nosnost sloupce min 1500kg, na každou 1m polici 2 stavitelné dělicí přepážky, Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.</p>						
18	RE06	D + M Atypický regál policový archivní na uložení knih - sestava u stěny	ks	2,00000		0,00		Vlastní
		<p>Atypický regál policový archivní na uložení knih - sestava u stěny, m.č. 2.08, v. 2500 cel. š. 2400 hl. 400mm (sestava 2 polí, každé pole 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru), práškově lakovaná ocel – RAL 7035,</p> <p>v každém poli 8 stavitelných polic- bezšroubová montáž, zavětrovací kříž, nosnost police min 100kg/m, nosnost sloupce min 1500kg, na každou 1m polici 2 stavitelné dělicí přepážky, záda: mřížové panely s okem 50x50mm, Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.</p>						
19	RE07	D + M Atypický regál policový archivní na uložení knih	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		<p>Atypický regál policový archivní na uložení knih - volně stojící sestava, m.č. 2.08, v. 2500 š. 1200 hl. 2x330mm (sestava 2 polí, každé pole 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru), práškově lakovaná ocel – RAL 7035,</p> <p>v každém poli 8 stavitelných polic- bezšroubová montáž, zavětrovací kříž, nosnost police min 100kg/m, nosnost sloupce min 1500kg, na každou 1m polici 2 stavitelné dělicí přepážky, přepážky mezi regály: mřížové panely s okem 50x50mm, Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.</p>						
20	RE08	D + M Atypický regál policový archivní na uložení knih	ks	2,00000		0,00		Vlastní
		<p>Atypický regál policový archivní na uložení knih - sestava u stěny, m.č. 2.09, v. 2500 cel. š. 3100, hl. 400mm (sestava 3 polí, každé pole 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru), práškově lakovaná ocel – RAL 7035,</p> <p>v každém poli 8 stavitelných polic- bezšroubová montáž, zavětrovací kříž, nosnost police min 100kg/m, nosnost sloupce min 1500kg, na každou 1m polici 2 stavitelné dělicí přepážky, záda: mřížové panely s okem 50x50mm,</p>						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA
R:	09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu. 1ks regálu bude v části řešen atypicky pro průběh vedení trubek SHZ VM.</p>						
21	RE09	D + M Atypický regál policový archivní na uložení knih - volně stojící sestava	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		<p>Atypický regál policový archivní na uložení knih - volně stojící sestava, m.č. 2.09, v. 2500 š. 2x1200 hl. 2x330mm (sestava 4 polí, každé pole 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru), práškově lakovaná ocel – RAL 7035,  v každém poli 8 stavitelných polic- bezšroubová montáž, zavětrovací kříž, nosnost police min 100kg/m, nosnost sloupce min 1500kg, na každou 1m polici 2 stavitelné dělicí přepážky, přepážky mezi regály: mřížové panely s okem 50x50mm, Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.</p>						
22	RE16	D + M Atypický regál policový	ks	2,00000		0,00		Vlastní
		<p>Atypický regál policový, m.č. 3.28, š. 1500 hl. 400 v. 2000mm (sestava 2 polí, každé pole 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru), 4 stavitelné police s výztuhami, vysokozátěžový regál, systém montáže bez použití šroubů - velmi snadná montáž, samostojný - není nutné kotvení ke zdi, na sloupcích plastové botky;  lakovaná ocel barva RAL 7035, plocha polic březová překližka 20mm truhlářská, nelakovaná, nosnost min. 1800kg/sekci, nosnost police min 450kg, Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.</p>						
23	RE17	D + M Atypický regál policový	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		<p>Atypický regál policový, m.č. 3.28, š. 1200 hl. 600 v. 2000mm, 4 stavitelné police s výztuhami, vysokozátěžový regál, systém montáže bez použití šroubů - velmi snadná montáž, samostojný - není nutné kotvení ke zdi, na sloupcích plastové botky; 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru; lakovaná ocel barva RAL 7035, plocha polic březová překližka 20mm truhlářská, nelakovaná,</p>						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA
R:	09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>nosnost min. 1800kg/sekci, nosnost police min 450kg,  Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.</p>						
24	RE21	<p>D + M Atypický regál policový samostojný</p> <p>Atypický regál policový samostojný,  m.č.4.21,  š. 900 hl. 400 v. 2000mm,  práškově lakovaná ocel barva RAL 7035, 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru;  v každém poli 6 stavitelných polic- bezšroubová montáž, zavětrovací kříž, nosnost police min 100kg/m, nosnost sloupce min 1500kg  Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.</p>	ks	6,00000		0,00		Vlastní
25	RE22	<p>D + M Atypický regál policový</p> <p>Atypický regál policový,  m.č.4.28,  š. 1500 hl. 600 v. 3000mm,  lakovaná ocel barva RAL 7035, 4 stavitelné police s výztuhami, vysokozátěžový regál, systém montáže bez použití šroubů - velmi snadná montáž,  samostojný - není nutné kotvení ke zdi, na sloupcích plastové botky; 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru;</p> <p>lakovaná ocel, plocha polic březová překližka 20mm truhlářská, nelakovaná,  nosnost min. 1800kg/sekci, nosnost police min 450kg  Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce.</p>	ks	1,00000		0,00		Vlastní
26	RE23	<p>D + M Atypický regál policový,</p> <p>Atypický regál policový,  m.č.4.28,  š. 1200 hl. 600 v. 3000mm,</p>	ks	1,00000		0,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA
R:	09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>lakovaná ocel barva RAL 7035, 4 stavitelné police s výztuhami, vysokozátěžový regál, systém montáže bez použití šroubů - velmi snadná montáž, samostojný - není nutné kotvení ke zdi, na sloupcích plastové botky; 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru;</p> <p>lakovaná ocel, plocha polic březová překližka 20mm truhlářská, nelakovaná, nosnost min. 1800kg/sekci, nosnost police min 450kg Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce.</p>						
27	RE24	D + M Atypický konzolová police na role	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		<p>Atypický konzolová police na role, m.č. 4.22, celková šířka 5,7m (na celou šířku místnosti), kolejnice na stěně po 0,5m ve výšce 1,5-2,5m, stavitelné police ve 3 úrovních, konzoly na police hl. 600mm, police hladký lakovaný plech barva RAL 7035, nosnost min 20kg/m, 15ks zarážky proti skutálení. Součástí dodávky je štítek s nosností police, pořadové označení a popisové pole pro označení obsahu. atypická 2 pole kvůli stoupačce VZT</p>						
28	RE25	D + M Atypický policový regál úklidové komory	ks	4,00000		0,00		Vlastní
		<p>Atypický policový regál úklidové komory, m.č. 1.32, 800x250x1800mm, 5 polic, samostojný, vše pozink ocel, nosnost police min 80 kg 4x police rošt + krycí plech, 1x police ve tvaru vodotěsné vaničky v. 50mm, svařované kouty</p>						
29	SK03	D + M Atypická skříň policová	ks	2,00000		0,00		Vlastní
		<p>Atypická skříň policová, m.č. 2.27, 4.23, Rozměr š. 1,2 hl. 0,6 v. 2,5m, lakovaný ocelový plech barva RAL 7035, 6 stavitelných polic, nosnost police min 150kg, celková nosnost min 900kg, šedá RAL 7035, Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení a popisové pole pro označení obsahu.</p>						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA
R:	09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	SK04	D + M Atypická skříň policová skladová, Atypická skříň policová skladová, m.č. 2.31, Rozměr š. 1,5m hl. 0,9m v. 2,3m, Skříň s křídlovými dveřmi, lakovaný ocelový plech barva RAL 7035, 4x police stavitelná po 25mm (pozink) nosnost min 300kg, plná dvířka s výztuhami, cel. nosnost min 1500 kg, šedá RAL 7035, Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení a popisové pole pro označení obsahu.	ks	5,00000		0,00		Vlastní
31	SK11	D + M Ohnivzdorná trezorová skříň na dokumenty Ohnivzdorná trezorová skříň na dokumenty, m.č. 1.05, 2.36, Bezpečnostní třída 0, odolný proti ohni 60 minut s korpusem tloušťky 50 mm, vícevrstevnými dveřmi a rozvory do 3. stran. CERTIFIKÁTY Bezpečnostní třída 0 (ČSN EN 1143-1). Vnější rozměry: 1550x886x445 mm (vxšxh) Vnitřní rozměry: výška min. na 4 řady šanonů, 3 stavitelné police Hmotnost: max 480 kg, Barva: světle šedá RAL 7035, Typ zámku: klíčový	ks	2,00000		0,00		Vlastní
32	SK12	D + M Skříň na chemikálie, hořlaviny Skříň na chemikálie, hořlaviny, m.č. 3.21, protipožární, jednodveřová, v × š × h 1970 × 600 × 615 mm, protipožární odolnost 90 minut, zajištění válcovým zámkem, seřizovací zařízení pro vyrovnání nerovností podlahy, protipožární izolace, kvalitní těsnění dveří,	ks	1,00000		0,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA
R:	09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

vkładací nerez podlážky se zatížením min 75 kg,  
šedá RAL 7035,

Přípojka odvětrání odpadního vzduchu (JS 75) v oblasti střechy, skříň dodat vč, odvětrávacího nástavce, ventilátoru 50m3/h / 200Pa, včetně pružného VZT připojení 2 m. Součástí montáže bude dpojení na pevné VZT potrubí, připojení elektro ventilátoru a uzemnění kostry skříně.

33	SK13	D + M Dílenská skříň - 3 police, 7 zásuvek	ks	1,00000		0,00		Vlastní
----	------	--	----	---------	--	------	--	---------

Dílenská skříň - 3 police, 7 zásuvek,  
m.č. 1.08,  
920x500x1920mm,  
korpus skříně je svařen z ocelového plechu,  
vnitřní strana dveří je opatřena perforací pro instalaci držáků nářadí,  
třibodový cylindrický zámek s otočnou rukojetí se dvěma klíči,  
police s nosností min 80 kg jsou přestavitelné po 25 mm,  
zásuvky mají plošnou nosnost min 40 kg se 100% výsuvem,  
do zásuvek je možné instalovat děliče v příčném směru,  
povrchová úprava je provedena práškovým vyalovacím lakem v odstínech RAL 7035

34	SK14	D + M Dílenská skříň - 4 police	ks	2,00000		0,00		Vlastní
----	------	---------------------------------	----	---------	--	------	--	---------

Dílenská skříň - 4 police,  
m.č. 1.06,  
920x500x1920mm,  
korpus skříně je svařen z ocelového plechu,  
vnitřní strana dveří je opatřena perforací pro instalaci držáků nářadí,  
třibodový cylindrický zámek s otočnou rukojetí se dvěma klíči,  
police s nosností min 80 kg jsou přestavitelné po 25 mm,  
do zásuvek je možné instalovat děliče v příčném směru,  
povrchová úprava je provedena práškovým vyalovacím lakem v odstínech RAL 7035

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
O:	09 ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA
R:	09 ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	SK15	D + M Dílenská skříň - 3 police, 7 zásuvek, úzká Dílenská skříň - 3 police, 7 zásuvek, úzká, m.č. 1.08, 490x500x1920mm, korpus skříně je svařen z ocelového plechu, vnitřní strana dveří je opatřena perforací pro instalaci držáků nářadí, tříbodový cylindrický zámek s otočnou rukojetí se dvěma klíči, police s nosností min 80 kg jsou přestavitelné po 25 mm, zásuvky mají plošnou nosnost min 40 kg se 100% výsuvem, do zásuvek je možné instalovat děliče v příčném směru, povrchová úprava je provedena práškovým vypalovacím lakem v odstínech RAL 7035	ks	1,00000		0,00		Vlastní
36	SK16	D + M Skříň na chemikálie (barvy, rozpouštědla) Skříň na chemikálie (barvy, rozpouštědla), m.č. 1.08, 920x380x1920mm, korpus skříně je svařen z ocelového plechu, pro skladování hořlavých a jedovatých látek, Je vybavena vysouvateľnými nepropustnými vaničkovými policemi z pozinkovaného plechu s nosností min 40 kg, které jsou představitelné v rastru 28 mm. Odvětrávání na bocích a ve vrchní části skříně odvětrávacím komínkem. Povrchová úprava korpusu je provedena práškovým vypalovacím lakem v odstínech RAL 7035	ks	1,00000		0,00		Vlastní
37	SK17	D + M Dílenská skříň - 3 police, 14 zásuvek Dílenská skříň - 3 police, 14 zásuvek, m.č. 1.06, 920x500x1920mm, korpus skříně je svařen z ocelového plechu,	ks	1,00000		0,00		Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA
R:	09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>vnitřní strana dveří je opatřena perforací pro instalaci držáků nářadí,  tříbodový cylindrický zámek s otočnou rukojetí se dvěma klíči,  police s nosností min. 80 kg jsou přestavitelné po 25 mm,  zásuvky mají plošnou nosnost min. 40 kg se 100% výsuvem,  do zásuvek je možné instalovat děliče v příčném směru,  povrchová úprava je provedena práškovým vypalovacím lakem v odstínech RAL 7035</p>						
38	VM04	<p>D + M Závěsný systém na grafiky a menší formáty (max. tíha zavěšených břemen 0,50 kN/m2)</p>	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
		<p>Závěsný systém na grafiky a menší formáty (max. tíha zavěšených břemen 0,50 kN/m2),  m.č. 3.07, 3.08, 3.09, 3.10,  celková délka 36,4 m (z toho kotvení do moniérky 13,4 m, kotvení do stávající železobetonové stěny 23 m),  hliníková lišta nacvakávací (zatížitelnost min 45 kg/m), rozměr profilu lišty 11,3 x 28 mm;  včetně příslušenství, včetně posuvných ocelových háčků se zvláštní odkládací konzolou proti odcizení a včetně ocelových lanek s ocelovým koncem k zavěšení do lišty (není nutno konec zasouvat do lišty z boku, jednoduše se zavěsí do kolejnice v libovolném místě); montáž na železobetonovou zeď (výšku určí AD);  jeden háček a lanko udrží min 20 kg  délka jednoho ocelového lanka 3000 mm, 2ks na 1m délky lišty, celkem 72ks  rozsah viz půdorys 3NP</p>						
39	VM10	<p>D + M Atypický zvedací systém pro břemeno do 250kg</p>	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
		<p>Atypický zvedací systém pro břemeno do 250kg,  m.č. 5.08,  Matice s okem napevno připevněné do stropního trámu nad 5.NP ve vzdálenosti 0,25m od líce zděné předstěny pro instalaci uměleckých děl:</p> <p>Matice s okem M12 nerez AISI316, nosnost min 340kg, svorník se dvěma maticemi (vedený skrz trám v délce cca 325mm - doměřit dle skutečné tloušťky trámu) nerez M12 A4 pevnost 8.8, podložky nerez A2 44x44mm, včetně vrtů železobetonovými trámy a vč. chemických kotev v rozsahu svorníků, celkem 9 párů ok; provedení a kotvení k trámům viz výkres VM10.</p>						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA
R:	09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Kladka ø125mm s hákem, nosnost min 500kg, pro lano do 16mm, 2ks Lano polyamidové 11mm s hákem, délka 20m, nosnost 310kg, 2ks max. hmotnost břemene 250kg na jednu kladku  koberec zátěžový jako montážní podložka pro ochranu podlahy, 1x3m, 4ks koberec zátěžový do kabiny nákladního výtahu 2,05x2,75m, 1ks						
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	