


230V - 13,8V/1A




m.č. 106



230V - 13,8V/1A



budova č.5



LEGENDA:



dveřní řídicí jednotka přístupového systému



přístupová bezkontaktní čtečka



elektromechanický samo zamykací zámek, dodávka dveří



nízko odběrový elektrický otvírač 12V/230mA, dodávka zámečníků



napájecí zdroj systému EKV 13,8Vdc, instalace na stěně


POZNÁMKA:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ. PŘI STAVEBNÍ PRÁCECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ. V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCÍ ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.

JAKÉKOLI ZMĚNY PROJEKTU, ZÁMĚNY MATERIÁLŮ NEBO ZMĚNY DETAILŮ, AŽ UŽ V PRŮBĚHU REALIZACE NEBO V RÁMCÍ VÝROBNÍ PŘÍPRAVY DODAVATELE, PODLÉHAJÍ SCHVÁLENÍ PROJEKTANTEM. ZA ZMĚNY PROVEDENÉ BEZ VĚDOMÍ PROJEKTANTA NEBO PROTI JEHO VŮLI NENESE PROJEKTANT ZODPOVĚDNOST.

TENTO VÝKRES JE JEN DÍLČÍM VÝKRESEM PROJEKTU, NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OSTATNÍ VÝKRESY.

TATO DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA V ROZSAHU A PODROBNOSTI PRO PROVEDENÍ STAVBY A NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI ZHOTOVITELE.

Zodp. projektant	Vypracoval:	
Ing. Jan Fikejs	Ing. Jan Fikejs	
Část projektové dokumentace:		
D.1.4 SLABOPROUD		

stavba:		stavebník:	
REKONSTRUKCE OBJEKTU č. 6		.	
VOŠ a SŠ STAVEBNÍ VYSOKÉ MÝTO, areál Kpt. Poplera		Pardubický kraj	
dokument:	objekt:	hlavní projektant:	
PROVEDENÍ STAVBY	SO.01 - objekt č. 6	Družstvo Stavoprojekt	
prosinec 2021	profese:	IČ 25293257	
	SLABOPROUD		
výkres:		vypracoval:	
—		Jan Fikejs	
2xA4	D.1.4	.	
		BLOKOVÉ SCHÉMA EKV	
		01.SL.205	