




POHLED ZÁPADNÍ




POHLED SEVERNÍ



POHLED VÝCHODNÍ



POHLED JIŽNÍ



SKLADBY KONSTRUKCÍ

- S01

STĚNA OBVODOVÁ TL. 540 mm
omítka
CPP
vnější omítka

10 mm
515 mm
15 mm
- S02

STĚNA OBVODOVÁ TL. 370 mm
omítka
CPP
vnější omítka

10 mm
345 mm
15 mm
- S03

STĚNA OBVODOVÁ TL. 325 mm
omítka
CPP
vnější omítka

10 mm
300 mm
15 mm

POPIS VÝPLNÍ

- OZ1-1

STÁVAJÍCÍ OKNO
dvojsklo
resp. trojsklo
- OZ12

LUXEROVÉ OKNO
- D01

VCHODOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ
s prosklením 190x190 mm
- D02

VCHODOVÉ DVEŘE S OCELOVÝMI ZARUBĚNÍMI

POPIS KLENÍRSKÝCH PRVKŮ

- K1-11

OKENNÍ PARAPETY

10 mm
515 mm
15 mm
5 mm
80 mm
- K12

HROMOSVOD

10 mm
70 mm
4 mm
- K14

OKAPOVÉ ŽLABY
- K15

OKAPOVÉ SVODY

LEGENDA ZNAČEK

- ☒

SVĚTLO STROPNÍ
- ☒

SVĚTLO NÁSTĚNNÉ
- PDL1

PODLAHA NA TERÉNU
náslapná vrstva
betonová mazanina
hydroizolační vrstva
podkladní beton

10 mm
70 mm
4 mm
- PDL2

STŘOP SKLEPA – KLENBA
náslapná vrstva
beton
klenba z CPP
omítka

10 mm
110 mm
150 mm
10 mm
- PDL3

STŘOP SKLEPA
náslapná vrstva
betonová mazanina
náslap
klenba z CPP
omítka

10 mm
100 mm
100 mm
65 mm
300 mm
10 mm
- STR1

STŘOP 1.NP
pádovky
škvařa
dřevěný záklop
střopní dřevěné trámy
dřevěný záklop
omítka na rákosu

40 mm
70 mm
30 mm
30 mm
240 mm
30 mm
10 mm
- STR2

STŘOP 1.NP SNÍŽENÝ
škvařa
dřevěný záklop
střopní dřevěné trámy
dřevěný záklop
omítka na rákosu

155 mm
30 mm
30 mm
280 mm
30 mm
10 mm
- SCH1

STŘECHA
krokve 95x135 po 900 mm
bednění
hydroizolační vrstva
plechová krytina

135 mm
20 mm
4 mm

POZNÁMKY

Distribuce tepla je zajištěna teplovodní dvoutrubkovou otopnou soustavou s nuceným oběhem s okružními tělesy.
Větrání se zajišťuje okny.
Zdrojem tepla je plynový kotel BAXI ECO3 o výkonu 26 kW.
Pro ohřev vody slouží Tatanat EOV 122 o objemu 120 l.

Ing. Jaroslav Dvořák U Dolního náhonu 10, č. 340, Stávek 568 02, www.stavec.cz, dvorak@stavec.cz IČ: 866 81 087		Ing. Jaroslav Dvořák	
Výpracoval Bc. Zdeněk Hoffmanová		Hlavní inženýr projektu ING. Jaroslav DVOŘÁK	
Místo stavby: Veselá č. p. 21, 530 02 Sezemice Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice		Formát: 8 A4 Datum: 07/2020 Stupeň: DPS Zakáz. č.: 190708 Měřítko: 1:50	
Akce: Realizace úspor energie - Dětské centrum Veselá, Středisko Veselá, obytný dům II		Paré	
Objekt:		Č. v.	
Výkres:		D.1.1.4	
POHLEDY - STÁVACÍ STAV			