



POZNÁMKA:  
KONSTRUKCE SCHODIŠTE VČETNĚ  
ÚPRAVY PŘEKLADŮ JE POPISÁNA  
NA VÝKRESU D.1.1.2.5

**LEGENDA MÍSTNOSTI**

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	PODLAHA	OBKLAD, SOKL	STROP
B301	CHODBA	26,4	LINOLEUM	SOKLOVÁ LIŠTA	OMÍTKA
B302	KABINET	10,7	LINOLEUM	SOKLOVÁ LIŠTA	OMÍTKA
B303	ÚČEBNA ODBORNÝ VÝCVIK	40,6	LINOLEUM	SOKLOVÁ LIŠTA	OMÍTKA
B304	SPRCHA	4,0	KERAMICKÁ D.L.	KERAMICKÝ OBKLAD NA VÝŠKOVÉ DVEŘI	OMÍTKA
B305	WC OHLAPECI	6,8	KERAMICKÁ D.L.	KERAMICKÝ OBKLAD NA VÝŠKOVÉ DVEŘI	OMÍTKA
B306	ŠATNA CHLAPCI	20,6	LINOLEUM	SOKLOVÁ LIŠTA	OMÍTKA
B307	SKLAD ODBORNÝ VÝCVIK	8,9	LINOLEUM	SOKLOVÁ LIŠTA	OMÍTKA
B308	SKLAD ODBORNÝ VÝCVIK	13,2	LINOLEUM	SOKLOVÁ LIŠTA	OMÍTKA
B309	SKLAD ODBORNÝ VÝCVIK	11,7	LINOLEUM	SOKLOVÁ LIŠTA	OMÍTKA

**LEGENDA ZDIVA:**

- STAVAJÍCÍ ZDIVO
- VYBOURÁVĚ KONSTRUKCE
- NOVĚ ZDIVO tl.450mm: BROUŠENÝ CHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 440mm NA ZDICI PĚNU (PEVNOST P10)
- NOVĚ ZDIVO tl.375mm: NOVĚ OBVODOVÉ ZDIVO tl.375mm (P2-300 PDK) NA MLATU PRO TEMPOREVNĚ ZBĚNÍ POROBETONOVÉ TVAROVCE TL.375mm
- NOVĚ PŘÍČKY TL.150mm (SDK KONSTRUKCE CELKOVĚ TL.150mm): NOSNÝ OCELOVÝ PROFIL TL.100mm + DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÍ (2x2 DESKY TL.12,5mm) + VÝPLŇ MINERÁLNÍ VATA TL.80mm
- NOVĚ PŘÍČKY TL.125mm (SDK KONSTRUKCE CELKOVĚ TL.125mm): NOSNÝ OCELOVÝ PROFIL TL.100mm + DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÍ (2x2 DESKY TL.12,5mm) + VÝPLŇ MINERÁLNÍ VATA TL.80mm

**POZNÁMKA:**  
V MÍSTNOSTECH B304 A B305 BUDOU K OPLÁŠTĚNÍ POUŽITÝ IMPREGNOVANÉ DESKY (GKB, GKB-1)  
NAPOLENÍ NOVĚHO ZDIVA NA STAVAJÍCÍ ZDIVO BLOKU "C" BUDE PROVEDENO TZY. PRUŽNÝM SPOJENÍM POMOČI SPOUEK ZDIVA A VLÁZENĚHO DILATAČNÍHO PÁSKU TL.10mm  
DRÁŽKY A PROSTUPY VE ZDIVU BUDOU PROVEDENY DLE JEHOVITLÝCH DÍLEČH PROJEKTU ZI, ÚT, VZD A EL.  
PRO INSTALACI OBLOŽKOVÉ ZÁBĚRNĚ JE TŘEBA PŘIPRAVIT STAVBNÍ OTVOR ROZMĚRY: ŠÍŘKA DVEŘÍ +100mm, VÝŠKA DVEŘÍ +50mm.  
SKUTEČNÝ ROZMĚR STAVBNÍHO OTVORU BUDE UPŘESNĚN PO VÝBĚRU DODAVATELE VNITŘNÍCH DVEŘÍ.

**ÚROVEŇ ±0,00 = PODLAHA 1.NP BLOK "B"**

VŠICKÝ SYSTĚM RELATIVNĚ  
[±0,00] POMOCNÝ VÝŠKOVÝ BOD (VÝŠKA +0,00) = PODLAHA MÍSTNOSTI B101 V BLOKU "B"

**BLOK "B"**

VYPRACOVAL	JIRÍ HEJZLAR	KONTROLOVAL	JIRÍ HEJZLAR
OBEC	CHOCEŇ	OSLO ZNAČEKY	1099/01
INVESTOR	PAROVODNĚ ZÁRUKOVANÉ STROJNĚ VYBĚŘENÉ TĚSNĚNÉ OKNO PÁROVODNĚ ZÁRUKOVANÉ STROJNĚ VYBĚŘENÉ TĚSNĚNÉ OKNO tel: +4204717027, 7336092651	DRUH PROJEKTU	DPS
DAŤUM	10/2021	VERZÍ	1-50
<b>PŮDORYS 3.NP – BLOK "B"</b>		<b>D.1.1.2.3</b>	