



Tabulka místností 4 NP NOVÉ				
Č.	Název místnosti	Plocha (m <sup>2</sup> )	Podlaha	Úprava stěn
4.01	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	14,06	lité teraso - stáv. stav	stávající
4.02	SATNA ŽENY	16,10	stávající	stávající
4.03	KANCELAR SEKRETAŘKA	15,25	stávající	stávající
4.04	SATNA MUŽI	22,19	nová vinylová podlaha - S2	výmalba, vinylová listá
4.05	CHODBA	9,92	nová ker. dlažba nalepena na stávající teraso - S4	omýv. nátěr v. 1,5m + výmalba
4.06	PŮDNÍ PROSTOR	78,44	nová vinylová podlaha - S2	výmalba
4.07	SATNA ŽENY	45,94	vinylová podlaha - S2	výmalba, vinylová listá
4.08a	SPRCHA MUŽI	4,73	keramická dlažba - S3	ker. obklad v. 2,0m + výmalba
4.08b	WC ŽENY	2,07	keramická dlažba - S3	ker. obklad v. 1,6m + výmalba
4.08c	PŘEDSÍŇ ŽENY	2,52	keramická dlažba - S3	ker. obklad v. 1,6m + výmalba
4.08d	SPRCHA ŽENY	4,35	keramická dlažba - S3	ker. obklad v. 2,0m + výmalba

4.09	WC MUŽI	2,73	keramická dlažba - S3	ker. obklad v. 1,6m + výmalba	SDK podhled s pož. odol. REI 30 DP1 - S12
4.10	KANCELÁŘ	10,52	stávající	stávající	stávající
4.11	SATNA	21,09	stávající	stávající	stávající
4.12	KANCELÁŘ	10,13	stávající	stávající	stávající
4.13	WC ŽENY	2,00	stávající	stávající	stávající
4.14	KUCHYŇKA	3,80	vyspravena stávající dlažba	ker. obklad v. 1,45m + výmalba	stávající
4.14a	UMÝVÁRNA ŽENY	2,58	vyspravení stávající dlažba	ker. obklad v. 2,0m + výmalba	stávající
4.15	PŘEDSÍŇ STROJJOVNA	2,99	stávající	stávající	stávající
4.15a	STROJJOVNA VÝTAHU	9,30	stávající	stávající	stávající
4.16	SKLAD	6,28	stávající	stávající	stávající
4.17	CHODBA	16,36	stávající	omýv. nátěr. 1,5m + výmalba	nová výmalba
4.17.a	CHODBA	9,35	keramická dlažba - S11	výmalba, vinylová listá	SDK podhled s pož. odol. REI 30 DP1 - S11
4.17.b	SKLAD	10,23	vinylová podlaha - S1	výmalba, vinylová listá	SDK podhled s pož. odol. REI 30 DP1 - S11
4.17.c	PŮDNÍ PROSTOR	70,28	vinylová podlaha - S1	výmalba, vinylová listá	SDK podhled s pož. odol. REI 30 DP1 - S11
4.17.d	KANCELÁŘ LEKÁŘI	16,02	vinylová podlaha - S1	výmalba, vinylová listá	SDK podhled s pož. odol. REI 30 DP1 - S11
4.18	KANCELÁŘ LEKÁŘI	16,22	stávající	stávající	stávající
4.19	KANCELÁŘ VRCHNÍ SESTRY	16,20	stávající	stávající	stávající
4.20	KANCELÁŘ PRIMÁŘ	19,36	stávající	stávající	stávající

**LEGENDA:**

- HROMOSVOD STÁVAJÍCÍ
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- LEHKÁ PRÍČKA II. 150mm, S NOSNÝM OCELOVÝM ROSTEM A OPLÁŠTĚNÍM ZE SÁDROVLAKNITÝCH DESK, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 DP1 - DLE D.1.3.PBR, min R<sub>w</sub>=45dB
- JEDNOUSŁÉ OPLÁŠTĚNÁ PRÍČKA, SÁDROVLAKNITÉ DESKY II. 12,5mm, PROFIL UW125
- VLOŽENÁ 40mm SKELNÁ VATA
- LEHKÁ PRÍČKA II. 150mm, S NOSNÝM OCELOVÝM ROSTEM A OPLÁŠTĚNÍM ZE SÁDROVLAKNITÝCH DESK, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 DP1 - DLE D.1.3.PBR, min R<sub>w</sub>=45dB
- JEDNOUSŁÉ OPLÁŠTĚNÁ PRÍČKA, SÁDROVLAKNITÉ DESKY II. 12,5mm, PROFIL UW125
- VLOŽENÁ 40mm SKELNÁ VATA
- LEHKÁ PRÍČKA II. 150mm, S NOSNÝM OCELOVÝM ROSTEM A OPLÁŠTĚNÍM ZE SÁDROVLAKNITÝCH DESK, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 DP1 - DLE D.1.3.PBR, min R<sub>w</sub>=45dB
- JEDNOUSŁÉ OPLÁŠTĚNÁ PRÍČKA, SÁDROVLAKNITÉ DESKY II. 12,5mm, PROFIL UW125
- VLOŽENÁ 40mm SKELNÁ VATA
- ZDVOJ. Z POROBETONOVÝCH TVARNIC NA TENKOSTRNNÝ ZDÍCI MALTY
- EI 30 DP1 - POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKČNÍCH OTVORŮ
- EI 30 DP1 - POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPŮ/PODHLADŮ
- PŘENOSNÝ HASIČÍ PŘÍSTROJ
- ČLENĚNÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

**POZNÁMKA:**  
K nově osazeným umyvadlům, dlezu a sprchovým koutům bude přivedena teplá a studená voda. K novým WC bude přivedena pouze voda studená. Napojení bude provedeno ze stávajících rozvodů ve 4NP.

<b>KIP</b> KIP spol. s r.o. LITOMÝŠL. NÁBYTNÍ PRÁKA A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMÝŠL.	VEDOUČÍ ZÁKAZNÍK ING. PAVLATMEJOVÁ
VYPRACOVANÉ VÁCLAV TMEJ METO STAVBY LITOMÝŠL.	ZODP. PROJEKTANT ING. PAVLATMEJOVÁ
STAVBA PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE	DATA 08-2020
INVESTOR NPK, a.s., LITOMÝŠLSKÁ NEMOCNICE, PAVILON (I) - ADAPTAČE ČÁSTI PODKROVÍ S PŘÍSTAVBOU VÝTAHU A SCHODIŠTĚ	ZAK. Č. 3317_63
VÝKRES PŮDORYS 4NP - NOVÝ STAV	Č. PŘÍK. D.1.1.8