







VYPRACOVAL JIŘÍ HEJZLAR		KONTROLOVAL JIŘÍ HEJZLAR		 KOMENSKÉHO 412, 56501 CHOCEŇ tel. 465471707, 733609251	
OBEC CHOCEŇ					
INVESTOR PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125 PARDUBICE-STARE MESTO, 53002 PARDUBICE					
<b>OA A SOŠ CHOCEŇ, STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLU VYSOKOMÝTSKÁ 1206 CHOCEŇ</b>				ČÍSLO ZAKÁZKY	1099/01
				DRUH PROJEKTU	DPS
				DATUM	10/2021
				MĚŘÍTKO	
TABULKY VÝROBKŮ					D.1.1.11

## TABULKA VÝROBKŮ






1099/01

01

ČÍSLO VÝROBKU	ROZMĚR mm	POPIS	KS					POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP		CELKEM	
1	cca 2450x1500	 <p>OKNO TŘÍDLNÉ DO OTVORU cca 2450x1500mm, OKENNÍ KŘÍDLA OTEVÍRÁVÁ A SKLOPNÁ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM  <math>U_w = 1,2 \text{ W/m}^2.K</math>  MATERIÁL OKNA: BÍLÝ PLAST  VNITŘNÍ PARAPET: INTERIEROVÝ DŘEVOTŘÍSKOVÝ S LAMINÁTOVOU FOLIÍ NA POVRCHU, BARVA BÍLÁ</p>	4	5			9	PŘED VÝROBOU BUDOU VÝROBCEM ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU !!
2	cca 1900x1350	 <p>OKNO TŘÍDLNÉ DO OTVORU cca 1900x1350mm, OKENNÍ KŘÍDLA OTEVÍRÁVÁ A SKLOPNÁ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM  <math>U_w = 1,2 \text{ W/m}^2.K</math>  MATERIÁL OKNA: BÍLÝ PLAST  VNITŘNÍ PARAPET: INTERIEROVÝ DŘEVOTŘÍSKOVÝ S LAMINÁTOVOU FOLIÍ NA POVRCHU, BARVA BÍLÁ</p>		1			1	
3	cca 1400x1350	 <p>OKNO DVOUDÍLNÉ DO OTVORU cca 1400x1350mm, OKENNÍ KŘÍDLA OTEVÍRÁVÁ A SKLOPNÁ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM  <math>U_w = 1,2 \text{ W/m}^2.K</math>  MATERIÁL OKNA: BÍLÝ PLAST  VNITŘNÍ PARAPET: INTERIEROVÝ DŘEVOTŘÍSKOVÝ S LAMINÁTOVOU FOLIÍ NA POVRCHU, BARVA BÍLÁ</p>		3			3	
4	cca 1400x1150	 <p>OKNO DVOUDÍLNÉ DO OTVORU cca 1400x1150mm, OKENNÍ KŘÍDLA OTEVÍRÁVÁ A SKLOPNÁ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM  <math>U_w = 1,2 \text{ W/m}^2.K</math>  MATERIÁL OKNA: BÍLÝ PLAST  VNITŘNÍ PARAPET: INTERIEROVÝ DŘEVOTŘÍSKOVÝ S LAMINÁTOVOU FOLIÍ NA POVRCHU, BARVA BÍLÁ</p>	4				4	
5	2400x1500	 <p>OKNO TŘÍDLNÉ DO OTVORU 2400x1500mm, OKENNÍ KŘÍDLA OTEVÍRÁVÁ A SKLOPNÁ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM  <math>U_w = 1,2 \text{ W/m}^2.K</math>  MATERIÁL OKNA: BÍLÝ PLAST  VNITŘNÍ PARAPET: INTERIEROVÝ DŘEVOTŘÍSKOVÝ S LAMINÁTOVOU FOLIÍ NA POVRCHU, BARVA BÍLÁ</p>			4		4	



## TABULKA VÝROBKŮ






Číslo výrobku	ROZMĚR mm	POPIS	KS					POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP		CELKEM	
6	1900x1500	 <p>OKNO TŘÍDILNÉ DO OTVORU 1900x1500mm, OKENNÍ KŘÍDLA OTEVÍRÁVÁ A SKLOPNÁ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM  <math>U_w = 1,2 \text{ W/m}^2.K</math>  MATERIÁL OKNA: BÍLÝ PLAST  VNITŘNÍ PARAPET: INTERIEROVÝ DŘEVOTŘÍSKOVÝ S LAMINÁTOVOU FOLIÍ NA POVRCHU, BARVA BÍLÁ</p>			1		1	PŘED VÝROBOU BUDOUCÍ VÝROBCEM ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU !!
7	1400x1500	 <p>OKNO DVOUDÍLNÉ DO OTVORU 1400x1500mm, OKENNÍ KŘÍDLA OTEVÍRÁVÁ A SKLOPNÁ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM  <math>U_w = 1,2 \text{ W/m}^2.K</math>  MATERIÁL OKNA: BÍLÝ PLAST  VNITŘNÍ PARAPET: INTERIEROVÝ DŘEVOTŘÍSKOVÝ S LAMINÁTOVOU FOLIÍ NA POVRCHU, BARVA BÍLÁ</p>			3		3	
8	1200x1500	 <p>OKNO DVOUDÍLNÉ DO OTVORU 1200x1500mm, OKENNÍ KŘÍDLA OTEVÍRÁVÁ A SKLOPNÁ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM  <math>U_w = 1,2 \text{ W/m}^2.K</math>  MATERIÁL OKNA: BÍLÝ PLAST  VNITŘNÍ PARAPET: INTERIEROVÝ DŘEVOTŘÍSKOVÝ S LAMINÁTOVOU FOLIÍ NA POVRCHU, BARVA BÍLÁ</p>			1		1	
9	1300x750	 <p>OKNO DVOUDÍLNÉ DO OTVORU 1300x750mm, OKENNÍ KŘÍDLA SKLOPNÁ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM  <math>U_w = 1,2 \text{ W/m}^2.K</math>  MATERIÁL OKNA: BÍLÝ PLAST  VNITŘNÍ PARAPET: INTERIEROVÝ DŘEVOTŘÍSKOVÝ S LAMINÁTOVOU FOLIÍ NA POVRCHU, BARVA BÍLÁ</p>			1		1	
10	1000x750	 <p>OKNO JEDNODÍLNÉ DO OTVORU 1000x750mm, OKENNÍ KŘÍDLA SKLOPNÁ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM  <math>U_w = 1,2 \text{ W/m}^2.K</math>  MATERIÁL OKNA: BÍLÝ PLAST  VNITŘNÍ PARAPET: INTERIEROVÝ DŘEVOTŘÍSKOVÝ S LAMINÁTOVOU FOLIÍ NA POVRCHU, BARVA BÍLÁ</p>			1		1	



## TABULKA VÝROBKŮ

1099/01







03

ČÍSLO VÝROBKU	ROZMĚR mm	POPIS	KS					POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP		CELKEM	
11	750x1500	 <p>OKNO JEDNODÍLNÉ DO OTVORU 750x1500mm, OKENNÍ KŘÍDLA SKLOPNÉ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM  <math>U_w = 1,2 \text{ W/m}^2.K</math>  MATERIÁL OKNA: BÍLÝ PLAST  VNITŘNÍ PARAPET: INTERIEROVÝ DŘEVOTŘÍSKOVÝ S LAMINÁTOVOU FOLÍÍ NA POVRCHU, BARVA BÍLÁ</p>	1	1	1		3	PŘED VÝROBOU BUDOU VÝROBCEM ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU !!
12	500x900	 <p>OKNO JEDNODÍLNÉ DO OTVORU 500x900mm, OKENNÍ KŘÍDLA SKLOPNÉ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM  <math>U_w = 1,2 \text{ W/m}^2.K</math>  MATERIÁL OKNA: BÍLÝ PLAST  VNITŘNÍ PARAPET: INTERIEROVÝ DŘEVOTŘÍSKOVÝ S LAMINÁTOVOU FOLÍÍ NA POVRCHU, BARVA BÍLÁ</p>		1			1	
13	2400x1920	 <p>OKNO TŘÍDÍLNÉ DO OTVORU 2400x1920mm, OKENNÍ KŘÍDLA V HORNÍ ČÁSTI OTEVÍRÁVÁ, SPODNÍ ČÁST POUZE SKLOPNÁ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM  <math>U_w = 1,2 \text{ W/m}^2.K</math>  MATERIÁL OKNA: BÍLÝ PLAST  VNITŘNÍ PARAPET: INTERIEROVÝ DŘEVOTŘÍSKOVÝ S LAMINÁTOVOU FOLÍÍ NA POVRCHU, BARVA BÍLÁ</p>	1				1	
14	1800x1920	 <p>OKNO TŘÍDÍLNÉ DO OTVORU 1800x1920mm, OKENNÍ KŘÍDLA V HORNÍ ČÁSTI OTEVÍRÁVÁ, SPODNÍ ČÁST POUZE SKLOPNÁ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM  <math>U_w = 1,2 \text{ W/m}^2.K</math>  MATERIÁL OKNA: BÍLÝ PLAST  VNITŘNÍ PARAPET: INTERIEROVÝ DŘEVOTŘÍSKOVÝ S LAMINÁTOVOU FOLÍÍ NA POVRCHU, BARVA BÍLÁ</p>	3				3	
15	1800x1500	 <p>OKNO DVOUDÍLNÉ DO OTVORU 1800x1500mm, OKENNÍ KŘÍDLA OTEVÍRÁVÁ A SKLOPNÁ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM  <math>U_w = 1,2 \text{ W/m}^2.K</math>  MATERIÁL OKNA: BÍLÝ PLAST  VNITŘNÍ PARAPET: INTERIEROVÝ DŘEVOTŘÍSKOVÝ S LAMINÁTOVOU FOLÍÍ NA POVRCHU, BARVA BÍLÁ</p>		2			2	

## TABULKA VÝROBKŮ

1099/01

04

ČÍSLO VÝROBKU	ROZMĚR mm	POPIS	KS					POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP		CELKEM	
16	1500x1500	 OKNO DVOUDÍLNÉ DO OTVORU 1500x1500mm, OKENNÍ KŘÍDLA OTEVÍRÁVÁ A SKLOPNÁ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ , MATERIÁL OKNA: BÍLÝ PLAST VNITŘNÍ PARAPET: INTERIEROVÝ DŘEVOTŘÍSKOVÝ S LAMINÁTOVOU FOLIÍ NA POVRCHU, BARVA BÍLÁ		1			1	PŘED VÝROBU BUDOU VÝROBCEM ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU !!
16*	1500x750	 OKNO DVOUDÍLNÉ DO OTVORU 1500x750mm, OKENNÍ KŘÍDLA SKLOPNÁ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ , MATERIÁL OKNA: BÍLÝ PLAST VNITŘNÍ PARAPET: INTERIEROVÝ DŘEVOTŘÍSKOVÝ S LAMINÁTOVOU FOLIÍ NA POVRCHU, BARVA BÍLÁ		2			2	
17	1250x1500	 OKNO DVOUDÍLNÉ DO OTVORU 1250x1500mm, OKENNÍ KŘÍDLA OTEVÍRÁVÁ A SKLOPNÁ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ MATERIÁL OKNA: BÍLÝ PLAST VNITŘNÍ PARAPET: INTERIEROVÝ DŘEVOTŘÍSKOVÝ S LAMINÁTOVOU FOLIÍ NA POVRCHU, BARVA BÍLÁ		1			1	
18	1000x1500	 OKNO JEDNODÍLNÉ DO OTVORU 1000x1500mm, OKENNÍ KŘÍDLA SKLOPNÉ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ MATERIÁL OKNA: BÍLÝ PLAST VNITŘNÍ PARAPET: INTERIEROVÝ DŘEVOTŘÍSKOVÝ S LAMINÁTOVOU FOLIÍ NA POVRCHU, BARVA BÍLÁ		2			2	
19	750x750	 OKNO JEDNODÍLNÉ DO OTVORU 750x750mm, OKENNÍ KŘÍDLA SKLOPNÉ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ MATERIÁL OKNA: BÍLÝ PLAST VNITŘNÍ PARAPET: INTERIEROVÝ DŘEVOTŘÍSKOVÝ S LAMINÁTOVOU FOLIÍ NA POVRCHU, BARVA BÍLÁ		2			2	
20	600x1500	 OKNO JEDNODÍLNÉ DO OTVORU 600x1500mm, OKENNÍ KŘÍDLA SKLOPNÉ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ MATERIÁL OKNA: BÍLÝ PLAST VNITŘNÍ PARAPET: INTERIEROVÝ DŘEVOTŘÍSKOVÝ S LAMINÁTOVOU FOLIÍ NA POVRCHU, BARVA BÍLÁ		1			1	







# TABULKA VÝROBKŮ

číslo zakázky

1099/01

05

Číslo výrobku	ROZMĚR mm	POPIS	KS					CELKEM	POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP				
21	1200x1250	 <p>OKNO DVOUDÍLNÉ DO OTVORU 1200x1250mm, OKENNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLOPNÁ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>U_w = 1,2 \text{ W/m}^2.K</math> MATERIÁL OKNA: BÍLÝ PLAST VNITŘNÍ PARAPET: INTERIEROVÝ DŘEVOTŘÍSKOVÝ S LAMINÁTOVOU FOLIÍ NA POVrchU, BARVA BÍLÁ</p>	2					2	PŘED VÝROBOU BUDOU VÝROBCEM ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU !!
22	cca 1100x2250	 <p>JEDNOKŘÍDLOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE PROSKLENÉ, PRAVÉ DO OTVORU cca 1100x2250mm, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM POŽADOVANÁ MIN.HODNOTA <math>U_D = 1,4 \text{ W/m}^2.K</math> MATERIÁL: BÍLÝ PLAST ZÁMEK VLOŽKOVÝ, BEZPEČNOSTNÍ</p>	1					1	
23	1100x2130	 <p>JEDNOKŘÍDLOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, DO OTVORU 1100x2130mm, LEVÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, SPODNÍ ČÁST PLNÁ S TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ POŽADOVANÁ MIN.HODNOTA <math>U_D = 1,4 \text{ W/m}^2.K</math> MATERIÁL: BÍLÝ PLAST ZÁMEK VLOŽKOVÝ, BEZPEČNOSTNÍ</p>	1					1	
24	1000x2130	 <p>JEDNOKŘÍDLOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, DO OTVORU 1000x2130mm, PRAVÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, SPODNÍ ČÁST PLNÁ S TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ POŽADOVANÁ MIN.HODNOTA <math>U_D = 1,4 \text{ W/m}^2.K</math> MATERIÁL: BÍLÝ PLAST ZÁMEK VLOŽKOVÝ, BEZPEČNOSTNÍ</p>	1					1	
25	1000x1500	SVĚTLÍK DO PLOCHÉ STŘECHY NA ELEKTRICKÝ POHON DO STAVEBNÍHO OTVORU 1000x1500mm, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, PŘEKRYTÍ AKRYLOVOU ČIROU KOPULÍ, DEŠŤOVÝ SENZOR PRO AUTOMATICKÉ UZAVŘENÍ OKNA, TEPELNĚ IZOLAČNÍ RAM		2	3			5	
26	1000x1000	SVĚTLÍK DO PLOCHÉ STŘECHY NA ELEKTRICKÝ POHON DO STAVEBNÍHO OTVORU 1000x1000mm, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, PŘEKRYTÍ AKRYLOVOU ČIROU KOPULÍ, DEŠŤOVÝ SENZOR PRO AUTOMATICKÉ UZAVŘENÍ OKNA, TEPELNĚ IZOLAČNÍ RAM		2				2	

## TABULKA VÝROBKŮ

1099/01

06

ČÍSLO VÝROBKU	ROZMĚR mm	POPIS	KS					POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP		CELKEM	
31	900x1970	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ 900x1970mm PLNÉ, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, BEZ PRAHU ZÁMEK VLOŽKOVÝ	L 1 P 1				1 2	DRUH DVEŘÍ, KONEČNÝ TVAR, ÚPRAVA POVRCHU A BARVA BUDE URČENA PO DOHODĚ S INVESTOREM A DODAVATELEM STAVBY.
32	800x1970	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ 800x1970mm PLNÉ, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, BEZ PRAHU ZÁMEK VLOŽKOVÝ POZNÁMKA: U DVEŘÍ DO MÍSTNOSTI D204 BUDE KE SPODNÍMU OKRAJI DVEŘÍ VSAZENA VENTILAČNÍ MŘÍŽKA 450x90mm!	L 2 P 1	1 3 3 2			6 6	
33	800x1970	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ 900x1970mm, PROSKLENÉ CELE' / DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, BEZ PRAHU ZÁMEK VLOŽKOVÝ	L - P 1				- 1	
34	700x1970	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ 700x1970mm PLNÉ, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, BEZ PRAHU ZÁMEK VLOŽKOVÝ POZNÁMKA: U DVEŘÍ DO MÍSTNOSTI B304, B305, D203 A D205 BUDE KE SPODNÍMU OKRAJI DVEŘÍ VSAZENA VENTILAČNÍ MŘÍŽKA 450x90mm!	L - P -	1 2 1 3			3 4	



## TABULKA VÝROBKŮ

1099/01

07

Číslo výrobku	ROZMĚR mm	POPIS	KS					POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP		CELKEM	
	900x1970	DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 900x1970mm PRO TL. PŘÍČKY 150mm	L 1				1	
			P 1		1		2	
	800x1970	DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 800x1970mm PRO TL. PŘÍČKY 150mm	L 2	-	3		5	
			P -	-	2		2	
	800x1970	DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 800x1970mm PRO TL. PŘÍČKY 125mm	L -	1	-		1	
			P 2	3	-		5	
	700x1970	DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 700x1970mm PRO TL. PŘÍČKY 125mm	L -	-	2		2	
			P -	-	4		4	
	700x1970	DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 900x1970mm PRO TL. PŘÍČKY 100mm	L -	1	-		1	
			P -	-	-		-	



## VÝROBKY OSTATNÍ


1099/01

08


Číslo výrobku	ROZMĚR mm	POPIS	KS					POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP		CELKEM	
101		TĚSNÝ POKLOP ZE SPODNÍ STRANY TEPELNĚ IZOLOVANÝ, DO OTVORU 900x700mm, OSAZENÝ DO ÚHELNIKOVÉHO RÁMU ÚPRAVA POVrchU ZADLÁŽDĚNÍM (DTTO PODLAHA MÍSTNOSTI B111)	1				1	
102		OCHRANNÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ (MÍSTNOST C201) VÝŠKY 900mm, MADLO: TRUBKA PROFIL 45/4 – DÉLKA cca 2200mm SLoupKY (3KS): TRUBKA PROFIL 40/4 – DÉLKA cca 2700mm VÝPLŇ: STŘEDNÍ PŘÍČKA (1KS) KOTVENÍ K PODLAZE: PŘES KOTEVNÍ DESKU (PL.TL.6mm) 150x150mm LEPENOU KOTVOU MIN.DL.100mm, MATKA M10 + OCHRANNÝ OZDOBŇ KRYT MATKY POČET: KOTEVNÍ DESKA 3KS, LEPENÁ KOTVA 12KS	1				1	
103		DŘEVĚNÉ MADLO NA OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCI, DÉLKA MADLA cca 2,0m	1				1	
104		KUCHYŇSKÁ LINKA DL.1800mm VČETNĚ DŘEZU A HORNÍCH SKŘÍŇEK	1				1	VIZ. PŘÍLOHA
105		DĚLÍČÍ HYGIENICKÁ PŘÍČKA DL.2,0m S JENOKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI CELKOVÁ VÝŠKA PŘÍČKY 2,0m POVRCH HLADKÝ, OMYVATELNÝ BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA			1		1	
106		SESTAVA DĚLÍČÍCH PŘÍČEK PRO 2 WC STŘEDNÍ DĚLÍČÍ PŘÍČKA (MEZI WC) – DL.1,6m ČELNÍ STĚNA S DVEŘMI (1x LEVÉ, 1x PRAVÉ) – DL.1,85m POVRCH HLADKÝ, OMYVATELNÝ BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA	1				1	

**HORNÍ SKŘÍNKY:**

3x600mm (DVÍŘKA V MODULU 2x300mm), HL.310mm  
 HRANY SKŘÍNEK ABS 0,5mm  
 HRANY DVÍŘEK ABS 2,0mm  
 STANDARTNÍ PANT (BEZ TLUMENÍ)  
 KŘÍDLA SKŘÍNEK PLNÁ  
 MATERIÁL: LAMINO

**DOLNÍ SKŘÍNKY:**

3x600mm (DVÍŘKA V MODULU 2x300mm), HL.520mm  
 HRANY SKŘÍNEK ABS 0,5mm  
 HRANY DVÍŘEK ABS 2,0mm  
 STANDARTNÍ PANT (BEZ TLUMENÍ)  
 KŘÍDLA SKŘÍNEK PLNÁ  
 MATERIÁL: LAMINO  
 NOHY 100mm, ZAKRYTÍ SOKLOVOU LIŠTOU  
 BATERIE (1Xx) STOJÁNKOVÁ  
 KUCHYŇSKÁ PRACOVNÍ DESKA TL.38mm, HL.600mm

VYPRACOVAL JIŘÍ HEJZLAR		KONTRLOVAL JIŘÍ HEJZLAR		<div> KOMENSKÉHO 412, 56501 CHOCEŇ tel. 465471707, 733609251</div>	
OBEC CHOCEŇ					
INVESTOR	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125 PARDUBICE – STARÉ MĚSTO, 53002 PARDUBICE				
OA A SOŠ CHOCEŇ, STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLU VYSOKOMÝTSKÁ 1206 CHOCEŇ				ČÍSLO ZAKÁZKY	1099/01
				DRUH PROJEKTU	DPS
				DATUM	10/2021
				MĚŘÍTKO	1:50
KUCHYŇSKÁ LINKA (POLOŽKA 104)					