

LEGENDA:

INJEKTÁŽ OBVODOVÉHO ZDIVA

PODŘEZÁNÍ VNITŘNÍHO ZDIVA

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ ZDIVO BUDE OPATŘENO SANACNÍMI OMÍTKAMI DO VÝŠKY cca 1,0m, VČETNĚ ÚPLNĚHO SANACNÍHO OMÍTKOVÉHO SOUVRSTVÍ - viz Technická zpráva (MIMO MÍSTNOSTI 002, 021 A 015 - TECHNICKÁ MÍSTNOST)

- K2 - UKONČUJÍCÍ KRYCÍ LIŠTA (OCHRANNÁ) NOPOVÉ FÓLIE, POZINK. PLECH OPATŘENÝ POLYURETANOVÝM LAKEM, R.Š. 150 mm, DÉLKY 92 m

- V MÍSTECH NOVĚ PROVEDENÝCH OKAPOVÝCH CHODNÍKŮ A OPRAVY STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ A BETONOVÉ DLAŽBY: BUDE STÁVAJÍCÍ NOPOVÁ FÓLIE DLE POTŘEBY VYSPRAVENA A UKONČENA KRYCÍ LIŠTOU, KRYCÍ LIŠTA BUDE NAKOTVENA DLE MOŽNOSTI PO CELÉM OBVODU BUDOVY

- DLE MOŽNOSTI A POTŘEBY BUDE V TĚCHTO MÍSTECH I PŘEIZOLOVÁNA STÁVAJÍCÍ PLOCHA Z ASFALTOVÉHO PÁSU, KTERÁ NENÍ DOSTATEČNĚ NATAVENA (UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI DLE KONKRÉTNÍHO STAVU PO ODKRYTÍ) - viz příloha "Technická zpráva sanace vlhkosti spodní stavby"

- PROVĚST ŘÁDNÉ UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ TOUTO HYDROIZOLACÍ

- PŘI VÝMĚNĚ OKEN SUTERÉNU BUDE NÁSLEDNĚ PROVEDENÁ I ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ DEKORATIVNÍ OMÍTKY - STEJNĚ ZRNITOSTI A BAREVNOSTI JAKO STÁVAJÍCÍ POVRCH

- VŠECHNA OKNA 1PP BUDOU OVLÁDÁNA POMOCÍ PÁKOVÉHO MECHANISMU - TÁHLA NA OTEVÍRÁNÍ OKEN Z PODLAHÝ

KIP

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST

TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL

VEDOUcí ZAKÁZKY

Ing. Pavla Vacková

ZODP. PROJEKTANT

Ing. Pavla Tmejová

VYPRACOVAL

Ing. Pavla Tmejová

MÍSTO STAVBY

Moravská Třebová, Svitavská 325/36

STUPEŇ

Dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby

ZAK. Č.

3366 - 41/II

INVESTOR

Nemocnice následné péče Moravská Třebová, Svitavská 480/25, 571 01 Moravská Třebová

C.PARÉ

STAVBA

Rekonstrukce budovy ředitelství - stavební úpravy pro Nemocnici následné péče Moravská Třebová v objektu Svitavská 325/36, Moravská Třebová

VÝKRES

Půdorys 1PP - podřezání

MĚŘÍTKO

PROFESE

STAVEBNÍ

Č.VÝKR.

D.1.1.3b