

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

„Rekonstrukce střechy spisovny PK, Průmyslová 450, Pardubice“

Příloha:

Snímek katastrální mapy

Výpis z evidence nemovitostí

Osvědčení o autorizaci

/ Ing. Vašák /

Projektant:	Zodpovědný projektant:	Podpis:	STAR Pardubice s.r.o. Semtínská 56, 533 53 Pardubice tel. 466 645 970 IČO 25283715		
Ing. Štamberg	Ing. Z. Štamberg				
Investor:	Krajský úřad Pardubického kraje				
Místo:	Průmyslová 450, 530 03 Pardubice		Číslo zakázky:	č. kopie:	
Kraj:	Pardubický		00522		
Akce:	„Rekonstrukce střechy spisovny PK, Průmyslová 450, Pardubice“		Stupeň: DPS		
Formát:					
Datum: 09 / 2022					
Měřítko:					
Obsah:	Průvodní zpráva		Část:	č. výkresu:	
				01	

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě:

Název stavby:

„Rekonstrukce střechy spisovny PK, Průmyslová 450, Pardubice“

Místo stavby:

Průmyslová 450
Pardubice 530 03

Katastrální území: Pardubičky 717935
Parcelní číslo: st.p.č.1360

A.1.2 Údaje o vlastníkovi:

Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského náměstí 125
Pardubice 530 02

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace:

STAR Pardubice s.r.o.
Semtínská 56
53353 Pardubice
IČ: 252 83 715

Ing. Zdeněk Vašák
Autorizovaný Ing. – / ČKAIT č. 0700797 /

Ing. Z. Štamberg

A.2 Seznam vstupních podkladů

- snímek katastrální mapy
- výpis z evidence nemovitostí
- konzultace investor - projektant
- prohlídka stavby 07/2022 a 09/2022
- zaměření stavby 08/2022
- převzaté sondy z 07/2022
- fotodokumentace
- Navrhování střech – základní ustanovení – ČSN 731901
- Tepelná ochrana budov - požadavky – ČSN 730540 – 2:2011+Z1:2012
- Tepelná ochrana budov – terminologie – ČSN 730540 – 1
- Normy řady ČSN 7308xx - požární odolnost

Účel dokumentace

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci střešního pláště objektu spisovny.

Základní údaje o stavbě

Jedná se o budovu spisovny Pardubického kraje, která má 2 nadzemní a 1 částečně podzemní podlaží. V 2 nadzemním podlaží pod střechou jsou umístěny prostory spisovny a kanceláře se sociálním zázemím, včetně kotelny a úklidové komory.

Všeobecně

Předmětem projektu je rekonstrukce střešního pláště objektu spisovny. Konstrukce dvouplášťové střechy je tvořena nosnou konstrukcí z dřevěných pultových vazníků o nízkém sklonu. Plochá střecha je krytá střešní fólií, odvodněna 3 střešními vpustmi s vnitřními svody do dešťové kanalizace. Havarijní přepady jsou tvořeny 3 chrliči pr. 50 mm umístěnými v atice. Na střeše je umístěn hromosvod a vzduchotechnické zařízení a potrubí na ocelové konstrukci a dva prostupy VZT 780/1300 mm resp. 500/1150 mm. Střešním pláštěm dále prochází 4 odvětrání kanalizace a 4 chráničky pr.160 mm z PVC.

Pardubice 09 / 2022


Vypracoval: Ing. Z. Štamberg