

Popis výrobku čerpadlo-nautila do hlubokých studní 6000/5 Inox automatic Premium:

Jmenovitý výkon, W	950 W
Maximální výtlačná kapacita	6000 l/h
Maximální tlak	5 bar
Maximální hloubka ponoru	19 m
Maximální výtlačná výška	50 m
Upevňovací lano	22 m
Průměr čerpadla	98 mm
Počet stupňů	7
Maximální teplota čerpaného média	35 ° C
Hmotnost, kg	9 kg
Délka kabelu	22 m
Typ napájecího kabelu	H07 RNF
Elektrická ochranná třída	IP X8
Záruka	36 měsíců

- Pro hluboké studny s úzkými průměry od 10 cm je čerpadlo do hlubokých studní 6000/5 Inox automatic tím správným produktem.
- Vysoce výkonné a bezhlučné - čerpá vodu z hloubky až 20 m, a to i když je ponořeno delší dobu, pro zavlažování zahrady nebo pro sanitární vodu v domě.
- Pro pohodlný a energeticky úsporný provoz je čerpadlo vybaveno inovativní **automatickou funkcí**.
- Integrovaná elektronika s tlakovým spínačem aktivují čerpadlo v případě požadavku na dodávku vody a poté ho opět vypnou.
- **Nerezový kryt** umožňuje dlouhodobý a bezpečný provoz pod vodou.
- Jsou použity pouze **robustní a vysoce kvalitní materiály**.
- **Filtr** - rovněž vyrobený z nerezové oceli, brání před průnikem nečistot do čerpadla.
- Lze navíc **namontovat podstavec**, který díky vyšší hladině, speciálně v případě nádrží, výrazně **snižuje množství nasávaných nečistot** a písku na dně.
- Spínač s pojistkou proti tepelnému přetížení chrání **tichý a bezúdržbový kondenzátorový motor** proti přetížení.
- Energeticky úsporný motor čerpá efektivně a tiše vodu

Tabulka výkonu:

TYP	U (V)	P (kW)	In (A)	Průtok (m3/hod)	0,5	2,7	3,6	4,4	5,0	5,4
Gardena 6000/5 Inox automatic Premium	230	0.9	5,1	H (m) =	50	40	30	20	10	4