

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

veřejná zakázka

„ZZS Pardubického kraje – odolné mobilní zařízení typu Tablet PC - 2023“

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje,
sídlem: Pardubice, Průmyslová 450, PSČ 530 03
IČ: 69172196
Zapsaná v OR: zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové pod sp.zn. Pr 715,
zastoupena: MUDr. Igor Paar LL. M., MBA, ředitel

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a dále ve smyslu ustanovení čl. 19 Zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu řízení obdržel zadavatel níže uvedené dotazy s žádostí o vysvětlení informací k výše uvedené veřejné zakázce.

Tímto zadavatel poskytuje níže vysvětlení a doplňující informace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:

Dotaz I

Jako kvalifikační podmínky účastníků stanovil zadavatel - min. 2 referenční zakázky, jejichž předmětem nebo součástí byly dodávky odolných mobilních zařízení typu tablet PC zdravotnickým zařízením a to v celkové finanční hodnotě takové referenční zakázky ve výši nejméně 2 000 000 Kč bez DPH. Domníváme se, tuto podmínku plní dnes jediná společnost na trhu a zadavatel tak brání transparentní soutěži. Projekty s touto požadovanou specifikací a rozsahem jsou extrémně vzácné, a proto žádáme o snížení minimálního objemu referenčních zakázek na 1 mil. Kč bez DPH. Případně navrhuje kumulativní objem dodávek např. min. 10 mil Kč bez DPH za poslední 3 roky.

Odpověď:

Zadavatel ke shora uvedenému dotazu sděluje, že požadavky na prokázání splnění technické kvalifikace dle čl. 7 bodu III. Zadávací dokumentace stanovoval s ohledem na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která činí 4.000.000,- Kč bez DPH (tedy proto bylo požadováno předložení referenčních zakázek ve finanční hodnotě 2.000.000,- Kč bez DPH, což se zadavateli jeví jako přiměřené).

Nicméně zadavatel posoudil položený dotaz a nikterak a nikterak nechce bránit transparentnosti zakázky. V návaznosti na posouzení požadavku účastníka upravuje zadavatel požadavky na prokázání splnění technické kvalifikace dle čl. 7 bodu III. Zadávací dokumentace tak, že finanční hodnotu týkající se požadované referenční zakázky mění z původní částky 2.000.000,- Kč bez DPH na částku 1 000 000 Kč bez DPH.

Zadavatel tímto ruší znění původního čl. 7 bodu III. Zadávací dokumentace týkající se požadavku na prokázání splnění technické kvalifikace a nahrazuje jej následujícím NOVÝM ZNĚNÍM:

III. TECHNICKÁ KVALIFIKACE DODAVATELE

Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele (účastníka) ve smyslu ustanovení § 79 zákona, a to za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů a odborných schopností a zkušeností dodavatele, které pokládá za nezbytné pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě.

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU, U KRAJSKÉHO SOUDU V HRADCI KRÁLOVÉ, ODDÍL PR, VLOŽKA 715

Požadavky na prokázání splnění technické kvalifikace stanovuje zadavatel následovně: **seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí/poskytování a identifikace objednatele, a to ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) ZoZVZ.**

Minimální úroveň pro prokázání této technické kvalifikace:

K prokázání splnění požadavku na tuto technickou kvalifikaci dodavatel (účastník) doloží seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení (tj. Referenční list). Pro splnění této technické kvalifikace je vyžadováno, aby účastník předložil Referenční list obsahující alespoň následující významné dodávky (referenční zakázky):

Kvalifikační podmínky účastníků (dodavatelů) podávající nabídku - min. 2 referenční zakázky, jejichž předmětem nebo součástí byly dodávky odolných mobilních zařízení typu tablet PC zdravotnickým zařízením (nemocnice, zdravotnické záchranné služby apod.), a to v celkové finanční hodnotě každé takové referenční zakázky ve výši nejméně 1 000 000 Kč bez DPH.

Referenční list, tj. seznam významných zakázek, musí u každé uvedené reference obsahovat nejméně následující údaje:

- název zakázky
- předmět významné dodávky (zjednodušený popis, popř. příloha s uvedeným předmětem)
- identifikace objednatele (název a sídlo),
- místo realizace významné dodávky,
- doba realizace významné dodávky,
- finanční objem významné dodávky,
- kontaktní osoba objednatele pro ověření významné dodávky zadavatelem.

Způsob prokázání požadované technické kvalifikace:

Dodavatel prokazuje splnění podmínek technické kvalifikace předložením:

- i. Písemné čestné prohlášení – Referenční list ve vztahu k prokázání technické kvalifikace dle výše uvedeného v kapitole III. (tj. ve vztahu k ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) ZoZVZ). Písemné čestné prohlášení – Referenční list musí obsahovat zadavatelem požadované údaje dle kapitoly III.

Účastník (dodavatel) je oprávněn za tímto účelem použít čestné prohlášení v souladu se vzorem uvedeným v „Příloze č. 2 - Čestné prohlášení – Referenční list“.

Písemné čestné prohlášení bude řádně podepsané osobou oprávněnou dodavatele (účastníka) zastupovat

Zadavatel tímto upravuje a mění znění Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace, tj. Čestné prohlášení – Referenční list, kterou upravuje v souladu se shora uvedenými změnami v požadavcích na prokázání splnění technické kvalifikace dle čl. 7 bodu III. Zadávací dokumentace. Nové znění Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace, tj. Čestné prohlášení – Referenční list zadavatel přikládá v příloze tohoto Vysvětlení.

Dotaz II

Zadavatel v rámci technické specifikace uvádí požadavek na odolnost MIL-STD-461G. Tato norma není normou odolností, ale normou elektromagnetické kompatibility vydanou Ministerstvem obrany Spojených států amerických. Předpokládáme správně, že se jedná o administrativní chybu a pro české/evropské prostředí bude dostačující shoda se SMĚRNICÍ 2014/53/EU EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY?

Odpověď:

Zadavatel tímto sděluje, že došlo k administrativní chybě v technické specifikaci a požaduje splnění jen uvedené normy odolnosti MIL-STD 810H, která byla uvedena.

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU, U KRAJSKÉHO SOUDU V HRADCI KRÁLOVÉ, ODDÍL PR, VLOŽKA 715

Odpověď:

Zadavatel ke shora uvedenému dotazu sděluje, že skutečně došlo k administrativní nepřesnosti v technické specifikaci předmětu plnění uvedené v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Zadavatel sděluje, že požaduje splnění jen uvedené normy odolnosti MIL-STD 810H (a nikoli normy MIL-STD-461G).

Zadavatel tímto ruší znění původního bodu (odstavce) s názvem „Konstrukce“ v rámci Přílohy č. 1 – Technická specifikace (která je součástí příloh Zadávací dokumentace) čl. 7 bodu III. Zadávací dokumentace týkající se požadavků na konstrukční a nahrazuje jej následujícím NOVÝM ZNĚNÍM:

Konstrukce

Konstrukční řešení vhodné do venkovních extrémních podmínek.

Minimální požadované testy na odolnost přístroje:

- *krytí přístroje: min. IP65*
- *odolnost MIL-STD 810H*
- *odolnost proti opakovanému pádu z výšky 1,2m*

Zadavatel tímto upravuje a mění znění Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace, tj. Technická specifikace, kterou upravuje v souladu se shora uvedenými změnami v požadavcích na normy odolnosti v rámci konstrukčního řešení (v bodě „Konstrukce“). Nové znění Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace, tj. Technická specifikace, zadavatel přikládá v příloze tohoto Vysvětlení.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Zadavatel v souvislosti se shora uvedenými změnami zadávacích podmínek a v zájmu právní jistoty tímto sděluje, že přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek v rámci tohoto zadávacího řízení.

Zadavatel tímto ruší původní (naposledy) stanovenou lhůtu pro doručení nabídky v čl. 11 odst. 11.1 příslušné Zadávací dokumentace (tj. stanovenou do 31. 05. 2023 do 10:00 hod.) a tímto stanovuje novou lhůtu pro doručení nabídky v rámci čl. 11 odst. 11.1 příslušné Zadávací dokumentace, a to do 9. 06. 2023 do 10:00 hod.

Nové znění čl. 11 odst. 11.1 příslušné Zadávací dokumentace zní:

Lhůta pro doručení nabídky je stanovena nejpozději do 9. 6. 2023 do 10:00 hod. Rozhodující je čas doručení nabídky, nikoliv čas odeslání. Nabídka podaná nebo doručená po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebude otevřena. Za včasné podání nabídky odpovídá dodavatel (účastník).