

# MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

STAVEBNÍ ÚŘAD

Štrossova 44, Pardubice 53021



Sp. zn.: SÚ 46653/2023/Šp

Č.j.: MmP 57050/2023

Vyřizuje: Iveta Špilarová, tel.: +420466859171

oprávněná úřední osoba,

340.00, V/10

Pardubice, dne 26. 4. 2023



S00BX025GFJ9

## SOUHLAS

### S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Magistrát města Pardubice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a § 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 4. 4. 2023 podala

**Krajská knihovna v Pardubicích, IČO 00085219,  
Pernštýnské náměstí 77, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona

#### v y d á v á s o u h l a s

s provedením ohlášeného stavebního záměru:

**udržovací práce nemovitých kulturních památek, objektů Krajské knihovny  
č.p. 77 zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstřík. č. 11238/6-1950  
na pozemku označeném jako st. p. č. 67 v katastrálním území Pardubice,  
č.p. 78 zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstřík. č. 39925/6-1965  
na pozemku označeném jako st. p. č. 66 v katastrálním území Pardubice  
a č.p. 79 zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstřík. č. 25568/6-1966  
na pozemku označeném jako st. p. č. 63 v katastrálním území Pardubice  
na Pernštýnském náměstí v Pardubicích, Pardubice-Staré Město, na území Městské památkové  
rezervace Pardubice**

(dále jen "stavební záměr") na pozemcích st. p. 63, 66, 67 v katastrálním území Pardubice.

Popis druhu a účelu stavebního záměru:

č.p. 77 na pozemku st.p.č. 67:

- oprava a nátěry výplní otvorů a oprava a nátěr jižní a východní fasády (očistění fasády tlakovou vodou, lokálním odstranění nesoudržných dožilých omítek, doplnění a začištění omítek vápenným štukem, odsolení a odvlhčení spodní části stavby a sjednocující paropropustný nátěr fasády)
- restaurování kamenných prvků a fasády (čištění, konsolidace, injektáž prasklin, hloubkové zpevnění, lokální opravy zkorodovaného povrchu, realizace chybějících spár včetně probarveného spárování a lokální retuš, provedení omytí fasády, zjištění soudržnosti omítkovin, jejich sejmutí nebo provedení injektáže)
- výměna dožívajících 22 ks kastlových oken v 1. - 3. NP jižní fasády (provedení a osazení replik oken s možností osazení izolačního dvojskla, výměna stávajících plechových i dřevěných parapetů a hrubé zapravení oken vápennou omítkou)

č.p. 78 na pozemku st.p.č. 66 a č.p. 79 na pozemku st.p.č. 63:

- restaurování fasády a jejích prvků včetně kamenných (čištění pískovce a terakotových ostění, jejich konsolidace a injektáž, tvarové rekonstrukce a plastické retuše, barevné retuše, spárování a hydrofobizace, restaurování uměleckořemeslných částí fasády spočívající v očištění tlakovou vodou a párou, odstranění nesoudržných omítek, popřípadě jejich injektáž, injektáž dutin, dilatování korunní římsy, doplnění jádrových omítek bez použití penetrací, ošetření fasády vápenným základním nátěrem, finální barevnost bude vyvzorkována, očištění domovního znamení Beránek vodou a párou, jeho konsolidace a zlacení, podle předloženého odborného posudku vypracovaného Ing. Richardem Miličem, CSc., z 11/2022 očištění fasád tlakovou vodou, odstranění nesoudržných omítek, chybějící části ošetřit penetrací a vyspravení, opravení říms, odsolení a odvlhčení soklových částí, napuštění celé plochy fasády penetrací kompatibilní s vrchním nátěrem)

Podmínky pro provedení stavebního záměru podle § 106 odst. 2 a § 115 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle předložených odborných posudků, které vypracoval Ing. Richard Milič, CSc., poradce v oboru nátěrových hmot, syntetických pryskyřic, dne 30. 8. 2022 a 22. 11. 2022 a budou dodrženy podmínky závazných stanovisek Magistrátu města Pardubic, odboru správních agend, úseku památkové péče č.j. MmP 121487/2022 ze dne 3. 11. 2022, MmP 121510/2022 ze dne 4. 11. 2022, MmP 30929/2023 ze dne 23. 3. 2023 a MmP 31247/2023 ze dne 24. 3. 2023.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení realizace stavebního záměru.
3. Stavební záměr bude dokončen **do 31. 12. 2026**.
4. č.p. 77 - podmínky závazných stanovisek Magistrátu města Pardubic, odboru správních agend, úseku památkové péče č.j. MmP 121487/2022 ze dne 3. 11. 2022, MmP 121510/2022 ze dne 4. 11. 2022 a MmP 30929/2023 ze dne 23. 3. 2023:
  - Je nutné zajistit opravu střešní části objektu proti zatékání dešťových vod do korunní římsy.
  - Práce budou prováděny s maximální ohleduplností a šetrností. Při opravě budou ostatní prvky ochráněny před poškozením či jiným znehodnocením, je tedy nutno dbát na maximální uchování původních prvků a detailů, které jsou nedílnou součástí památkové podstaty objektu. Zásahy do historických konstrukcí budou prováděny šetrně a budou minimalizovány na nezbytně nutnou potřebnou mez.
  - Lokální oprava základní plochy fasády bude provedena klasickou vápennou štukovou omítkou se stejnou zrnitostí a pečlivě zarovnána a začištěna do roviny s okolní omítkou a sjednocena výmalbou. Výmalba bude provedena nátěrovými hmotami s vysokou paropropustností až po řádném vyžrání omítkovin lokálních oprav, a to v silikátovém systému jako je stávající.
  - Dožilé a chybějící aktivní prvky fasády budou provedeny ve stávajících profilacích a zrnitosti klasické vápenné štukové omítky.
  - Dřevěné výplně otvorů fasády budou zbaveny nátěrů a degradovaných tmelů, případné dožilé části budou vyměněny při dodržení vyschlého materiálu, rozměrů a profilací. Očištěné dřevěné konstrukce budou napuštěny, proveden základní nátěr a dva finální nátěry ve shodném chemickém řešení jako je stávající. Přetření tmelů bude provedeno po jejich zaschnutí.
  - Barevnost výplní bude zachována jako je stávající.
  - Před zahájením prací a v jejich průběhu budou prováděny pravidelné kontrolní prohlídky stavby za účasti orgánů státní památkové péče.
  - Odborný dohled nad prováděním komplexní péče o kulturní památky vykonává dle ust. § 32 odst. 2 písm. g) památkového zákona Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích (dále jen NPÚP), který je oprávněn při realizaci uplatňovat náměty a připomínky ke zvýšení kvality prováděných prací. S příslušným pracovníkem NPÚP musí být konzultován postup prací a včas projednány veškeré odborné a problémové záležitosti, a to nejen před zahájením prací, ale i v jejich průběhu. Za tímto účelem budou svolávány pravidelné kontrolní prohlídky stavby i nepravidelné konzultační schůzky v průběhu realizace záměru.
  - Pro udržování obálky objektu knihovny bude odbornou stavební firmou s restaurátorskými

- zkušenostmi vypracován plán kontrol a udržovacích prací na dobu min. 10 let dopředu.
- Během restaurování budou svolávány kontrolní dny. K restaurování bude v rámci kontrolních dnů přizván pracovník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích (dále jen NPÚP), který bude vykonávat památkový dozor podle ust. § 32 odst. 2 písm. g) památkového zákona a s nímž bude průběh prací konzultován. Konzultace proběhnou především před zahájením prací, po provedení restaurátorského průzkumu povrchových úprav a doplnění případných chybějících částí. Při případně zjištěných nových neznámých skutečnostech v rámci obnovy a restaurování budou tyto práce zastaveny do doby, dokud NPÚP nestanoví změnu postupu a způsobu obnovy. Převzetí díla po dokončení prací se uskuteční za přítomnosti odborného pracovníka NPÚP.
  - Restaurování dotčených maleb provede podle ust. § 14 odst. 8 památkového zákona restaurátor s licencií Ministerstva kultury ČR v příslušném oboru, tj. v případě figurální výzdoby na nástěnné malby ve smyslu kódu 1 třídníku specializací restaurátorských prací a v případě nefigurální výzdoby na uměleckořemeslná nefigurální malířská díla ve smyslu kódu 3d třídníku specializací restaurátorských prací. Restaurování kamenných prvků provede restaurátor s licencií na nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla z kamene ve smyslu kódu 3b třídníku specializací restaurátorských prací.
  - Práce budou prováděny s maximální ohleduplností a šetrností. Při restaurování budou ostatní prvky ochráněny před poškozením či jiným znehodnocením, proto je nutno dbát na maximální uchování původních prvků a detailů, které jsou nedílnou součástí památkové podstaty objektu. Zásahy do historických konstrukcí budou prováděny šetrně a budou minimalizovány na nezbytně nutnou potřebnou mez. Při práci bude maximálně respektován dochovaný originál, jeho technická a výtvarná struktura.
  - Nově doplňované části budou provedeny v materiálové, rozměrové a tvarové shodě s originálem. Nově doplněné části budou přizpůsobeny originální technologii provedení tak, aby došlo k organickému zapojení do celku.
  - Veškeré restaurátorské práce budou provedeny v souladu s dochovaným originálem.
  - Zhotovitel prací - restaurátor s licencií Ministerstva kultury ČR v příslušném oboru vypracuje závěrečnou zprávu o obnově s aktuální fotodokumentací podle ust. § 10 Vyhlášky č. 66/1988 Sb. Ve zprávě bude uveden popis, identifikace materiálů, technika úprav, časové zařazení, rozměry, stav dochování, míra druhotných oprav. Socha jinocha bude fotograficky zdokumentována před a po zásahu. Ve zprávě bude uveden popis prací včetně použitých technických a materiálových prostředků. Ke zprávě budou uvedena nová zjištění o dané památce. Součástí zprávy bude doporučený režim údržby. Podle ust. § 14 odst. 9 památkového zákona bude jedna kompletní verze zprávy o obnově s kvalitní fotodokumentací odevzdána NPÚP a jedna příslušnému orgánu, které si zprávu ponechají pro dokumentační účely. Zpráva bude v tištěné i digitální podobě na datovém nosiči (v elektronické podobě bude text s fotografiemi i soubor fotografií ve formátu \*.jpg ve vysokém rozlišení, tištěné fotografie budou ve formátu min. 10x15 cm na papíře o gramáži min. 200 g). Vzhledem k digitalizaci restaurátorských dokumentací také na datovém nosiči CD nebo DVD.
  - Zhotovitel prací bude prokazatelně seznámen s obsahem závazného stanoviska - samostatného rozhodnutí č.j. MmP 121510/2022 ze dne 4. 11. 2022.
  - Při demontáži a montáži oken budou ostatní prvky a články ochráněny před poškozením či jiným znehodnocením, je tedy nutno dbát na maximální uchování původních prvků a detailů, které jsou nedílnou součástí památkové podstaty všech objektů.
  - Lokální opravy omítek v interiéru po výměně oken budou provedeny klasickou vápennou štukovou omítkou se stejnou zrnitostí a pečlivě zarovnány a začištěny do roviny s okolní omítkou a bude sjednocena výmalbou. Výmalba bude provedena nátěrovými hmotami s vysokou

- paropropustností až po řádném vyvržení omítkovin lokálních oprav, a to v systému jako je stávající.
- Kastlová okna budou v masivu z modřínového dřeva, spoje na sraz (ne systém euro), nátěr oken na bázi olejových barev, šrouby nebudou křížové, nebo jejich obdoby.
  - Exteriér: venkovní okna budou replikami při dodržení profilací a barevnosti, espagnoletty budou nové se zdobným veslem, závěs oken bude jednoduchý zapuštěný s možností uchycení šrouby (nesmí být viditelné), klapačky budou s jemnou profilací s minimálním přesahem.
  - Interiér: kastl je možné osadit na pěnu cca 1/2 plochy, zbytek bude zapraven vápenocementovou omítkou, je možné použít APU lišty, kování bude oliva s rozvorou a zapuštěný závěs s knoflíkem v barevnosti staromosazi nebo mosazi v patině, klapačky budou s jemnou bohatší profilací s minimálními přesahy při snížení hloubky a šířky, je možné osadit ditherm ve skladbě 4 mm sklo, 10 mm bílá distanční lišta, 4 mm sklo. Posílení nosnosti rámu provést ve vodorovném směru, aby byla okna co nejsubtilnější, šíře rámu oken budou minimální s možností lepeného dřeva při poměrovém sjednocení s hmotou klapačky a okna, nátěr oken a zkrácených parapetů bude v lomené bílé.
  - Zhotovitel díla při předání díla doloží stavebníkovi harmonogram průběžných udržovacích prací a postupů.
5. č.p. 78 a 79 - podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Pardubic, odboru správních agend, úseku památkové péče č.j. MmP 31247/2023 ze dne 24. 3. 2023:
- Před zahájením prací a v jejich průběhu budou prováděny pravidelné kontrolní prohlídky stavby za účasti orgánů státní památkové péče.
  - Během restaurování a opravy fasád budou svolávány kontrolní dny. K restaurování a opravám fasád bude v rámci kontrolních dnů přizván pracovník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích (dále jen NPÚP), který bude vykonávat památkový dozor podle ust. §32 odst. 2 písm. g) památkového zákona a s nímž bude průběh prací konzultován. Konzultace proběhnou především před zahájením prací, po provedení restaurátorského průzkumu povrchových úprav a doplnění případných chybějících částí. Při případně zjištěných nových neznámých skutečnostech v rámci obnovy a restaurování budou tyto práce zastaveny do doby, dokud NPÚP nestanoví změnu postupu a způsobu obnovy. Převzetí díla po dokončení prací se uskuteční za přítomnosti odborného pracovníka NPÚP, vlastníka stavby, zhotovitele a příslušného orgánu.
  - Odborný dohled nad prováděním komplexní péče o kulturní památky vykonává dle ust. § 32 odst. 2 písm. g) památkového zákona Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích (dále jen NPÚP), který je oprávněn při realizaci uplatňovat náměty a připomínky ke zvýšení kvality prováděných prací. S příslušným pracovníkem NPÚP musí být konzultován postup prací a včas projednány veškeré odborné a problémové záležitosti. Za tímto účelem budou svolávány i nepravidelné konzultační schůzky v průběhu realizace záměru.
  - Restaurování dotčených maleb provede podle ust. § 14 odst. 8 památkového zákona restaurátor s licenci Ministerstva kultury ČR v příslušném oboru, tj. v případě figurální výzdoby na nástěnné malby ve smyslu kódu 1 třídíku specializací restaurátorských prací a v případě nefigurální výzdoby na uměleckořemeslná nefigurální malířská díla ve smyslu kódu 3d třídíku specializací restaurátorských prací. Restaurování kamenných prvků provede restaurátor s licenci na nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla z kamene ve smyslu kódu 3b třídíku specializací restaurátorských prací.
  - Práce budou prováděny s maximální ohleduplností a šetrností. Při restaurování budou ostatní prvky ochráněny před poškozením či jiným znehodnocením, proto je nutno dbát na maximální uchování původních prvků a detailů, které jsou nedílnou součástí památkové podstaty objektu. Zásahy do historických konstrukcí budou prováděny šetrně a budou minimalizovány na nezbytně nutnou potřebnou mez. Při práci bude maximálně respektován dochovaný originál, jeho technická a výtvarná struktura.
  - Nově doplňované části budou provedeny v materiálové, rozměrové a tvarové shodě s originálem. Nově doplněné části budou přizpůsobeny originální technologii provedení tak, aby došlo k organickému zapojení do celku.
  - Veškeré restaurátorské práce budou provedeny v souladu s dochovaným originálem.

- Zhotovitel prací - restaurátor s licenci Ministerstva kultury ČR v příslušném oboru vypracuje závěrečnou zprávu o obnově s aktuální fotodokumentací podle ust. § 10 Vyhlášky č. 66/1988 Sb. Ve zprávě bude uveden popis, identifikace materiálů, technika úprav, časové zařazení, rozměry, stav dochování, míra druhotných oprav. Jednotlivé části a prvky fasád budou fotograficky zdokumentovány před a po zásahu. Ve zprávě bude uveden popis prací včetně použitých technických a materiálových prostředků. Ke zprávě budou uvedena nová zjištění o dané památce. Součástí zprávy bude doporučený režim údržby. Podle ust. § 14 odst. 9 památkového zákona bude jedna kompletní verze zprávy o obnově s kvalitní fotodokumentací odevzdána NPÚP a jedna příslušnému orgánu, které si zprávu ponechají pro dokumentační účely. Zpráva bude v tištěné i digitální podobě na datovém nosiči (v elektronické podobě bude text s fotografiemi i soubor fotografií ve formátu \*.jpg ve vysokém rozlišení, tištěné fotografie budou ve formátu min. 10x15cm na papíře o gramáži min. 200 g). Vzhledem k digitalizaci restaurátorských dokumentací také na datovém nosiči CD nebo DVD.
  - Penetrování ploch fasád a jejich prvků podle odborného posudku na fasády bude zkoordinováno s restaurátorským záměrem.
  - Zpráva o způsobu provedení, použití materiálů a jejich konkrétní identifikace při opravě fasád bude obsahovat doporučený režim údržby.
  - Zhotovitel prací bude prokazatelně seznámen s obsahem závazného stanoviska - samostatného rozhodnutí č.j. MmP 31247/2023 ze dne 24. 3. 2023.
6. Při provádění stavebního záměru je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
  7. Pro stavební záměr mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavební záměr při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (vč. užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
  8. S odpady, které vzniknou v průběhu provádění stavebního záměru je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
  9. Staveniště je nutno udržovat podle § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
  10. Při provádění stavebního záměru bude stavebník dodržovat povinnosti stanovené v § 152 stavebního zákona.
  11. V případě, že bude stavební zařízení umístěno na místní komunikaci, nebo v případě provádění stavebních prací na místní komunikaci je zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací požádat o povolení zvláštního užívání místní komunikace dle ustanovení § 25 odst.6 písm. c) zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů příslušný silniční správní úřad, kterým je odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I. V případě umístění stavebního zařízení nebo provádění stavebních prací na veřejném prostranství - na pozemkových parcelách ve vlastnictví Statutárního města Pardubic, je zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací požádat o vydání souhlasu s užíváním tohoto prostranství na odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I. Ve všech výše uvedených případech budou stanoveny podmínky pro umístění zařízení staveniště a pro provádění stavebních prací a dále podmínky konečných úprav předmětných místních či účelových komunikací, případně nepevných ploch (veřejná zeleň, apod.).
  12. Dotčené místní komunikace nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravou narušovány a znečišťovány. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. Zhotovitel za tímto účelem zajistí pravidelné čištění vozidel a stavební mechanizace při výjezdu ze staveniště a v případě potřeby i čištění pozemních komunikací dotčených staveništní dopravou. Materiál ani zemina ze stavební činnosti nesmí být ani krátkodobě skladován na pozemních komunikacích.

13. Dojde-li k poškození veřejných prostranství v okolí stavby, které bude způsobeno stavební technikou nebo staveništní dopravou apod., zajistí zhotovitel na své náklady opravu či obnovu poškozených částí.
14. Stavební záměr může být užíván pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.


**Poučení:**

Souhlas se doručuje stavebníkovi spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru. Současně se souhlas doručí osobám uvedeným v § 105 odst. 1 písm. f) stavebního zákona a vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, se souhlas doručí spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost souhlasu nelze prodloužit.

Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů. Formulář pro hlášení je na adrese : <https://www.arup.cas.cz/oznameni-o-stavebni-cinnosti-na-uzemi-s-archeologickymi-nalezky/> (§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči).

**MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC**  
Stavební úřad  
Štrossova ul. 44  
530 21 Pardubice -16-



Iveta Špilarová  
referent stavebního úřadu

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 4 ve výši 500 Kč byl zaplacen dne 19. 4. 2023.

**Obdrží:**

účastníci (DS)

Krajská knihovna v Pardubicích, IDDS: smy2css

sídlo: Pernštýnské náměstí č.p. 77, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor majetkový, stavebního řádu a investic, IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 532 11 Pardubice 2

dotčené orgány

Magistrát města Pardubice, odbor správních agend, úsek památkové péče, náměstí Republiky č.p. 12, 530 21 Pardubice

na vědomí

Úřad městského obvodu Pardubice I, IDDS: 5hpbxht

sídlo: U Divadla č.p. 828, 530 02 Pardubice 2