

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

1. Označení veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

Dodávka injekčních stříkaček a jehel, část 1

Název části veřejné zakázky:

Stříkačky injekční dvoudílné

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení (otevřená výzva)

Režim veřejné zakázky: podlimitní

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

2. Označení zadavatele

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

se sídlem Kyjevská 44, Pardubice, PSČ 532 03

Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva

Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

3. Předmět veřejné zakázky

3.1. Popis předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek zdravotnického spotřebního materiálu - **injekčních stříkaček a jehel** do míst plnění, **po dobu 1 roku**, na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele, kterými jsou Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Svitavská nemocnice a Litomyšlská nemocnice, a to v souladu s kvalitativními a technickými požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky specifikovaný **v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky** a v souladu se smluvními a ostatními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Jednotlivým pracovištím musí být po stanovenou dobu zajištěna nepřetržitá dodávka požadovaných druhů a množství předmětu plnění. Dodávky budou realizovány na základě objednávek jednotlivých pracovišť zadavatele.

Předmět plnění veřejné zakázky - zdravotnický materiál – **injekční stříkačky a jehly**

- splňují nařízení o zdravotnických prostředcích – MDR, tj. nařízení EU o zdravotnických výrobcích (EU 2017/745),
- jsou určeny pro použití u poskytovatele zdravotních služeb a musí splňovat veškeré podmínky stanovené pro jeho distribuci a užívání na daném trhu dle zvláštních právních předpisů, a to zejména podle platného zákona o zdravotnických prostředcích a podle příslušných nařízení vlády, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky.

- musí být nové, v provedení a jakosti určený dle zadávacích podmínek pro použití ve zdravotnických zařízeních při poskytování zdravotních služeb v souladu se zákonnými požadavky. Provedení a jakost předmětu plnění veřejné zakázky musí zejména odpovídat
 - vlastnostem, které účastník na základě požadavků zadavatele nabídl v nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě bude uzavřena kupní smlouva,
 - vlastnostmi, jež se hodí k účelu vyplývajícímu z použití ve zdravotnickém zařízení při poskytování zdravotních služeb,
 - požadavkům právních předpisů, a to zejména zákona o zdravotnických prostředcích, v platném znění, a prováděcím předpisům, kterými se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, jakož i obecně závazným právním předpisům ve vztahu ke zdravotnickým prostředkům na území České republiky.

3.2. Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části ve smyslu ustanovení § 35 zákona a § 101 odst. 1 a 2 zákona.

Část 1 – Stříkačky injekční dvoudílné

Část 2 – Stříkačky lavážní

Část 3 – Stříkačky inzulínové

Část 4 – Stříkačky injekční

Seznam požadovaných položek každé části veřejné zakázky včetně požadavků na balení a předpokládané požadované množství každé položky je uvedeno v **příloze č. 1 kupní smlouvy** s názvem **Dílní specifikace ceny**.

Každý dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo na všechny části této veřejné zakázky.

Nabídky se podávají pro každou část veřejné zakázky samostatně, a to i v případě, že je podává tentýž dodavatel. Součástí každé nabídky pro danou část musí být veškeré doklady doloženy samostatně.

Každá část bude hodnocena a posuzována samostatně. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná kupní smlouva. Závazný návrh kupní smlouvy pro všechny části je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

Uvedená množství jednotlivých položek za období jednoho roku jsou pouze orientační. Předpokládané množství je stanoveno na základě zkušeností zadavatele s obdobným předmětem plnění z minulého období a nemusí odpovídat skutečné spotřebě zadavatele v budoucnu.

Zadavatel (kupující) je oprávněn neodebrat předpokládané množství, ale vyhrazuje si právo určovat konkrétní množství jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých potřeb bez penalizace či jiného postihu ze strany účastníka (dodavatele) z důvodu nedodržení předpokládaného množství dodávek.

3.3. Požadovaná minimální záruční doba, expirace pro všechny části veřejné zakázky

Minimální záruční doba u dodaného zboží je 24 měsíců od doručení do místa plnění.

3.4. Další požadavky na předmět plnění pro všechny části veřejné zakázky

- **na dodání zboží**

Skutečný odběr dodávek na základě spotřeby zadavatele bude dán jeho jednotlivými dílčími objednávkami. Součástí dodávek je dodání zboží na jednotlivá pracoviště zadavatele ve vhodném balení s ohledem na příslušné množství, dále doprava do jednotlivých pracovišť zadavatele a dodání nezbytné průvodní dokumentace obsahující veškeré nezbytné informace pro jeho použití.

- **na balení zboží:**

Sklady Pardubické nemocnice/Kyjevská 44, 532 03 Pardubice/ a Chrudimské nemocnice /Václavská 570, 537 27 Chrudim/ vyžadují od dodavatele, při dodávce do centrálního skladu, zajistit balení zboží dle jednotlivých nákladových středisek a musí být označené názvem odd., číslem nákladového střediska a obsahovat 2 ks dodacího listu. Počet nákladových středisek je cca 100.

- **na zasílání dodacích listů a faktur v elektronické podobě v požadovaných formátech**

Zadavatel preferuje zasílání dodacích listů a faktur v elektronické podobě ve formátech DL6, DOD – verze minimálně 8, pro faktury dále formát ISDOC. vč. aktualizace dle technického vývoje jednotlivých formátů či změn v legislativě.

- **na dodání vzorků**

Zadavatel požaduje dodání vzorků zboží určeného k ověření splnění závazných charakteristik a požadavků. Dodavatel doloží požadované množství vzorků dle požadavků zadavatele uvedených v tabulce níže:

Část veřejné zakázky	Název části veřejné zakázky	Položka veřejné zakázky	Požadované množství dodaných vzorků
1	Stříkačky injekční dvoudílné	Stříkačka injekční dvoudílná sterilní 2 ml, konus uložen centricky, stupnice po 0,1ml, značení do objemu 3ml	1 ks
		Stříkačka injekční dvoudílná sterilní 5 ml, konus uložen excentricky, stupnice po 0,2ml, značení do objemu 6ml	1 ks
		Stříkačka injekční dvoudílná sterilní 10 ml, konus uložen excentricky, stupnice po 0,5ml, značení do objemu 12ml	1 ks
		Stříkačka injekční dvoudílná sterilní 20 ml, konus uložen excentricky, stupnice po 1 ml, značení do objemu 24ml	1 ks
2	Stříkačky lavážní	Stříkačka lavážní, 100ml, s katetrem a Luer adapterem, kaučuk.píst, sterilní	1 ks
3	Stříkačky inzulinové	Stříkačka inzulinová, sterilní, 0,5ml, s integrovanou jehlou, 29-30G, graduace mililitry	1 ks
		Stříkačka inzulinová, sterilní, 1ml, s integrovanou jehlou, 29-30G, graduace mililitry	1 ks

		Stříkačka inzulinová, sterilní, 1ml, s příloženou jehlou, 27-30G, graduace mililitry	1 ks
4	Jehly injekční	Jehla injekční růžová, 18G 1,2x40mm	1 ks

- **Požadavky na splnění norem**

Certifikace MDR – Nařízení EU 2017/745

4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

Cena sjednaná ve smlouvě je **2 830 895,- Kč bez DPH (3 425 382,95,- Kč včetně DPH)**.

5. Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení (otevřená výzva).

6. Označení účastníků zadávacího řízení

Název účastníka	Sídlo společnosti	IČO	Právní forma
Schubert CZ spol. s r.o.	Na Bělidle 995/8, 150 00 Praha 5	41694783	společnost s ručením omezeným
CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	Komořanská 2148, 143 00 Praha 4 - Modřany	26216469	společnost s ručením omezeným
B. Braun Medical s.r.o.	V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4	48586285	společnost s ručením omezeným
Distrimed s.r.o.	Havlíčková 190/12, 737 01 Český Těšín	27370046	společnost s ručením omezeným

7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Distrimed s.r.o. - z důvodu nesplnění zadávacích podmínek

Schubert CZ spol. s r.o. - z důvodu nesplnění zadávacích podmínek

8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Obchodní firma dodavatele	Sídlo společnosti	IČO	Právní forma
CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	Komořanská 2148, 143 00 Praha 4 - Modřany	26216469	společnost s ručením omezeným

Způsob hodnocení nabídek

Pořadí nabídek bylo sestaveno podle výše nabídkové ceny bez DPH tak, že na prvním místě byla nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH a na dalších místech nabídky s vyšší cenou, na posledním místě pak nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou. Výsledkem hodnocení je postup nabídky s nejnižší nabídkovou cenou do fáze posouzení, kterou hodnotící komise posoudila z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.

Váha kritéria

Vzhledem ke zvolenému kritériu je jeho váha 100 %.

V rámci zadávacího řízení byly podány 4 nabídky.

Výsledné pořadí nabídek:

Pořadí nabídek	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	Distrimed s.r.o.	Havlíčková 190/12, 737 01 Český Těšín	27370046	2 308 837,64
2.	Schubert CZ spol. s r.o.	Na Bělidle 995/8, 150 00 Praha 5	41694783	2 702 644,00
3.	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	Komořanská 2148, 143 00 Praha 4 - Modřany	26216469	2 830 895,00
4.	B. Braun Medical s.r.o.	V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4	48586285	3 266 162,00

Nabídka účastníka CHIRANA T. Injecta, s.r.o. splňuje veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.

9. Označení poddodavatele/ů

Nejsou žádní poddodavatelé.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nepoužito.

11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nepoužito.

12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nepoužito.

13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Nezrušeno.

14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nepoužito.

15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části

Veřejná zakázka je rozdělená na části.

17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.