

PLOCHY STAVEBNÍCH ÚPRAV  
5.NP: HPP úprav 100 m<sup>2</sup>

PLOCHY ZMĚNY VYUŽITÍ  
5.NP: HPP změny 44 m<sup>2</sup>

Legenda značek


- 2-14-01 OK hlásič na staveb stropě stávající
- 2-14-01A OK hlásič na staveb stropě nový
- 2-14-01A OK hlásič na staveb podhledu nový
- Světelná signalizace skrytého hlásiče - umístěna na nejbližší kazetě podhledu.
- Rozváděč SKS
- Dvou/Jednozásuvka SKS (pro TEL a POČ) + 0,4 m
- Přístupový bod WiFi (WiFi) PoE
- SKS fialové
- Vedení SKS - UTP 4x2x0,5 kat. 6A nad podhledem /tr.PVC o 23
- Vedení EPS nové nad podhledem J-Y(St) Y 2x2x0,8/ tr. PVC o 23

kód	původní účel	nový účel	plocha (m <sup>2</sup> )
5.14	chodba		15,58
5.15	WC i mobilní		2,88
5.16	WC i předstíř		5,71
5.17	WC i pisoáry		4,1
5.18	WC i kabina		1,88
5.19	WC i kabina		1,7
5.20	WC i předstíř		10
5.21	WC i kabina		1,97
5.22	WC i kabina		1,65
5.23	WC i kabina		1,65
5.24	úklidová komora		1,27
5.25	kancelář	ŠATNA ÚČINKUJÍCÍCH	13,9
5.26	sklad obalů, mobili	CHODBA	15,2
(původní plocha místnosti 76,99 m <sup>2</sup> )			
5.26.1		KANCELÁŘ	12,2
5.26.2		KANCELÁŘ	18,7
5.26.3		TECHNICKÁ TZB	25,2
5.26.4		TECHNICKÁ CHODBA	1,5
celkem plochy změny účelu (m <sup>2</sup> )			86,7
5.30	chodba		21,36

POZNÁMKA :

Jedná se o přizpůsobení rozvodů SKS vzhledem k rozmístění nábytku (pracovišť) v kancelářích dále doplnění paralelní signalizace hlásičů v mezistropu a doplnění hlásičů EPS pod kazetový podhled Realizované PTZS vyhovuje.

+15,800 = 5.NP  
±0,00 = 1.NP = 218,740



stavba:		stavebník:	
WAM - ZŘÍZENÍ KANCELÁŘÍ PRO GALERII		KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICE, MEZI MOSTY	
dokument: PROVEDENÍ STAVBY březen 2023		objekt: SO.012 - zřízení kanceláří profese: SLABOPROUD	
výkres: M 1:50 formát 3*A4		2. DÍLČÍ PŮDORYS 5.NP 012.SLP.2520	
		hlavní projektant: ing.arch. Radim Bárta ČKA 00203	
		vypracoval: ing. Karel Petrů IČO 12964328	