



DODATEČNÉ ZATEPLENÍ STŘECHY
PĚNOVÉ SKLO TL.200, 475 m2
HYDROIZOLACE ASFALTOVÝMI PÁSY CELOPLOŠNĚ NATAVENÝMI
GLASTEK SPECIAL MINERAL + ELASTEK SPECIAL MINERAL DEKOR
ROZVINUTÁ PLOCHA HYDROIZOLACE 505 m2

OKAPNÍ HRANA RŠ.416
PODOKAPNÍ ŽLAB RŠ.500
HYDROIZOLACE NATAVENA NA OPLECHOVÁNÍ
VÝMĚNA DEŠŤOVÝCH SVODŮ D.120 DLE PŮVODNÍHO UMÍSTĚNÍ

ATIKA = +21,1 = 239,84
±0,00 = 1.NP = 218,740

stavba:		stavbník:	
WAM - ZŘÍZENÍ KANCELÁŘÍ PRO GALERII		PARDUBICKÝ KRAJ	
PARDUBICE, MEZI MOSTY		PARDUBICKÝ KRAJ	
dokument:	objekt:	hlavní projektant:	
PROVEDENÍ STAVBY	SO.012 - zřízení kanceláří	ing.arch. Radim Bárta	
březen 2023	profese:	ČKA 00203	
výkres:	Architektonicko–stavební řešení		vyracoval:
M 1:100	DÍLČÍ PŮDORYS STŘECHY		Družstvo Stavoprojekt
formát A3	012.A.2600		IČ 25293257