+21,10
NOVÁ ATIKA

+20,94
STARÁ ATIKA

střecha R1

střecha R1
hydroizolační souvrství
pěnové sklo 200 mm lepené asfaltem
opravená původní hydroizolace
železobetonová stropní konstrukce 150 mm
ztracené bednění heraklit 25 mm
vápenná omítka 10 mm
vzduchová dutina
svěšený skládaný podhled

stěna W12

stěna W1

roleta C.6

stěna W11

STROP D4: nášlapná vrstva
anhydrid tl. 60 mm
trubky vytápění na folii
izolační deska PIR 60 mm
železobetonová stropní konstrukce 150 mm
vzduchová dutina
svěšený skládaný podhled

instalace TZB

+15,80
5.NP

stěna W1

sokl W2

volný vrch (k pronikání kouře při požáru)

instalace TZB

stěna W1

roleta C.2

opláštění potrubí
ležaté kanalizace
obvod 2,2 m2/větev
délka 8,5+4+8,5 = 21 bm
plocha celkem cca 46,2 m2

stěna W11

STROP D3: nášlapná vrstva
anhydrid tl. 60 mm
trubky vytápění na folii
izolační deska PIR 60 mm
železobetonová stropní konstrukce 150 mm
kontaktní zateplení MW 120 mm
tenkovrstvá omítka vyztužená tkaninou

+11,27
4.NP

stěna W1

±0,00 = 1.NP = 218,740

350
4165
3400
2200
120
2132
4448
454
1090
4274
860
600
1750
1955
1350
520
9510
4330
4256
3400
2200
120
2010
1200
236
970
1720
1900

legenda grafiky:
STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ A BETONOVÉ KONSTRUKCE
NOVĚ UPRAVOVANÉ POVRCHY
AKUMULAČNÍ HUTNÉ ZDIVO
ZDIVO Z LEHČENÝCH TVÁRNIC PŘESNÉHO ZDĚNÍ
TERMOIZOLAČNÍ OBKLAD MINERÁLNÍMI DESKAMI
SDK PŘÍČKA S MINERÁLNÍ IZOLACÍ V DUTINĚ
PĚNOVÁ TEPELNÁ IZOLACE

stavba:
WAM - ZŘÍZENÍ KANCELÁŘÍ PRO GALERII
PARDUBICE, MEZI MOSTY

stavebník:
PARDUBICKÝ KRAJ

| | | | |
|---|---|---|---|
| dokument: PROVEDENÍ STAVBY březen 2023 | | objekt: SO.012 - zřízení kanceláří | hlavní projektant: ing.arch. Radim Bárta ČKA 00203 |
| | | profese: Architektonicko–stavební řešení | |
| výkres: M 1:50 formát 3*A4 | D.1.1 | VZOROVÉ ŘEZY KANCELÁŘEMI | vypracoval: Družstvo Stavoprojekt IČ 25293257 |
| | | 012.A.3210 | |