OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ ZÁKLADY	1.NP	STŘECHA	CELKEM
		vybavení záchodové kabiny pro ženy - držák toaletního papíru pro 2 role papíru, nerez, montáž na stěnu - háček na šaty a ručník - WC souprava , nerez, montáž na stěnu - zásobník hygienických sáčků, nerez, montáž na stěnu - koš na hygienické potřeby, nerez, montáž na stěnu, objem 4,5 l, uzavřený, s vyjímatelnou plastovou nádobou	-	1	-	1
		značení na dveřích toalet - materiál - lepící fólie, provedení - řezání do fólie - barva - černá, matná - 1 kus od každého symbolu				
Z 4	SCHÉMA 	požární žebřík se suchovodem -ocelový pozinkovaný + nátěr RAL 7011 - šířka 400 mm, šířka ochranného koše min. 700 mm provedení dle ČSN 74 3282 příčle, zábradlí - KR 20-465 nosná tr. - TR76X3,2 suchovod dle ČSN 73 0873 - TR76x3,2 zakončení suchovodu - pevná spojka 75 víčko 75, řetízek přístupová plošina na střeše min.600x1500mm pororoš+rám 40x40x3 kotveno k nosné konstrukci haly -vodorovná mezera mezi pochozí plochou a příčlí u výstupu nesmí přesáhnout 75 mm	-	1	-	1
		čistící rohož před vstupem - ocel tahokov - šastihran, rozměr 45x11,4x3,3 mm, tl. 3 mm - žárově zinkováno - odtok do vsaku - přes venkovní dešťovou kanalizaci, potrubím DN 110, dl. 4 m - rám rohožky L 25/25/3,0 mm, žárově zinkováno - celkový rozměr rohožky 900 x 1500 mm	-	1	-	1

Před výrobou nutno přeměřit rozměry přímo na stavbě !