


KANALIZACE

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

PP SN10 DN150/250/300



[Průměr potrubí DN]				
150	200	250	300	400
[Šířka rýhy (m)]				
1,10	1,15	1,20	1,25	1,35

LEGENDA

- 1 POTRUBÍ PP SN10 DN150/250/300
- 2 PODSYP - HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE ... 0-32 DRCENÉ KAMENIVO
- 3 OBSYP - HUTNĚNÝ ... 0-32 DRCENÉ KAMENIVO
- 4 HLAVNÍ ŽÁSYP ... 0-63 DRCENÉ KAMENIVO
- 5 SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM
- 6 SKLADBA POVRCHŮ (DLE SO-ZPEVNĚNÉ PLOCHY)

POZNÁMKA :

PAŽENÍ BUDE POVYTAHOVÁNO VŽDY PO ČÁSTECH
O VÝŠKU VRSTVY, KTERÁ SE BUDE HUTNIT.

LEHKÉ MECHANISMY PRO HUTNĚNÍ:

- PĚCHY DO 60kg
- VIBRAČNÍ DESKY DO 300kg
- VIBRAČNÍ VÁLCE DO 600kg

		AG ATELIER s.r.o. Komenského 533 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO 26002892 DIČ 255-26002892 tel.: +420 494 321 541 fax: +420 494 321 412 www.agatelier.cz agatelier@agatelier.cz	
ČÁST DOKUMENTACE			
Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Technická kontrola:	
Ing. František Velínský	Ing. František Velínský	Ing. František Velínský	

Akce:	STŘEDNÍ ŠKOLA CHOVU KONÍ A JEZDECTVÍ KLADRUBY NAD LABEM - VÝSTAVBA JÍZDÁRNY SO.07 PŘELOŽKA KANALIZAČNÍHO ŘADU k.ú. KLADRUBY NAD LABEM p.č. 516/5, 516/10, 516/55	Datum	11/2020
		Měřítko	1:15
		Stupeň	DPS
		Zodpovědný projektant: Ing. František Velínský	
Investor:	PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	Autor návrhu: Ing. Josef Slavík	
		Vypracoval: Ing. František Velínský	
		Číslo výkresu	Paré
Obsah:	Vzorové uložení potrubí	D.1.1.03	

Tento dokument je duševním majetkem firmy AG ATELIER, Kostelec nad Orlicí. Nesmí být bez jejího souhlasu kopírován ani jinak rozšiřován!!!