

Legenda místností:		
1.08	CHODBA	16,53 m2
1.09	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	7,21 m2
1.10	WC PRO IMOBILNÍ - ŽENY	4,41 m2
1.11	WC ŽENY	1,54 m2
1.12	ÚKLID	1,92 m2
1.13	WC PRO IMOBILNÍ - MUŽI	4,57 m2
1.14	PISOÁRY	3,84 m2
1.15	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	4,83 m2
1.16	TECHNICKÁ MÍSTNOST	1,98 m2

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

**U1** Umyvadlo klasické, 60 cm,  
2x RV 1/2", baterie stojánková, sifon plastový DN 40/50.

**U2** Umyvadlo invalidní  
2x RV 1/2", baterie stojánková invalidní, madla + oddálené ovládání Typ 01 pneumatické

podomítkové,  
sifon plastový DN 40/50.  
Klozet keramický na předstěnový komplet,  
1x RV 1/2".  
Klozet keramický invalidní na předstěnový komplet,  
madla, 1x RV 1/2".

Mrazuvzdorný ventil 1/2" s vývodem na hadici.  
Výška min. 600 mm od upraveného terénu.  
Výlevek keramická se sklopnou plastovou mříží,  
nástěnná baterie páková do nástěnek 1/2",  
odpad DN 50

Pisoár s teplotním čidlem a traťem, 1x RV 1/2"  
Podlahová vpusť se spodním odpadem DN 100 a nerezovou krycí mříží  
Hlavní uzavěr vody ve skříni na zdi.  
Kulový kohout DN 63.  
Odkapní kalich s kulíčkou.  
Závěsný elektrický ohřívač teplé vody 80 L  
Příkon topné tyče = 2,2 kW  
Zapojení teplé vody: KK25, VK15, zásobník  
Zapojení studené vody: KK25, ZK25, F25, VK15, PJV Dn15 - 0,6 bar

LEGENDA POŽÁRNÍ VODY:

**HV1** Hydrantová skříň DN 25  
Rozměry: 65 x 65 x 25 cm  
Z plechu DC01 tl. 1 mm  
Povrch = komaxitová barva červená  
se symbolem hydrantu  
Otevíratelná dvířka (180°) s větracími otvory  
Délka hadice = 30 m  
Hmotnost = 32 kg  
Umístěna 1,2 m nad podlahou (střed hydrantové skříně)

LEGENDA ČAR:


--- studená voda - přípojka  
--- PPR potrubí opatřeno tepelnou izolací  
--- studená voda - postřikovače  
--- teplá voda  
--- PPR potrubí opatřeno tepelnou izolací  
--- vodovodní přípojka  
--- Požární voda  
--- PPR v objektu, PE v zemi  
--- PE 100 32x3,0 SDR11

ČÁST DOKUMENTACE D.1.4.a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE, ZÁVLAHA

Zodpovědný projektant: Vypracoval: Technická kontrola:  
Ing. František Velínský Tomáš Ryngl, DiS. Tomáš Ryngl, DiS.

AG ATELIER s.r.o.  
Komenského 533  
517 41 Kostelec nad Orlicí  
ICO 26002892 DIČ 255-26002892  
tel.: +420 494 321 541  
fax: +420 494 321 412  
www.agatelier.cz  
agatelier@agatelier.cz

AG ATELIER s.r.o.  
Komenského 533  
517 41 Kostelec nad Orlicí  
ICO 26002892 DIČ 255-26002892  
tel.: +420 494 321 541  
fax: +420 494 321 412  
www.agatelier.cz  
agatelier@agatelier.cz

 AG ATELIER s.r.o. Komenského 533 517 41 Kostelec nad Orlicí ICO 26002892 DIČ 255-26002892 agatelier@agatelier.cz	tel.: +420 494 321 541		Datum	11/2020
	fax: +420 494 321 412		Měřítko	1:50
	www.agatelier.cz		Stupeň	DPS
	agatelier@agatelier.cz		Zodpovědný projektant:	Ing. František Velínský

**STŘEDNÍ ŠKOLA CHOVU KONÍ A JEZDECTVÍ  
KLADRUBY NAD LABEM - VÝSTAVBA JÍZDÁRNY  
SO.01 JÍZDÁRNA**

Autor návrhu:

k.ú. KLADRUBY NAD LABEM  
p.č. 516/5, 516/10, 516/55

Vypracoval:  
Tomáš Ryngl, DiS.

Investor: **PARDUBICKÝ KRAJ**  
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Číslo výkresu

Paré

Obsah: **Půdorys 1.NP, vodovod**

**D.1.4.a.3**

Tento dokument je duševním majetkem firmy AG ATELIER, Kostelec nad Orlicí. Nesmí být bez jejího souhlasu kopírován ani jinak rozšiřován!!!