

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce

NOVÉ DVEŘE - NÁVRH

ID prvku	Dn.1-28		
Název	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ SKLENĚNÉ LEVÉ		
Popis	celoskleněné dveře v prosklené přičce		
Průchozí rozměr	1 000 x 2 400		
Číslo místnosti	1.20		
Požární odolnost	-		
Zárubeň	-		
Materiál	sklo čiré		
Kování	závěsy pro skleněné dveře; madlo designové - leštěná nerez		
Povrchová úprava	-		
Poznámka	-		



referenční výrobek – skleněné dveře čiré



referenční výrobek – závěsný pant
provedení – sklo-sklo
materiál – leštěná nerezová ocel



referenční výrobek – madlo
materiál – leštěná nerezová ocel

Před zadáním do výroby musí být ověřen skutečný rozměr otvoru a dokumentace případně upravena podle ověřených rozměrů

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce

NOVÉ DVEŘE - NÁVRH


ID prvku	Dn.1-29		
Název	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ PLNÉ PRAVÉ		
Popis	dveře plné dřevěné s větrací mřížkou		
Průchozí rozměr	900 x 2 330		
Číslo místnosti	1.20		
Požární odolnost	-		
Zárubeň	obložková dřevěná		
Materiál	MDF deska s laminátovým povrchem		
Kování	skryté dveřní závěsy; klika s rozetou; WC zámek odjistitelný zvenku pomocí mince; samozavírač; vodorovné madlo na vnitřní straně dveří - leštěná nerez		
Povrchová úprava	lamino - bílá barva; schodný odstín s okolní výmalbou		
Poznámka	větrací mřížka ve spodní části dveřního křídla v bílé barvě, kování odjistitelné zvenku pomocí mince		



referenční výrobek – obložkové dveře



referenční výrobek – klika a wc kování
materiál – mosaz
povrchová úprava – lesklý chrom



referenční výrobek – madlo
materiál – leštěná nerezová ocel

Před zadáním do výroby musí být ověřen skutečný rozměr otvoru a dokumentace případně upravena podle ověřených rozměrů

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce

NOVÉ DVEŘE - NÁVRH

ID prvku	Dn.1-30		
Název	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ SKLENĚNÉ LEVÉ		
Popis	celoskleněné neprůhledné dveře v prosklené neprůhledné přičce		
Průchozí rozměr	820 x 2 400		
Číslo místnosti	1.20		
Požární odolnost	-		
Zárubeň	-		
Materiál	sklo pískované		
Kování	závěsy pro skleněné dveře; madlo designové - leštěná nerez		
Povrchová úprava	-		
Poznámka	-		



referenční výrobek – skleněné dveře neprůhledné



referenční výrobek – závěsný pant
provedení – sklo-sklo
materiál – leštěná nerezová ocel



referenční výrobek – madlo
materiál – leštěná nerezová ocel

Před zadáním do výroby musí být ověřen skutečný rozměr otvoru a dokumentace případně upravena podle ověřených rozměrů

KNIHA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce

NOVÉ DVEŘE - NÁVRH

ID prvku	Dn.1-31		
Název	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ SKLENĚNÉ PRAVÉ		
Popis	celoskleněné neprůhledné dveře v prosklené neprůhledné přičce		
Průchozí rozměr	820 x 2 400		
Číslo místnosti	1.20		
Požární odolnost	-		
Zárubeň	-		
Materiál	sklo pískované		
Kování	závěsy pro skleněné dveře; madlo designové - leštěná nerez		
Povrchová úprava	-		
Poznámka	-		



referenční výrobek – skleněné dveře neprůhledné



referenční výrobek – závěsný pant
provedení – sklo-sklo
materiál – leštěná nerezová ocel



referenční výrobek – madlo
materiál – leštěná nerezová ocel

Před zadáním do výroby musí být ověřen skutečný rozměr otvoru a dokumentace případně upravena podle ověřených rozměrů