




ŠKOLNÍ DÍLNY STARÝ ZÁVOD
1 : 100



- NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY:**
- (K1)** SVOD...R.Š. 330mm
 - (K2)** ŽLAB...R.Š. 330mm
 - (K3)** KRICÍ LIŠTA...R.Š. 330mm
 - (K4)** OPLECHOVÁNÍ ATIKY...R.Š. 500mm
 - (K5)** OKAPNÍ PLECH...R.Š. 250mm
- K1 - K5** POZINKOVANÝ PLECH S FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU PROVEDEN DLE ČSN 73 3610
- FOLIOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH NAVAZUJÍCÍ NA PVC FOLII JE SOUČÁSTÍ DOĐAVKY STŘEŠNÍ KRYTINY
- (O1)** NOVÝ SVĚTLÍK SPECIFIKOVANÝ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- (SKL1)** SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - NOVÁ
- STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE
 - PANEL PIR (KINGSPAN - KS 1000/1150 NR - IPN) tl. 120mm
 - IPE 240

- DETAILS (ŘÍMSA, UKOTVENÍ U ZDI, OSAZENÍ SVĚTLÍKŮ...)
DLE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ VÝROBCE PANELŮ



		vypracoval	Ing. A. Dubský, K. Brandlová	zak. č.	DPS+DSP
		ověřil	Ing. V. Hronek	stapel	06.2023
		stavebník	Pardubický kraj	datum	
stavba	SPŠ CHRUDIM - REKONSTRUKCE HAVARIJNÍHO STAVU STŘEŠY ŠKOLNÍ DILNY STARÝ ZÁVOD			formát	12 A4
				měřítko	1:100
obsh	STŘECHA - NOVÝ STAV			čest	
				D.1.1.	10