

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL

odbor místního a silničního hospodářství

Bří Šťastných 1000
570 20 Litomyšl

Tel.: 461 653 333
Fax: 461 612 218

Č.j.: MěÚ Litomyšl 035659/2022

Sp. zn.: SZ MěÚ Litomyšl 035659/2022

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Rostislav Šimon

E-mail: rostislav.simon@litomysl.cz

Tel.: 461 653 362

Datum: 2022-06-13

ROZHODNUTÍ

O POVOLENÍ UMÍSTĚNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, věcně a místně příslušný silniční správní úřad (dále jen „silniční správní úřad“) podle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), po posouzení žádosti, kterou dne 19.05.2022 podal Pardubický kraj, IČO: 708 92 822, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, v zastoupení společností APOLO CZ s.r.o., IČO: 274 92 851, Tyršova 155, 572 01 Polička (dále jen „žadatel“), po jejím projednání se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, IČO: 000 85 031, oddělením majetkové správy Litomyšl, T. G. Masaryka 985, 570 01 Litomyšl - souhlas zn. SUSPK/5646/2022 ze dne 18.05.2022, rozhodl v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) tak, že

p o v o l u j e

podle § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. d) v návaznosti na § 36 zákona o pozemních komunikacích a § 40 odst. 10 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí, zvláštní užívání silnice III/36021 (ul. Průmyslová) v intravilánu města Litomyšle, za účelem umístění inženýrské sítě – přípojky splaškové kanalizace - v silničním pozemku;

akce: „Výstavba výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli“

místo: intravilán města Litomyšle, ul. Průmyslová

důvod: připojení novostavby

rozsah: 1x příčný překop vozovky dl. 3,0 m - dle přiloženého výkresu

na dobu: určitou – do uložení inženýrské sítě v pozemní komunikaci

Pro zvláštní užívání stanoví tyto podmínky:

1. Umístění inženýrské sítě v silničním pozemku komunikace a realizace celé stavby bude provedena v souladu s přiloženým výkresem „Výstavba výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli, C - Situace stavby, Koordinační situační výkres, C.03, Datum: 03/2022, Projektant: Ing. Tereza Dostálová“. Budou dodrženy související ČSN a TP, zejména ČSN 72 1006, 73 6005 a TP 146.
2. Budou dodrženy následující podmínky souhlasu SÚS Pk, oddělení MS Litomyšl zn. SUSPK/5646/2022 ze dne 18.05.2022:
 - a. K umístění inženýrských sítí do tělesa silnice III. třídy musí být vydáno rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu (MěÚ Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství) o povolení zvláštního užívání silnice – 1. umístění inženýrských sítí, 2. provádění stavebních prací.
 - b. Provádění výkopu a zásypu v tělese silnice:
 - bude probíhat dle TP č. 146 Ministerstva dopravy ČR – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.
 - Zásyp rýhy bude proveden zeminami odpovídajícími svým složením nestmeleným materiálům dle ČSN 73 6126-1 – ŠD fr. 32/63, horních 200 mm ŠD fr. 0/63 a hutněn po vrstvách (0,2 – 0,3 m).

- Prozatímní obnova konstrukce vozovky musí být ukončena před obnovením provozu na silnici a bude provedena položením asfaltových směsí v min. tloušťce dle TP č. 146 odst. 8.1. Povrch prozatímní úpravy musí být rovný a nesmí převyšovat kryt sousední konstrukce. Stav povrchu prozatímní úpravy musí být průběžně sledován. Jeho případné poruchy musí být včas opraveny.
 - Konečná úprava konstrukce vozovky silnice III. třídy:
 - zřízení zemní pláně vozovky s modulem přetvárnosti min. Edef,2 45 [MPa] (doložit statickou zatěžovací zkouškou)
 - šterkodrt' ŠDB tl. 200 mm s modulem přetvárnosti min. Edef,2 80 [MPa] (doložit statickou zatěžovací zkouškou)
 - směs stmelená hydraulickými pojivy SC C8/10 tl. 130 mm
 - postřik infiltrační PI – množství asfaltového pojiva 1,00 kg/m²
 - asfaltový beton podkladní ACP 16+ tl. 60 mm
 - postřik spojovací SPA – množství asfaltového pojiva 0,30 kg/m²
 - asfaltový beton obrusný ACO 11 tl. 40 mm
 - Svislé napojení na kryt stávající konstrukce musí být řádně utěsněno vhodnou technologií (zálivkové hmoty, natavovací pásy apod.).
 - U konečné úpravy rýhy je třeba zajistit přesahy cca 0,50 m stmelené části nového vozovkového (krytové, příp. stmelené podkladní vrstvy) od hrany rýhy (podle místních podmínek a stupně poškození přilehlé konstrukce). V případě, že při výkopu dojde k vytvoření kaverny nebo k poklesu konstrukce, musí být přesah proveden minimálně na šířku kaverny, resp. poklesu.
- c. Zasáhne-li výprava vozovky do vodorovného dopravního značení, musí být obnoven.
 - d. Provádění stavebních prací v silničním pozemku bude probíhat mimo zimní období (1.11. – 31.3.).
 - e. Držitel souhlasu odpovídá po celou dobu provádění zásahů do silnice, až do převzetí silnice zpět Správě a údržbě silnic Pardubického kraje za bezpečný provoz, zajištění řádného stavebního stavu na předaném staveništi a za dopravní značení nutné pro zajištění stavebních prací na silnici stanovené příslušným silničním správním úřadem.
 - f. Pro převzetí zásahů bude doloženo:
 - doklad o provedení statické zatěžovací zkoušky pláně vozovky a podkladní šterkodrtě,
 - fotodokumentace dokládající splnění výše uvedených podmínek (přesahy vrstev vozovky, provedení měření zhutnění atd.).
 - g. Po skončení zvláštního užívání bude silnice předána zpět Správě a údržbě silnic Pardubického kraje.
 - h. Termín konečné úpravy konstrukce vozovky dle rozhodnutí silničního správního úřadu!
3. Při ukládání zařízení do tělesa komunikace musí být postupováno podle ustanovení § 36 zákona o pozemních komunikacích. Před zahájením výkopových prací si dodavatel stavby vyžádá vyjádření všech správců podzemních sítí o existenci podzemních zařízení v místě překopu nebo protlaku, včetně stanovení podmínek pro zajištění jejich ochrany před poškozením a jejich bezpečného provozu. Před zahrnutím výkopu budou uložena podzemní zařízení geodeticky zaměřena.
 4. Při stavbě nesmí docházet k poškozování a znečištění pozemních komunikací a jejich součástí. V případě, že ke znečištění i přes všechna opatření dojde, musí být neprodleně odstraněno. Při poškození pozemních komunikací investor (zhotovitel) neprodleně oznámí tuto skutečnost jejich vlastníku/správci.
 5. Provoz podzemního vedení nesmí ohrožovat bezpečnost a plynulost silničního provozu.
 6. Pokud by mělo dojít ke změnám oproti rozsahu uvedenému v tomto rozhodnutí, musí být ze strany stavebníka podána nová žádost s uvedením změn a jejich odůvodnění.
 7. Pokud nebude ve lhůtě dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, vydán územní souhlas nebo o územní souhlas zažádáno u stavebního úřadu nebo nebude uzavřena veřejnoprávní

smlouva nebo pokud stavební úřad v této lhůtě realizaci ohlášené stavby rozhodnutím zakáže, platnost tohoto rozhodnutí končí uplynutím dvouleté lhůty.

8. Za dodržení všech podmínek tohoto rozhodnutí odpovídá: **Pardubický kraj, IČO: 708 92 822, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, tel. 466 026 636.**

Pozn.: Toto povolení nenahrazuje rozhodnutí o umístění stavby či stavební povolení ani rozhodnutí o povolení stavebních prací v silničním pozemku.

Zhotovitel stavebních prací požádá minimálně měsíc před zahájením stavebních prací silniční správní úřad o vydání **Povolení ke zvláštnímu užívání komunikace – provádění stavebních prací** (§ 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích).

V případě potřeby zajištění bezpečného provedení stavebních prací zhotovitel stavebních prací požádá silniční správní úřad o vydání **Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích** (§ 77 odst. 1 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů).

MěÚ Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo toto rozhodnutí změnit nebo zrušit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Silniční správní úřad na základě žádosti žadatele podané dne 19.05.2022 zahájil správní řízení ve věci povolení zvláštního užívání silnice III/36021 (ul. Průmyslová) v intravilánu města Litomyšle, za účelem umístění inženýrské sítě – přípojky splaškové kanalizace - v silničním pozemku, podle § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. d) a v návaznosti na § 36 zákona o pozemních komunikacích, v rámci akce „Trstěnice, parcela 255/1 - Výstavba výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli“.

Spolu se žádostí silniční správní úřad obdržel výkresy, plnou moc s pověřením, průvodní zprávu i souhlas Správy a údržby silnic Pardubického kraje – oddělení MS Litomyšl, zn. SUSPK/5646/2022 ze dne 18.05.2022. Z těchto podkladů silniční správní úřad vycházel při rozhodování a stanovení podmínek tohoto rozhodnutí. Z uvedeného souhlasu SÚS Pk silniční správní úřad přebíral pouze relevantní technické podmínky, ostatní podmínky soukromoprávního charakteru mezi žadatelem/investorem a vlastníkem/správcem komunikace nelze do rozhodnutí vtělit.

Silniční správní úřad dne 26.05.2022 oznámil zahájení řízení jeho účastníkům a současně jim umožnil vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Všichni účastníci řízení převzali oznámení a ve stanovené lhůtě (5 dnů) nevyužili svého práva na vyjádření se k podkladům rozhodnutí.

Silniční správní úřad tak s přihlédnutím ke všem shromážděným podkladům posoudil podanou žádost s tím, že neshledal důvody, které by bránily umístění předmětné inženýrské sítě v silničním pozemku dotčené pozemní komunikace při dodržení stanovených podmínek, a protože předmětnou inženýrskou síť nelze vést jiným vhodným prostorem, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podle § 81 až 86 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, a to prostřednictvím Městského úřadu Litomyšl, odboru místního a silničního hospodářství. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí není přípustné. Odvolání včas podané má odkladný účinek.

- Otisk úředního razítka -

Mgr. Rostislav Šimon v. r.
referent odboru místního
a silničního hospodářství

Správní poplatek ve výši 1000,- Kč, stanovený podle položky č. 36 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a doplňků, byl uhrazen.

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Pardubický kraj, IČO: 708 92 822, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, v zastoupení společností APOLO CZ s.r.o., IČO: 274 92 851, Tyršova 155, 572 01 Polička (žadatel)
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO: 000 85 031, oddělení majetkové správy Litomyšl, T. G. Masaryka 985, 570 01 Litomyšl

Příloha:

- Výkres „*Výstavba výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli, C - Situace stavby, Koordinální situační výkres, C.03, Datum: 03/2022, Projektant: Ing. Tereza Dostálová*“ (1 strana A3)