


ODVĚTRÁNÍ PODLOŽÍ
1:100



LEGENDA ČAR

- - - - - ODSÁVACÍ PERFOROVANÉ POTRUBÍ Ø80 mm
- ===== HORIZONTÁLNÍ SBĚRNÉ POTRUBÍ Ø150 mm
NAPOJENÉ KE SVISLÉMU ODVĚTRÁNÍ

POZNÁMKY

- ODSÁVACÍ PERFOROVANÉ POTRUBÍ BUDE UMÍSTĚNÉ V KAŽDÉ JEDNOTLIVÉ SEKCI OHRANIČENÉ ZÁKLADOVÝMI PASY, VŽDY V MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI 0,5 m OD STĚNY OBVODOVÝCH ZÁKLADŮ
- OSOVÁ VZDÁLENOST ROVNOBĚŽNĚ UMÍSTĚNÝCH DRENÁŽNÍCH TRUB BUDE V ROZMEZÍ 2-4 m
- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ BUDE VKLÁDANÉ DO VRSTVY ŠTĚRKU FRAKCE 16/32 mm
- JEDNO STOUPACÍ POTRUBÍ BUDE ODVÁDĚT PŮDNÍ VZDUCH Z PLOCHY MAX. 200 m², PŮDNÍ VZDUCH BUDE SBĚRNÝM A STOUPACÍM POTRUBÍM ODVÁDĚN PŘIROZENĚ, BEZ VYUŽITÍ VENTILÁTORŮ
- PŘED BETONÁŽÍ ŽB DESKY BUDE ŠTĚRKOVÁ VRSTVA S VLOŽENÝM ODSÁVACÍM POTRUBÍM PŘEKRYTÁ GEOTEXTILIÍ

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP = 370,20 m n.m. BpV

Název stavby:				
VÝSTAVBANOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK V LITOMYŠLI				
Místo stavby:				
k.ú. Litomyšl, p.č. 1266/13, ul. Průmyslová				
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice				
Generální projektant: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička		<div><div></div><div>APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apolo@apolocz.cz www.apolocz.cz</div></div>	<div><div></div><div>Označení razítko:</div></div>	
Autor návrhu: Ing. arch. Karel Šrámek				
HIP: Miroslav Stejskal				
Projektant: Ing. Marcela Kotková				
Zodp. projektant: Ing. Martin Kozáček				
Kraj: Pardubický	Formát: 4 A4	Číslo zakázky: P2421	<div><div></div><div>Označení přílohy:</div></div>	
Stav. úřad: Litomyšl	Revize: 00	Datum: 02/2023		
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				
Objekt: D1-01 VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA			<div><div></div><div>Označení přílohy: D1-01-1.12</div></div>	
Část: D1-01-1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Obsah přílohy: ODVĚTRÁNÍ PODLOŽÍ			<div><div></div><div>Měřitko: 1:100</div></div>	