


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
M 1:50



KONSTRUKCE VJEZDU A KOMUNIKACE DLE TP 170 (D2-D-2) UPRAVENÁ				
1	BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL.	80 mm	ČSN 73 6131-1
	LOŽE Z KAM DRTI 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6126
	ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126
	ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126
	UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ	Edef.2 min = 30 MPa		
	CELKEM	MIN.	420mm	

V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE NA PLÁNI DOSAŽENO Edef.2.min. V MÍSTĚ ZÁŘEZU SE PROVEDE VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY V TL. 0,15M VRSTVOU ZE ŠTĚRKODRTI FRAKCE 0/63 NA PARKOVACÍ PLOCHU BUDE POUŽITA BET. DLAŽBA 10/20 BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ.

KONSTRUKCE PARKOVACÍ PLOCHY DLE TP 170 (D2-D-2) UPRAVENÁ				
2	BETONOVÁ ZÁMKOVÁ ZASAKOVACÍ DLAŽBA	DL.	80 mm	ČSN 73 6131-1
	LOŽE Z KAM DRTI 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6126
	ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126
	ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126
	UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ	Edef.2 min = 30 MPa		
	CELKEM	MIN.	420mm	

V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE NA PLÁNI DOSAŽENO Edef.2.min. V MÍSTĚ ZÁŘEZU SE PROVEDE VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY V TL. 0,15M VRSTVOU ZE ŠTĚRKODRTI FRAKCE 0/63 NA PARKOVACÍ PLOCHU BUDE POUŽITA BET. DLAŽBA 20/20 BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ. PRO ODDĚLENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ BUDE POUŽITA BET. DLAŽBA 20/20 BARVA ANTRACIT.

3	KONSTRUKCE VJEZDU, DLE TP 170 (D2-D-2) UPRAVENÁ			
	BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL.	80 mm	ČSN 73 6131-1
	LOŽE Z KAM DRTI 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6126
	ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126
	ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126
	UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ	Edef.2 min = 30 MPa		
	CELKEM	MIN.	420mm	

V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE NA PLÁNI DOSAŽENO Edef.2.min. V MÍSTĚ ZÁŘEZU SE PROVEDE VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY V TL. 0,15M VRSTVOU ZE ŠTĚRKODRTI FRAKCE 0/63 NA PARKOVACÍ PLOCHU BUDE POUŽITA BET. DLAŽBA 10/20 BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ. PRO VAROVNÝ PÁS BUDE POUŽITA BET. DLAŽBA 10/20 RELIÉFNÍ BARVA ČERVENÁ.

Název stavby:				
VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK V LITOMYŠLI				
Místo stavby:				
k.ú. Litomyšl, ul. Průmyslová, p.č. 1266/13				
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice				
Generální projektant: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička			<div><div>APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apolo@apolocz.cz www.apolocz.cz</div></div>	Autorizační razítko:
Autor návrhu: Ing. arch. Karel Šrámek				
HIP: Miroslav Stejskal				
Projektant: Lukáš Třasák, DiS.				
Zodp. projektant: Lukáš Třasák, DiS.				
Kraj: Pardubický	Formát: 2x A4	Číslo zakázky: P2421		
Stav. úřad: Litomyšl	Revize: 00	Datum: 02/2023		
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				
Objekt: D1-02 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY			Označení přílohy: D1-02.04	Číslo paré:
Obsah přílohy: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ			Měřítko: 1:50	