


- LEGENDA
- swadné potrubí splaškové kanalizace, vedeno pod terénem, KG PVC SN10
 - - - swadné potrubí dešťové kanalizace, vedeno pod terénem, KG PVC SN8, SN10
 - ↗ mezipodlažní stoupačka příslušného svislého odpadního potrubí / dešťový svod, potrubí HT PP
 - (KG)100-150 Swadné potrubí, z KG DN 100 / 125 / 150, PVC SN8 nebo PP SN10/DN12; vedeno uložené ve výkopu pod terénem, uložit do spádu min. 2%, minimální hloubka pod volným terénem 0,8 m (1,0 m pod vozovkou)

POZNÁMKY

- swadné ležaté potrubí vedené pod objektem bude provedeno z KG PVC SN8
- swadné ležaté potrubí vedené vně objektu bude provedeno z KG PVC SN8 nebo KG PP SN10/12
- kolování a upevnění potrubí bude provedeno podle požadavků výrobce potrubí
- napojení svislého odpadního na swadné potrubí bude přes 2 kolena 45° se zvýšením dimenze nad koleno
- veškeré prostupy procházející izolací proti vodě či zemi vlhkosti budou řádně utěsněny proti pronikání vody a zemi vlhkosti

Před zahájením výkopových prací musí být vytyčena veškerá vedení inženýrských sítí a ta musí být zajištěna proti poškození. V ochranných pásmech musí být práce prováděny dle platných předpisů, podmínek stavebního povolení a podmínek stanovených jednotlivými správci sítí. Provádění výkopových prací dle ČSN 73 3050.

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ BÝT OVĚŘENO UMÍSTĚNÍ, DIMENZE A HLOUBKY STAVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ !!! KONEČNÉ PROVEDENÍ MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNO SE SKUTEČNÝMI LOKÁLNÍMI POMĚRY !!!



0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP = 370,20 m n.m. BpV

Název stavby: **VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK V LITOMYŠLI**

Místo stavby: k.ú. Litomyšl, p.č. 1266/13, ul. Průmyslová

Objednatel: **Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice**

Generální projektant: **APOLLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička**

Autor návrhu: Ing. arch. Karel Šrámek

HIP: Miroslav Stejskal

Projektant: Ing. Tereza Hřebíčková

Zodp. projektant: Michal Kadlec

Kraj: Pardubický

Formát: 8x A4

Číslo zakázky: P2421

Stav. úřad: Litomyšl

Revize: 00

Datum: 06/2023

Stupeň PD: **OKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

Objekt: **D1-01 VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA**

Část: **D1-01-4 ZAŘÍZENÍ ZTI**

Označení přílohy: **D1-01-4.02**

Obsah přílohy: **KANALIZACE - PŮDORYS ZÁKLADŮ**

Číslo paré: **1:50**