



(HT) 100	Nové splaškové připojovací potrubí, gravitační, z PP-HT DN 100, vedeno v předstěně / ve stěně, uložit potrubí ve spádu min. 5% Kotvení a upevnění potrubí dle požadavků výrobce.
VH 100	Větrací hlavice DN 100, zakončení svislého odpadního potrubí, vyvedena do exteriéru min. 500 mm nad úroveň střechy
DVP 100	Dešťová vpusť svislá DN100, tepelně izolovaná, včetně ochranného koše s integrovanou bitumenovou manžetou (natavení na asfaltový pás), včetně samoregulačního vyhřívání – napájení 230 V, s připojovacím kabelem
TC	Venkovní jednotka tepelného čerpadla pro vytápění – odvod kondenzátu svislým potrubím DN32 do kanalizace, s elektrickým topným kabelem (napojit na svorky TČ), externí část potrubí izolována kaučukem tl.10 mm

nová mezipodlažní stoupačka příslušného svislého odpadního potrubí / dešťový svod, potrubí HT PP

- přípojovací potrubí bude provedeno z potrubí HT PP
- svislé odpadní potrubí (splaškové i dešťové) a zavěšené ležaté potrubí bude provedeno z odhlučněného potrubí HT PP
- kotvení a upevnění potrubí bude provedeno podle požadavků výrobce potrubí
- stoupací potrubí splaškové kanalizace budou nad střešou zakončena větracími hlavicemi, provedení včetně úprav prostupu střešní konstrukcí a správného navázání na hydroizolační souvrství
- potrubí dešťové kanalizace budou na střeše zakončena dešťovým vtokem s mřížkou a elektrickým topným kabelem, provedení včetně úprav prostupu střešní konstrukcí a správného navázání na hydroizolační souvrství
- veškeré prostupy procházející izolací proti vodě či zemi vlhkosti budou řádně utěsněny proti pronikání vody a zemi vlhkosti

Název stavby:			
VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK V LITOMÝŠLI			
Místo stavby:			
k.ú. Litomyšl, p.č. 1266/13, ul. Průmyslová			
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice			
Generální projektant: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička		Autorizační razítko:	
Autor návrhu: Ing. arch. Karel Šrámek			
HIP: Miroslav Stejskal			
Projektant: Ing. Tereza Hřebíčková			
Zodp. projektant: Michal Kadlec			
Kraj: Pardubický	Formát: 3x A4	Číslo zakázky: P2421	
Stav. úřad: Litomyšl	Revize: 00	Datum: 02/2023	
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
Objekt: D1-01 VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA		Označení přílohy:	
Část: D1-01-4 ZAŘÍZENÍ ZTI		D1-01-4.04	
Obsah přílohy: KANALIZACE - PŮDORYS STŘECHY		Měřítko: 1:100	