



- Věnce – BETON C25/30 XC1; OCEL B500B
- Ocel S 235, S 355.
- 2xIPE180, 2x IPE160 (S235) – bez PO (obloženy vatou), umístěny pod panely.
- Všechny ocelové sloupky splňují PO 15 minut a musí mít pevnost S355.

Prvek	Počet ks	Profil	Délka		Plocha	Hmotnost (kg)			Poznámka
			1 ks (mm)	celk. (m)		celk (m²)	1 bm, m²	OCEL S355 celkem	
SLOUPKY A NOSNÍKY STĚN 1.NP	1	RHS 150/100/10	2470	2,47		32,40	80,04		sloupky
	2	P 15x200	250	0,50		23,55		11,78	pat+stýč. deska
	5	MSH 80/80/6.3	2470	12,35		14,20	175,37		sloupky
	11	P 15x180	180	1,98		21,20		41,97	patní deska
	11	p 15x120	260	2,86		14,13		40,41	stýč. deska
	6	MSH 80/80/6.3	2870	17,22		14,20	244,52		sloupky
	7	MSH 120/120/10	3390	23,73		30,85	732,02		stýč. deska
	14	P 15x220	220	3,08		25,91		79,79	pat+stýč. deska
	2	IPE 160	4160	8,32		15,80		131,46	nosník
	2	IPE 160	8970	17,94		15,80		283,45	nosník
	2	IPE 180	9130	18,26		18,80		343,29	nosník
	2	IPE 180	6420	12,84		18,80		241,39	nosník
	2	IPE 160	8650	17,30		15,80		273,34	nosník
	2	IPE 160	7070	14,14		15,80		223,41	nosník
	2	IPE 160	6850	13,70		15,80		216,46	nosník
				Celkem kg			1231,95	1886,74	
				10% svary a spoj.materiál			123,20	188,67	
				Hmotnost celkem (kg)			1355,15	2075,41	

Název stavby:

VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK V LITOMÝŠLI

Místo stavby:

k.ú. Litomyšl, p.č. 1266/13, ul. Průmyslová

Objednatel:

Zdravotnická záchránná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice

Generální projektant:

APOLLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička

Autor návrhu:

Ing. arch. Karel Šrámek

HIP:

Miroslav Stejskal

Projektant:

Ing. Dagmara Dostálová

Zodp. projektant:

Ing. Marek Dostál

Kraj:

Pardubický

Stav. úřad:

Litomyšl

Stupeň PD:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Objekt:

D1-01 VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA

Část:

D1-01-2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

Obsah přílohy:

OCELOVÉ A ŽB KONSTRUKCE STĚN 1.NP

Autorizační razítko:

Ing. Marek Dostál

STATIKA - PROJEKCE

Mokrá 252, 684 04 Mokrá-Horákov

ICO: 704 65 224

Číslo zakázky:

P2421

Datum:

02/2023

Označení přílohy:

D1-01-2.05

Číslo paré:

1:50