



DETAIL D03  
1:5


DETAIL D03d



DETAIL D03e



DETAIL D03f



LEGENDA:

- 1 - RÁM OKNA VČETNĚ ZAKLÁDACÍCH A ROZŠÍROVACÍCH PROFILŮ
- 2 - KOTVENÍ OKNA OCELO-HLINÍKOVÝMI POZINKOVANÝMI RÁMOVÝMI KOTVAMI
  - dodavatel okenních prvků zvolí vhodný způsob kotvení
- 3 - EXTERIÉROVÁ TĚSNÍCÍ PÁSKA
- 4 - INTERIÉROVÁ TĚSNÍCÍ PÁSKA
- 5 - VYPLNĚNO POLYURETANOVOU PĚNOU
- 6 - ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ
- 7 - ŽB NOSNÉ KONSTRUKCE
- 8 - OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
- 9 - TEPELNÁ IZOLACE EPS
- 10 - TEPELNÁ IZOLACE XPS
- 11 - LEPIČÍ STĚRKA
- 12 - LEPIČÍ STĚRKA VYZTUŽENÁ SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU
- 13 - TENKOVrstvá PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA
- 14 - ZAČIŠŤOVACÍ LIŠTA
- 15 - NADPRAŽNÍ VÝZTUŽNÍ PROFIL S OKAPNÍM MOSTEM
- 16 - TEPELNĚ IZOLAČNÍ PERLITOVÁ OMÍTKA
- 17 - VNITŘNÍ VÁPENO-CEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- 18 - ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED
- 19 - VNĚJŠÍ PARAPET Z HLINÍKOVÝCH OBOUSTRANNĚ LAKOVANÝCH PLECHŮ
  - výpis klempířských výrobků
- 20 - VNITŘNÍ PARAPET Z DTD DESKY
  - výpis truhlářských výrobků
- 21 - TRVALE PRUŽNÝ SILIKONOVÝ TĚSNÍCÍ TMEL

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP = 461,50 m n.m. BpV

Název stavby:			
VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK VE SVITAVÁCH			
Místo stavby:			
k.ú. Svitavy - předměstí, lokalita Nad Lomem, p.č. 1693/1			
Objednatel:			
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice			
Generální projektant:		APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička	
Autor návrhu:		Ing. arch. Karel Šrámek	
HIP:		Miroslav Stejskal	
Projektant:		Ing. Michaela Kopecká	
Zodp. projektant:		Ing. Martin Kozáček	
Kraj:	Pardubický	Formát	2 A4
Stav. úřad:	Svitavy	Revize:	00
Číslo zakázky:		P2221	
Datum		03/2023	
Stupeň PD:			
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
Objekt:		D1-01 VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA	
Část:		D1-01-1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
Obsah přílohy:		DETAIL D03 d,e,f - OTVOROVÉ PRVKY - PARAPET, NADPRAŽÍ	
Autorizační razítko:		<div><div></div><div>APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apoloc@apolocz.cz www.apolocz.cz</div></div> <div></div>	
Označení přílohy:		Číslo paré:	
D1-01-1.20			
Měřítko:			
1:5			