




PŮDORYS VÝSTUPNÍHO RAMENE (M1:25)




PŮDORYS NÁSTUPNÍHO RAMENE (M1:25)




DETAIL 1 (M 1:10)




DETAIL 2 (M 1:10)




ŘEZ 3-3 (M 1:25)




DETAIL DĚROVANÉHO PLECHU (M 1:5)



ŘEZ 1-1 (M 1:25)



ŘEZ 2-2 (M 1:25)



POZNÁMKY:

- 1/ ROZMĚRY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT OMĚŘENY NA STAVBĚ
- 2/ VŠECHNY OCELOVÉ NOSNÍKY MUSÍ BÝT V MÍSTĚ ULOŽENÍ PODBETONOVÁNY BET. C16/20
- 3/ VŠEKÉ SVÁRY PŘETŘÍT NÁTĚREM Z POZINKU!!!

TENTO VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DÍLENSKÝ VÝKRES, KTERÝ ZAJISTÍ ZHOTOVITEL

MATERIÁL:

- OCEL S235
- třída provedení ex2
 - elektrody E44 E55 P51 33AC
 - zinkovaná konstrukce
 - min tloušťka pozinkování dle ČSN EN ISO 1461 je 85 µm
- PODLAHOVÉ ROŠTY TL.40x5mm - POZINKOVANÉ
- SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ 800x305-TL.30x3mm S PROTISKLUZEM.
- VELIKOST OKA 33x11 - POZINKOVANÉ

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP = 461,50 m n.m. BpV

Název stavby:			
VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK VE SVITAVÁCH			
Místo stavby:			
k.ú. Svitavy - předměstí, lokalita Nad Lomem, p.č. 1693/1			
Objednatel:			
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice			
Generální projektant:		Autorizační razítko:	
APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička			
Autor návrhu:			
Ing. arch. Karel Šrámek			
HIP:			
Miroslav Stejskal			
Projektant:			
Ing. Martin Šabata			
Zodp. projektant:			
Ing. Martin Šabata			
Kraj:	Pardubický	Formát	Číslo zakázky:
Stav. úřad:	Svitavy	Revize:	00
Stupeň PD:	Datum		08/2022
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
Objekt:	D1-01 VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA		Označení přílohy:
Část:	D1-01-2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ČÁST		Císlo par:
			D1-01-2.2.6
Obsah přílohy:	OCELOVÉ SCHODIŠŤE		Měřítko:
			1:25, 10